3 2044 106 376 841




1914
QB 038
Bot Dict.
B63.1

HARVARD UNIVERSITY

LIBRARY

OF THE

GRAY HERBARIUM

Received 13 May, 1914.
Bought.

D. GEORGII RUDOLPHI BOEHMERI

IN UNIVERSITATE WITTEB. SENIORIS ET MEDICINAE PROFESSORIS

# COMMENTATIO BOTANICO-LITERARIA DE PLANTIS IN MEMORIAM CULTORUM NOMINATIS

INCEPTA ANNO MDCCLXX

NUNC

AD RECENTISSIMA TEMPORA CONTINUATA.

LIPSIAE,

IN LIBRARIA WEIDMANNIANA

MDCCXCIX.

Gray Herbarium
Harvard University
13 May 1914

Diſſertatio de plantis in memoriam Cultorum nominatis, an. 1770 edita, ab HALLERO Bibl. botan. Vol. II. p. 385 dicitur docta et plena emendationum Linnaeanorum nominum. et Cel. USTERI Botan. Annal. Part. IX. p. 93 ſcripſit: *es iſt ſolche eines Theils ein guter Commentar zu* Linnaei Critica Botanica §. 236—38, *theils ein brauchbarer Beytrag zur botaniſchen Literatur und Geſchichte.* LUDWIGIUS quoque illam inſeruit Delectui Opuſculorum ad Scient. natur. ſpectantium Vol. I. a p. 191—271. Partim itaque horum Virorum applauſu permotus, partim, quia ab illo tempore numerus eiusmodi nominum inſigniter auctus fuit, conſilium cepi, antea exhibitum catalogum, quo 409 continentur, denuo perluſtrare, et, quae poſtea nova acceſſerunt, addere atque ſic ad recentiſſima tempora continuare. An completa haec ſit enumeratio, ipſe dubito. Nonnulla enim nomina, inprimis ab ADANSONIO et NECKERO, immo

Ill. Schrebero conſtituta ancipitem me reliquerunt, an, ut videtur, a Viris, et a quibusnam ſint derivanda. An e. gr. Calepina ab auctore Lexici, Vieuſſeuxia ab Anatomico, Willughbega ab Animal. et Geeria ab Inſector. Scriptore Meyera Schreb. quinam inter plures Meyeros intelligendus, de Baſſovia, Bumelia, Cladonia, Dondiſia, Mahernia, Mühlbergia, Neurada, Prockia, Rhexia, Ricotia, Ruteria, Strelitzia, Wurmbea aliisque nonnullis nullam prorſus invenire potui notitiam, licet Amicos et privatim et publice *im Allgem. Literatur-Anzeiger*, 1798. *No*. 7. rogaverim, ut me de his aliisque certiorem reddere, benevole vellent. Haec itaque ratione originis, an a Viris, et a quibusnam, an vero ab alia qualitate dicta fuerint, dubia mihi viſa nomina pauca modo adducere volui; et nihilominus Catalogus duplo maiorem continet nominum numerum, a Viris deſumtorum, qui de re herbaria alio alioque modo, plus minusve bene meruerunt, quam in priori editione adducta fuerunt.

---

Plan-

Plantarum nomina an ab hominibus deſumi, horumque nominibus illae inſigniri, atque ſic eorum memoriae dicari poſſint ac debeant, copioſius diſputare, ſuperfluum videtur. Diu namque illa invaluit conſuetudo et a primis fere rei herbariae ſcriptoribus, haereditario quaſi iure, ad nos delata fuit, ut HIPPOCRATES, THEOPHRASTUS et alii veteres [a]) aeque ac PLUMERIUS, LINNAEUS, JACQVINUS, ADANSONIUS, NECKERUS et alii recentiorum, eiusmodi nomina introduxerint, eorumque numerum multi-

 plica-

a) Conf. PLINIVS, qui Libr. XXV. cap. 4. 5. 6. nomina plantarum recenſuit, antiquiſſimo tempore a Regibus aliisque deſumpta. Et de CONR. GESNERO ſcribit HALLERVS Bibl. Bot. I. p. 284: *Iuſtam gratitudinem doctis viris rependere conatus eſt, quorum nomina ſtirpibus imponeret. Wolratam deſtinaverat, ad Aretium ſcripſerat, ut Aretiam ſibi ſeligeret, Bauhiniam Ioanni obtulit* et ſ. p. Romani praecipue illorum memoriam ſacram conſervarunt, qui novos fructus adportarunt. Conf. Hamb. Magaz. Vol. V. p. 501 et 592. Ad hos quoque merito referri debet L. VITELLIVS, qui cum Legatus in Syria eſſet, ex hac provincia Piſtaciam veram in Italiam intulit. vid. PLINIVS L. XIII. c. 5. et Syſt. Veget. LINNAEI a MURRAYO ed. p. 740.

plicaverint. Sunt quidem, et fuerunt nonnulli, qui hanc vegetabilia denominandi rationem negligere ac ſpernere voluerunt b), verum nullum habent eorum argumenta pondus, immo veris huius artis regulis aperte contradicunt. Si enim in univerſum nomina, plantis impoſita, conſideramus, omnino fateri debemus, rariſſime plantam et eius nomen aliquam inter ſe habere relatio-

b) Inter quos nominemus Iul. Bern. von Rohr in Tract. *vom Nutzen der Gewächſe und von Verbeſſerung ihrer Benennung* Coburg 1736. Part. II. p. 190. Jo. Jul. Hecker *Einleitung in die Botanick.* Hal. 734. p. 72. Verum non ſolum infimae claſſis fuere botanici, qui hanc denominandi rationem deridere ſolebant, ſed et I. G. Siegesbeckius in Botanoſophia. Petrop. 1737. ed. p. 34 et 36; maxime autem Hill, qui occaſione Zinniae, quam Lepiam dixerat, ſcripſit: *mirabuntur, quare non ſecutus ſim conſuetudinem recentiorum ſcriptorum, ipſique nomen impoſuerim, fautoris aut amici, cuius gratiam inde inirem, ſed in ea re veteres ſapientiores fuiſſe arbitror, nomen illud demum utile cenſendum eſt, quod ideam plantae in ſe continet,* et ſ. p. dein pergit: *Ubi nomina, a Viris deſumta, imponunt, ſumma eſt ſtultitia et ingens adulatio. Unusquisque nonne ridet, ſi Tulipam audiat vocare Regem Pruſſiae etc. eſtne minus ridiculum, alias plantas denominare Mitchellam, Catesbejam etc. Botanicus enim, qui ſui aliis conditionibus conſervare non poteſt, nec meretur, eius ut mentio amplius ſiat.* vid. Exotic Botanic 1759. fol. edit.

lationem c), plurimorum potius nominum, etſi non barbara ſunt, ſed graeca vel latina, etymologiam nos plane neſcire, herbisque quemlibet, ex veteribus praecipue, nomina, prout libuerat, impoſuiſſe, nonnunquam ſaltem, recentiori maxime tempore, ex planta ipſa, eiusque proprietate, vel charactere quodam ſingulari, nomina conſtituiſſe, facile animadvertimus. Ideoque ſi ultimum denominationis fundamentum erui et character, plantae quaſi inſcriptus, nomine exprimi haud poteſt, nomina, hominibus alias propria, ſubſtitui atque adhiberi licebit d). Neque



c) Hoc unicum eſſe illorum, quibus nomina, a Cultoribus deſumta, diſplicere ſolent, argumentum contendit Linnaeus Crit. Botan. p. 78, quod vero, ut mihi videtur, ſatis et bene refutavit. Dum vero Ille connexionem nominum eiusmodi cum plantis per exempla declarare ſtuduit, nova forte adverſariis arma ſtruxit. e. gr. Bauhinia foliis bilobis, a nobili Fratrum pari Bauhinis. Dalechampia planta diverſis floribus, ut diverſi autores Hiſt. Plant. Lugdunenſis. Gronovia planta ſcandens attrahensque plantas omnes, a Viro, qui in colligendis plantis paucos pares habuit, atque ſic in nonnullis aliis.

d) Non ſolummodo in generibus, ſed et in ſpeciebus commode nomen, inprimis ſic dictum triviale, a Botanicis deſumi ſolet, maxime tunc, ſi ſpeciem vel invenit, vel accurate deſcripſit, vel egregie delineavit. Si vero genus, a cultore dictum, poſtea pro ſpecie tantum aſſumitur, et nihilominus derelictum nomen genericum, ut triviale

et

deficiunt rationes, quae eiusmodi nomina maxime ſuadent, quasque inprimis Linnaeus e) copioſe adduxit. Has autem omnes nunc repetere nolumus; unicam, aſt et praecipuam, nunc notaſſe ſufficiat, ſcilicet addit Illuſtris Vir f): *Neceſſe eſt, unicuique Botanico, ut hiſtoriam artis, quam tradit, teneat, ſimulque Autores omnes cum ſuis nominibus noſcat*, *eaque memoriae mandet; haec nomina, memoriae tabula inſcripta, ſi plantis impoſita ſint*, *ſublevatur memoria, nec nova nomina generica iterum conficienda de novo, quae memoriam onerent.* Ideoque duo inprimis erunt commoda, quae ex eiusmodi nominibus fluunt, cultori plantarum maxime proficua; ſcilicet et plantarum et Aucto-

et ſpecificum nunc retinetur, confuſio certe metuenda erit. e. gr. Gratiola Monnieria, Duranta Elliſia, Cactus Pereskia, Antholyza Cunonia et Meriana, Polygala Heiſteria, Cacalia Kleinia, Commelina Zanonia et ſ. p. Cur vero ſolummodo in vegetabilibus haec denominatio aſſumta, ad reliqua autem naturae regna, animale praecipue, applicata non fuit? unicum modo exemplnm invenire potuimus, Cervum volantem Scopoli Lucanum Cervum appellavit in Entomologia p. 1. ne vero inter ipſa regna confuſio oriatur, ut imitatores nullos accipiat, maxime optandum erit.

e) vid. Crit. Botan. §. 237 ſq. p. 73 ſq.

f) l. c. p. 81.

Auctorum, a quibus nomen acceperunt, facilis recordatio g), cum quibus et tertium coniungi liceat, ad imitationem ſcilicet, eamque gloriam atque aeſtimationem reportandam invitatio. Aemulatio optime ingenia alit et admiratio incitationem accendit.

Ab illis autem nomina plantis imponenda erunt, qui vel ipſimet artem noſtram coluerunt, eamque ſuis factis atque ſcriptis illuſtrarunt ma-

 gis-

g) De his certe valebit illud Platonis in Gorgia effatum: *Qui nomina norit, norit etiam res.* Liceat quoque locum ex Promptuario Hambergenſi, ubi de nominibus, Dianthis, Auriculis, Tulipis et ſ. p. imponendis differitur, huc transſcribere et ad imitationem commendare: *die Namen, die man bisher dieſen Blumen gegeben, ſind ihnen nur immer, um ſie von einander unterſcheiden zu können, gegeben worden; weiter haben ſie keinen Nutzen; daher würde es nützlich ſeyn, und beſonders für die Freunde der Geſchichtskunde erſprieslich, wenn man die Namen der berühmteſten Helden und ehrwürdigſten Gelehrten entlehnte, und ſie nach den Geſetzen der Zeitfolge den Blumen mittheilte; wie leicht würde ſich das Gedächtniſs eine ganze Reihe der merkwürdigſten Begebenheiten in der bunten Geſellſchaft der ſchönſten Blumen vorſtellen, wie viele Blumenfreunde würden ſich unter den jungen Leuten finden, und wie eifrig würden ſie nicht die ganze Geſchichtskunde erlernen.* Vid. Hamb. Magaz. Vol. XV. p. 655.

giſque perfecerunt, vel ſaltem adiuvarunt, et varia ratione promoverunt. Cum enim, ut bene monuit Linnaevs h), *maximis expenſis excoli teneatur botanica, cumque inde nullum lucrum expectet botanicus, et pauca ſint, quae eum vocent, munera, omnino pauci exiſterent, niſi Reges, Magnates aliique ditiſſimi Viri opem arti adferant ſumptibusque neceſſariis ſublevent.* Ideoque qui vel ſuis ſumptibus hortos botanicos exſtruxerunt, eosque publicis uſibus, praecipue autem Botanicis, pro excolendo ſtudio conceſſerunt, aut in uſum Academicum legarunt i), vel ad itinera botanica ſuſcipienda ſtipendia conſtituerunt, vel pingendis aerique incidendis plantarum iconibus pecunias neceſſarias impenderunt, vel alia demum quacunque ratione artis noſtrae Maecenates fuerunt atque Promotores, eorum omnium merita ad poſteros transferre, eademque ac Ipſorum nomina plantis quaſi inſcribere atque depingere; memoriam denique in plantis repullulantibus poſteritati inſinuare et com-

h) Crit. §. 237. p. 73.

i) Nonnulli Academici horti e privatis originem habuerunt. Hortum Chelſei prope Londinum coluit et Societati Pharmaceuticae conceſſit Sloane. In Cliffortiano Linnaevs, in Waltheriano Ludwigius, in Zieteniano Gleditschius enutriti fuerunt.

commendare, eodem, immo maiori iure poterimus, quo alii nummis, imaginibus, ſtatuis, ſtructis urbibus aliisque modis celeberrimorum Virorum facta atque merita concelebrare ſtuduerunt. Plantae enim diutius, immo perpetuo durant, et ſi moriuntur, ſemper reviviſcunt, et quaſi perenni et immarceſcibili flore, una cum ſuis promotoribus vigent atque perſiſtunt, et cum ad remunerandum nihil, praeter voluntatem, nobis ſuppetat, ipſique Promotores propriis ſcriptis memoriam ſui poſteris commendare rarius ſoleant, optime et grati animi teſſeram et benefactorum recordationem plantae dabunt, et in perpetuum conſervabunt. Hoc quidem leve erit munuſculum, aſt nullum, Seneca Auctore k), beneficium eſt tam anguſtum, quod non extendat bonus Interpres.

In his autem nominibus conſtituendis non debemus eſſe liberaliores, nec imitari veteres, qui

k) De Beneficiis Libr. IV. Conf. Wildenowii Grundriſs der Kräuterkunde p. 276, Qui ſcripſit: *die gröſste Belohnung eines Botanikers iſt die Benennung einer Gattung nach ſeinem Namen, und ſolche Namen muſs man zu erhalten ſuchen, muſs aber auch den Namen des Botanikers nicht verändern, ſondern unverändert beybehalten.* Quod certe a multis obſervatum non fuit.

qui a Divis Sanctisque l) plantas denominarunt, nec ſequi recentiorum nonnullos, qui amicis fautoribusque ſuis, de rei herbariae commodo atque incremento haudquaquam ſollicitis, plantas dedicarunt, neque illorum, qui in aliis hiſtoriae naturalis, vel medicinae partibus gloriam atque aeſtimationem conſecuti fuerunt, nomina plantis inſcribere, licebit unquam, potius eiusmodi nomina Linnaevs, Eoque duce, recentiſſimi fere omnes reiecerunt ſcriptores. Ne vero aliquid detrahatur Viris, ab uno alteroque Botanico aeſtimatis, cumque eorum ſtudia privata eſſe poſſint, neque omnibus cognita, neceſſarium maxime erit, ut quilibet Autor, qui Promotoris memoriae ſacram eſſe voluit plantam, rationem quaſi nominis reddat, factaque et meri-

l) Conf. de his lo. Bauhini liber de Plantis a divis ſanctisque nomen habentibus. Baſil. 1591. 8. Henr. Mühlpforti Tr. german. de origine et virtute herbarum, a divis nomen habentium, Schleuſingae 1627. 8. Barth. Ambrosini Panacea ex herbis, quae a Sanctis denominantur. Bonon. 1630. 12. Gvil. du Val Pictura ſanctorum medicorum et de plantis nomenclaturae ſanctioris. Pariſ. 1643. 4. Quibus et addi poteſt Poeta antiquus, cuius carmen de viribus herbarum, Deo alicui conſecratarum graece edidit Aldus ac Dioſcoridi ſubiecit. Venet. 1518. 4, et Biblioth. graecae inſeruit Fabricius L. III. c. 26. p. 630.

merita Eiuſdem recenſeat atque exponat, quodſi praeſtiterit, facile applauſum merebitur nomen atque conſervabitur.

An autem omnes, qui ad rei herbariae Autores pertinent, eiusmodi publico quaſi teſtimonio commendari, an horum ſaltem nonnulli et illi, qui prae reliquis aliis famam adepti, publicisque literarum monumentis celebrati ſunt, et, cum ultimis modo illa aeſtimatio concedatur, quinam ad hanc claſſem referri debeant, affirmare et definire, nec volumus, nec forte poſſumus. *Illud* namque, *ſi merebuntur,* primum eſſet praeſuppoſitum, maximam autem difficultatem quoque involvit *illud.* Dedit quidem LINNAEVS Catalogum Autorum Botanicorum *m*), eosque ſecundum ſua merita in Claſſes diſtribuit, dum aliis, qui inter reliquos, ut ſidera quaſi, eminent, et principem locum occupant, maiori, qui ſuccedunt minori aſteriſco ſignavit, reliquos, infimae fere plebis botanicae ſocios ſine ſigno recenſuit; attamen nec in hac Autorum claſſificatione applauſum ubique reportabit *n*). Nec Ipſe Principibus ſuis omnibus plantas

m) Amoenit. Acad. Vol. V. p. 276 ſqq.

n) E. gr. maiori * notavit GESNERUM FUCHSIUM, BREYNIUM, BOERHAAVIUM, BRADLEIUM, JO. AMANNUM; bene, quam multum vero ab his diſtant RONDELETIUS,

plantas dicavit o), nec hiſce ſolis, ſed aliis multo inferioribus, eundem honorem tribuit p), raro autem illorum nomina, qui conceptam ſpem nullo modo impleverunt, denuo caſtravit atque alia ſubſtituit q). Alii praeterea Botanici, qui plantas a ſuis cultoribus denominarunt, ſaepiſſime nullum ſelectum obſervarunt, ſed ſuperiores aeque ac inferiores eadem ratione aeſtimarunt, eodemque praemio cohoneſtarunt. Quae cum ita ſint, abuſus maxime in his nominibus conſtituen-

letius, Marggrafius, Sweertius, Seba, G. H. Kramerus, Wedelius eodem ſigno cohoneſtati; neque his inferiores ſunt, licet minorem ſtellulam acceperint, Grewius, Malpighius, Catesby, Ludwigius, Allionius, Brownius, aliique. Blackwellia cum Beslero certabit. Signum etiam meruiſſet Valerius Cordus, Sterbeck, illiteratus quidem homo, qui vero ſuo de Fungis Tractatu anteceſſores omnes ſuperavit; Cornutus, Garidel, Shaw, quem et Ipſe Linnaeus Phil. Bot. p. 9. inter praeſtantiores retulit, Staehelin, Wachendorf, Zinn, Ehret, minus bene accepit Parkinson et ſ. p.

o) Ita e. gr. Sebae et Bradleyo eo tempore nulla conſecrata fuit planta, licet Hic plantarum ſucculentarum optimas figuras et deſcriptiones dederit aliisque ſcriptis rem herbariam illuſtraverit.

p) V. gr. Grislea, Sibbaldia, Vateria, quorſum et referri poterit Quaſſia.

q) Ut ſunt Budleja, Iuſticia, Schwalbea et alia.

tuendis invaluit omnisque haec ſtirpium appellatio dignitatem ſuam fere amiſit r). Accedit, quod haec a Cultoribus deſumta nomina aliquando ambigua ſint, et vel exercitatiores haeſitent, an a celebri quodam Viro, an alia quadam ex cauſa dicta s) fuerit planta; etſi etiam con-

r) Bene hinc de Bergen ſcripſit: *Valet hic illud tritum, ne quid nimis, metu, ne poſteris ad vanitatem potius, quam utilitatem comparata videatur ſtirpium appellatio.* Vid. Flora Francofurt. 1750. ed. p. 8, et Iussieu Praefat. p. 32 monuit, *harum appellationum, a Botanicis ſcil. eorumque fautoribus, a Tournefortio primum rariſſime admiſſarum, et tunc honorificarum numerus increvit in infinitum, abutente Linnaeo et aliis, ita, ut eviluerit. Decus inde confectarium, cuilibet non conceſſum botanophilo.*

s) Quo de nominum origine certiores evadamus, eorumque etymologia cognita memoriam facilitemus, neceſſarium videtur, ut quilibet, qui nova nomina condit, rationem eorundem apponat exponatque. Recte enim ſcribit Scopoli: *primum ſane, quod de omni individuo ab imperitiſſimis etiam hominibus quaeritur, eſt, quod eſt, idemque ſapientes quoque quaerunt, ea tamen differentia, ut vulgus acquieſcat in nomine, doctus vero rationem reddere poſſit, cur datum nomen, nec aliud mereatur.* Vid. Eius Fauna et Flora Inſubriae Praef. p. 4. Idem obſervarunt praecipue in nominibus, quae graecae ſunt originis, recentiores Forsterus, Loureiro aliique. Atque hoc non ſolum in genere deſideratur, ſed etiam in ſpecie obſervari debet, dum a Cul-

coniectura aſſequi poſſet, virile nomen eſſe, quandoque tamen ignoramus, quisnam ille ſit Autor et quaenam eius ſint merita, cum partim denominationis rationem rarius apponere, partim autem a Viris, vix omnibus ſufficienter notis [t]), nomina deſumere ſoleant Botanici. Porro illa quoque transmutatio et reformatio horum nominum, dum vel genera, eorumque nomina in ſpe-

Cultoribus eadem deſumuntur. Morem hunc omnium applauſu ſervarunr PLUMIER, MICHELLIUS, LINNAEUS, inprimis Filius in Supplementis, CAVANILLES aliique, minus bene autem ADANSONIUS, BROWNIUS, NECKERUS neglexerunt. Duplici exemplo, altero antiquo, recentiſſimo altero aſſertum illuſtremus. *Sambucus* planta non, ut quidem videtur, a IOH. SAMBUCO, Medicis quoque notiſſimo Hiſtorico dicta fuit, ſed, notante KYPERO, ab inſtrumento muſico; cui nomen ſambuca, ab inventore SAMBYX, erat; vid. Eius Lexicon rei herbariae p. 376. *Calceolariae* nomine condidit genus LÖFFLING et facile exiſtimare poſſemus, in FRANC. CALCEOLARII, Pharmacopoei Veneti, memoriam dictam fuiſſe, inprimis, cum etiam Itinere ſuo in Baldum montem 1566 edito, locum inter Botanicos ſibi vindicaverit, et tamen non eſt, a figura enim floris nomen deſumſerat Auctor, ut Ipſe monuit. Vid. Eius *Reiſebeſchreibung* p. 244. Conf. et Pollia et Stephania.

t) No. 18. 61. 62. 71. 76. 81. 83. 103. 140. 145. 152. 181. 190. 192. 197. 256. 284. 291. 325. 328. 377. 423. 424. 500. 515. 573. 575. 588. 596. 657. 658. 665. 686. 693. 711. 794. 809.

ſpecies ſaepe mutata, vel duo, aliquando plura genera ab eodem Viro nominata, e contrario autem una eademque planta a diverſis cultoribus u) dicta, fuerint, novam peperit et quotidie parit difficultatem atque confuſionem.

Quo itaque haec, plantis hactenus impoſita, virilia quaſi nomina, eorumque fata et Autores plenius innoteſcant, atque a quòlibet artis perito eo facilius diiudicari poſſint, omnia, omiſſis iis, quae a Diis x) Sanctisque y) recepta, vel ficta a Poe-

u) Mutationum eiusmodi exempla facile ex annexo catalogo invenire quilibet poterit. Ultimo loco notatae confuſionis ſpecimen maxime praebet Calycanthus Linn., quae tria accepit nomina: Ehretius ſcil. Beureriam, du Hamel Büttneriam, et Millerus Baſteriam dixit. Michelia Houstoni, Linnaei et Ammanni ſunt diverſiſſima genera. Nullus forte Botanicorum triſtius fatum habuit, quam Scopoli. De Scopolia, quam Linnaeus in Supplem. aſſumſit, recte monitum fuit in Commentar. Lipſienſ. Vol. XXV. p. 114. *haec eſt quarta, quousque tandem progreditur temeraria et arbitraria nominum genericorum immutatio? Ita ne a chao, in quod Botanice recidere videtur, reſervabitur, an potius in illud praecipitatur?*

x) Ut ſunt Mercurialis, Hymenaea, Nymphaea, Satyrium etc.

y) Haec plerumque mutata et alia ſubſtituta fuerunt, hinc nulla hodie Gerardi, Iacobi, Kunigundis et ſ. p. herba occurrit. Chriſtophoriana a quibusdam conſervata et Barbareae genus a Scopolio in Fl. Carniol. p. 522. de novo conditum fuit.

Poetis z) tradita fuerunt, collegimus a), et una ſerie nunc exhibere b) voluimus. Praemiſimus autem

z) Ut ſunt Narciſſus, Hyacinthus, Adonis, Amaryllis, Phyllis, Daphne, Crocus et alia. Eiusmodi etiam nomina recentiores ſaepe introduxerunt, ut eſt Atropa, Liriope a Loureiro dicta, a Nympha, matre Narciſſi, ex florum qualicunque cognatione, ſimilique colore coeruleo vid. Fl. Cochinchin. Vol. I. p. 248. an bono conſilio? dubitamus.

a) Catalogum plantar. a Cultoribus denominatarum quoque dedit, Auctorumque nomen, patriam et inclareſcendi annum appoſuit Linnaeus in Crit. Bot. p. 91 ſqq. et auctiorem, aſt ſolis nominibus conſtructum exhibuit Philoſ. Botan. p. 172,

b) Quo enumeratio haec abſoluta ſit atque completa, omniaque a Cultoribus in hunc usque diem dicta genera comprehendat, omnem quidem operam adhibuimus, nihilominus tamen quaedam forte deſiderari poterunt. Partim enim, ut in Praefatione notavimus, a nonnullis virilia adhibita fuerunt nomina, quinam vero illi fuerint viri, non ſemper memoratur, partim in recentiſſimis ſcriptis, quae noſtram fugiunt notitiam, unum alterumque determinatum et eiusmodi nomine inſignitum eſſe poterit genus a nobis non adductum, partim denique nonnulla erunt, de quibus dubii fuimus, an a Viris nomen acceperint, et Catalogo inſeri debeant. En indicem illorum nominum, quorum certe nonnulla a Viris deſumta ſunt, quinam autem illi fuerint, vel ignoramus, vel non certe determinare poſſumus, alia forte aliam agnoſcunt originem:

*Adelia* Linn. et La Mark Bernardia Brown.
*Adleria* Neck. Parivoa Aubl. Dimorpha Schreb.
*Baillieria* Aubl. et Gmel. Syſt. Trixis Swarz et Schreb.

autem generum catalogo illas, quas LINNAEUS ſancivit, in conſtitutione horum generum obſervandas, regulas easque exemplis illuſtravimus, in ipſo autem Catalogo generis nomen, auctoremque, qui illud conſtituit, et, ſi quae ſunt,

 muta-

*Baillouviana* Adanſ. Fuci Spec.
*Barollaea* Neck. Peckea Aubl. Rhizobulus Gaertn. et Linn.
*Baſſovia* Aubl. Neck. et Schreb.
*Belharnoſia* Adanſ. Sanguinaria Dill. et Schreb.
*Bergera* Koenig et Schreb.
*Bimaldia* Scop. Intr. Magoſtan Rumph.
*Blankia* Neck. Conopea Aubl. et Schreb.
*Bolducia* Neck. Tarabea Aubl. Dipteryx. Schreb.
*Bonaveria* Scop. Intr. et Neck. Coronillae Spec. Linn.
*Bumelia* Raeuſch Nomencl.
*Calepina* Adanſ. Myagri Spec. Linn.
*Calliſia* Loefl. et Schreb. Hapolanthus Jacq.
*Cladonia* Raeuſch.
*Daſſovia* Neck. Aſclepiad. Spec. Linn.
*Dinklera* Neck. Jungermanniae Spec. Linn
*Evardia* Adanſ. Terebinthus Jacq.
*Galardia* La Mark et Schreb. Gouillardia Fouger.
*Gazania* Gaertn. Gorteria ringens Linn.
*Geeria* Neck. Enovrea Aubl.
*Guilleminia* Neck. Vomita Aubl.
*Haſtingia* Koenig Abroma Jacq. et Linn.
*Heizelmannia* Neck. Montira Aubl.
*Hetlingeria* Neck. Colletia Scop. Rhamni Spec. Linn.
*Hoelzelia* Neck. Paſſira Aubl.

mutationes, deinde Virum, cuius in memoriam nomen accepit genus, huiusque vel ſcripta praecipua, vel alia, quatenus nobis innotuerunt, in rem herbariam merita, annotavimus; denique hinc inde notas adiecimus, quae eiusmodi genera,

*Hoitzia* Iuſſ. et Gmel. Syſt.
*Hortenſia* Iuſſ. et Gmel. Syſt.
*Kirganelia* Raeuſch.
*Mahernia* Linn. et Schreb.
*Mapunia* Aubl. Cyperoidis Spec.
*Monſonia* Cavan. et Schreb.
*Morilandia* Neck. et Schreb.
*Mühienbergia* Schreb.
*Muſſaenda* Gmel. et Linn. ed. 13. nunc ad Gardeniam ab Eodem relata.
*Neudorfia* Adanſ. Nolana Linn.
*Neurada* Juſſ. Gaertn. Schreb.
*Oſterdamia* Neck. Agroſtidis Spec. Linn.
*Peckea* Aubl. Rhizobulus Gaertn. et Schreb.
*Poupartia* Juſſ.
*Prockia* Brown et Schreb.
*Raſſia* Neck. Gentianae Spec.
*Ravenalia* Sonnerat, Gmel. Syſt. Urania Linn. et Schreb.
*Rauſſina* Neck. Pachira Aubl., quae eſt Carolinea Linn. Fil. et Schreb.
*Rhexia* Gron. et Linn.
*Ricotia* Linn. et Schreb. Lunaria Tourn. et Gaertn.
*Rindera* Pallas et Neck. ad Cynogloſſum relata a Schreb.
*Ruteria* Medic. Vorleſ. II. 380. Pſoralea pinnata Linn.

nera, a demortuis iam Auctoribus nominata, concernunt, atque minus exercitatum inſtruunt, ut eo curatius haec nomina aeſtimare atque diiudicare, poſſit.

Ex Linnaei Critica Botanica tres huc pertinent Aphoriſmi. Scilicet

§. 236. *Nominibus genericis non abuti decet ad Sanctorum, hominumque in alia arte illuſtrium memoriam conſervandam, vel favorem captandum.*

Regulam hanc iam ſuperius illuſtravimus, quatenus vero a Botanicis neglecta fuit, facile ex exemplis apparebit. Petiverius praecipue



*Sahlbergia* Neck. Gardeniae Spec. Linn.
*Salvedelia* Neck. Brya quaed. Linn.
*Sanſevieria* Raeuſch.
*Schepperia* Neck. Cleomes Spec. Linn.
*Stickmannia* Neck. Commelinae Spec.
*Stockhuſia* Raeuſch.
*Strelitzia* Aiton et Schreb.
*Valerandia* Linn. quaed. Chironiae Spec.
*Verlangia* Neck. Rhamni Spec.
*Wurmbea* Thunb. et Schreb.

Horum pleraque, praecipue ab Adansonio et Neckero aſſumpta, partim aliis nominibus ab aliis inſignita fuerunt, partim genera non conſtituunt, ſed tantummodo tanquam ſpecies conſiderari debent.

pue ac Michellius plurima eiusmodi adhibuerunt nomina, ab aliis merito neglecta, ut ſunt No. 95. 121. 205. 422. 426. 437. 558. 599. 619. 653. vid. etiam not. t. Tournefortius etiam, aſt rarius, No. 62. 423. 575. rariſſime Plumier ſuis privatis patronis plantam conſecrarunt, recentiori tempore prorſus fere neglectum fuiſſe canonem, haud paucis oſtendere poſſemus exemplis, niſi forte odium parerent. Cornelius e. gr. quem Harduinus aeſtimavit, inter promotores publicos locum non obtinuit. Huc et pertinet, quod nomina quaedam, quae ſecundum hoc praeceptum eſſent reiicienda, in hunc usque diem fuerint conſervata. Ut No. 63. 77. 584. alia e contrario excluſa fuerint, quibus hanc dignitatem concedere poſſimus, ut ſunt 442. 491. 681. 683.

§. 237. *Nomina generica poetica, Deorum ficta, Regum conſecrata, et eorum, qui botanices ſtudium promoverunt, retineo.*

§. 238. *Nomina generica, ad Botanici bene meriti memoriam conſervandam conſtructa, ſancte ſervo.*

In conficiendis nominibus genericis, a Botanicis claris derivatis, ſequentia obſervanda ſunt.

1) *De-*

1) *Deſumenda erit nomenclatura, a cognomine dicto, non vero praenomine.*

Bene Caſtorea in Durantam, Pittonia in Tournefortiam mutatae ſunt; ita et Guidonia in Fagoniam debuiſſet mutari, niſi aliam plantam Fagoniam iamiam dixerit Tournefortius, hinc ultimo hoc genere recepto prius, Guidonia dictum, alio nomine Samydam rite appellavit Linnaeus. Aliquando tamen dubium erit, quodnam Autoris nomen plantis ſit imponendum. Dantiae forte nomen retinendum, non ſubſtituendum Iſnardia, Valdia non debuiſſet in Oviedam mutari.

Neque nomina Auctorum ſunt multiplicanda, et quae unum deſignant, duobus generibus imponenda e. gr. Bumalda et Montalbana, Cameraria et Rudolphia, Drackenſteinia et Rhaedia, Donatia et Vitaliana, Monetia et Lamarkia, Bockia et Tragia, Fontaneſia et Louichia. Neque ab Auctorum patria nomen derivandum, non bene Coa et Ereſia, rectius Hippocratea et Theophraſta dictae plantae. Attamen et Ereſia conſervari potuiſſet, quia cognomen illud quaſi proprium habet, idem valet de Theodoro, a loco natali Tabernaemontanus dicto, cuius ultimum nomen botanici plantae impoſuerunt.

 2) *Ca-*

2) *Cavendum, ne nomina cum aliis rebus* (addamus cum aliis nominibus) *aequivoca oriantur.*

Evitari idem vix poterit. Alpinia aeque ac Alpina, cum alpibus, Raja aeque ac Rajania cum Piſce poterit confundi; hinc et Rajaniae nomen revocavit BURMANNUS. Saepe etiam cum aliis generum nominibus magnam ſimilitudinem habere ſolent. E. gr. Ambroſinia cum Ambroſia, Tillea cum Tilia, Zinnia cum Cinna, Ruellia cum Roella, Pohlia cum Pollia, Cluſia cum Clutia, Garciana cum Garcinia. Albina, Aldina, Alpinia facile confunduntur, etc. hinc et haec et alia a LINNAEO in Crit. Bot. §. 228. data regula, ſcil. *nomina generica, ſimili ſono exeuntia, anſam praebere confuſioni,* multis quidem modis limitanda erit, attamen in novis generibus conſtruendis ſedulo obſervanda. Duo ſunt genera, unum Milleria, alterum Mülleria, ſunt a diverſis Viris deſumta, quis vero ſolo audito nomine intelliget, an Miller, an Müller ſubintelligi debeat.

3) *Facilitanda eſt nominis, quantum fieri poteſt, elocutio, ne durum, inſolitum, aſperum et barbarum nimis ſonet.* Vid. no. 5.

4) *Obſervandum, ut uniformia evadant, atque*

*atque in a terminentur, ac ſi eſſent foeminina et ſubſtantiva.*

Prius, ut foeminina fiant, obſervatum a recentioribus non ſemper fuit, ut Helianthus Linn. Leuiſanus Schreb. aſſumſerunt vero frequenter veteres, et retinuerunt recentiores maſculinum, ut eſt Philadelphus, Crataegus, Evonymus et ſ. p. alterum vero, ut fiant ſubſtantiva, arbitrarium eſſe, exiſtimamus, melius quidem Ruyſchia, quam Ruyſchiana dicitur, ſed aeque bene Alpina quam Alpinia, et ſi e. gr. Commelina, Garidella dici poteſt genus, cur non et Caeſalpina, Geſnera, Rivina, Sloana, quae omnia in ia mutavit Linnaeus; ſi vero a botanicis in ia determinata fuerunt nomina, recte aſſervantur, ut Ammannia, Halleria.

5) *Detruncanda ſunt nomina nimis longa, ne ſeſquipedalia evadant.*

Haec, et quae fere eadem continet, regula tertia facile confuſionem parere poterit. Hinc potius Ludwigium ſequi vellemus, qui monuit: *quodſi nomen Botanici, vel nimis difficile pronunciatu ſit, vel genio linguae graecae aut latinae non reſpondeat, vel nimis longum inveniatur, tunc omnino reiiciatur.* Vid. Inſtitt. Regni vegetab. §. 221. p. 87. Quis enim Gundeliam a Gundelſcheimero, Craſſi-

nam a Kraſcheninnikovio, Brunſviam a Brunſchwigio dictam eſſe divinabit? Hinc recte Barleriam in Barrelieriam mutavit Gmel. Syſt. II. p. 959.

6) *Imponenda talia ſunt nomina, ubi nulla alia nota ſuccurrit, nec ſynonymum dignum adeſt.*

Idem aſſumſit, ſtrictius vero determinavit Ludwigius, afferens: *Si tandem, nec ex autoritate veterum nomen imponitur, nec character eſſentialis, vel accidentalis denominationis fundamentum eſſe, nec vocabulum barbarum commode recipi poteſt, tunc nomen ſummi Botanici vel Promotoris ſtudii eligatur.* Vid. Inſtitt. cit. §. 220. p. 87. Poſſumus e. gr. Hennae nomen conſervare, nec opus eſt, ut in Lauſoniam commutemus. Cur Sebeſtena, antiquum et officinale nomen, in Cordiam mutatum fuit. Ideoque et illam metamorphoſin, qua recentiſſimi quandoque ſcriptores nomina, generibus impoſita, reiecerunt et alia, a Cultoribus mutuata, impoſuerunt, minime probamus, ac imitari debemus, ut ſunt: No. 153. 154. 187. 360. 459. 538. 556. ſic et omnia fere Aubleti generica nomina mutavit, et cultorum iisdem appoſuit Necker; attamen aliquando applauſum habebit, tunc

ſcil.

ſcil. quando aſſumtum commode retineri non poteſt. Ita cum Sempervivum et Aizoon ſint ſynonyma, ultimum genus poſſet Veslingia dici; Potagonula minus apte a regione dicta, ut monuimus in Definit. Plant. Ludwigii No. 143. bene reiecit Cranzius et in Aſcaniam, prout et Quiſqualis in Kleiniam commutavit; Diantheram in Iungiam, et Selaginem in Manettiam commutavimus, cum prius nomen claſſicum potius eſſet et Selago vel diſtinctum genus conſtituat, ut Dillenius ſecit, vel quia nomen, Muſco datum, alius longe familiae plantae imponere commode non poſſimus. Vid. Definit. cit. no. 255 et 267.

7) *Iuſte imponenda ſunt talia nomina, lecta ſcilicet a botanicis ſolum ſummis, hinc fiat hoc a maturioribus botanicis, non a Iuvenibus, vel botanicis nuper excluſis, in his enim pruritus quidam ardet, qui in maturo viro extinctus eſt.*

Quinam e Botanicis ſummi, quinam Iuvenes dicendi ſint, difficile determinari poſſe, iam ſuperius monuimus, et quinam illi ſint, nuper excluſi, haud intelligimus. Immo et imberbis aliquando plantam vel novam invenire, vel accuratius diſquirere, eandemque, modo eadem genus vere novum conſtituat, nomine quodam, etiam a Cultoribus deſumto, inſignire

pote-

poterit. Pruritum nova genera conſtituendi et denominandi in Heistero, ad maturiorem aetatem evecto, nunquam laudabimus, et Adansonium et Neckerum nemo forte imitabit; licet Botanicis adultioribus debeant annumerari. Alia e contrario genera, eorumque nomina, communi applauſu recepta fuerunt, licet unico tantummodo genere conſtituto inter ſcriptores botanicos locum ſibi acquiſiverit Autor.

8) *Aſſumenda eorum ſolum nomina, quae antea nunquam impoſita fuere generi, alias falſa evadunt haec poſteriora et idcirco expungenda, prior enim loco, prior erit iure.*

Hanc ſi ſemper obſervaſſent regulam Botanici, plures certe difficultates fuiſſent evitatae. Diſtinctiſſimum plantae genus Sherardiam dixerat Pontedera, cur non poſtea receptum conſervatumque in hac planta Sherardi nomen, cur in Galeniam mutatum, Eiusque Viri nomen alii plantae, dubii maxime generis, impoſitum fuit? Eademque mutatio vel ideo probari non poteſt, cum immutatum ſtet et naturale ſit Pontederae genus, Sherardia autem Linnaei a Ludwigio, Hallero, Zinnio aliisque ut ſpecies modo conſiderata et ad alia genera relata fuerit, ita, ut

ut Galenia Linn. aſſumta, nulla ſit in tanti Viri memoriam dicta planta. Idem de Stiſſeria, Staehelina (vid. infra hoc nomen) Michelia aliisque valebit. Non tamen ſemper evitari poterit haec confuſio, cum aliquando eodem fere tempore unius eiusdemque Viri nomen plantae impoſitum fuerit. E. gr. Haleſia Brownii et Ellisii diverſa ſunt et diſtincta genera, alterum itaque genus debet alio nomine inſigniri; quodnam autem Haleſia dicendum erit? In Ludwigii Definit. Brownii Haleſiam conſervavimus, alteram autem Ellisii Hilliam diximus; eo namque tempore nulla a Cel. Hillio dicta erat planta, et Jacquinus poſtea Eius nomen inter plantas adoptavit. Contraria ratione poſtea Linnaeus haec nomina aeſtimavit et Elliſianum genus et nomen retinuit, Brownianam autem plantam Guettardam dixit. Ita et Zinnia et Craſſina eodem fere tempore dicta fuit eadem planta.

9) *Excludere unius nomen, prius impoſitum, aliusque imponere memoriam, non rationi convenit, niſi prior loco abſolute indignus ſit.*

Lex fere eadem, ac prior, et antea notata exempla commode eandem illuſtrabunt. Bene Buccaferrea in Ruppiam, Salvinia in Marſileam,

leam, Ooſterdyckia in Cunoniam; an recte Douglaſſia in Volkameriam? falſo Renealmia Plum. in Tillandſiam mutata.

10) *Naturalibus generibus ſunt nomina egregiorum Virorum inſcribenda, artificialia enim et hypothetica genera tandem ad genera naturalia ſua reducuntur, quibus reductis, reiiciuntur et impoſita nomina.*

In contrarium plura proſtant recentiorum temporum exempla. Non ſolum Heisteri, Adansonii, Neckeri, Medici, Moenchii genera pleraque artificialia ſunt, et ab anteceſſoribus tanquam ſpecies conſiderata fuerunt, et eiusmodi etiam manebunt, ſed idem de aliis novisque inventis et ut genera aſſumptis plantis valebit. Hinc Ipſi generis conditores aliquando illud, re accuratius perſpecta, iterum delerunt et ad aliud amandarunt, vid. exempla no. 4. 53. 201. 220. 485. 737. frequentius autem alii, ex hypotheſi conſtituta et multiplicata aliorum genera, combinarunt et in ſpecies commutarunt, exempla vid. 75. 150. 411. 508. 603. 725. 777. etc. plura adhuc poſtera forte delebit dies, cum aliis maxime adfinia et commode eo reducenda; ita Ortegiam Polycarpo, Switeniam Cedrelae adfinem eſſe animadvertimus. Conf. Swarzius in Obſervatt. botan.

qui

qui multa a Botanicis dicta genera ad alia reduxit, et La Markii Obſervatt. in Syſt. Linnaei a Gmelino ed. in Botan. Annalen Part. VII. p. 66 ſqq. qui plura adduxit exempla generum et ſpecierum, a Gmelino minus recte aſſumpta, dum ad alia reduci debeant. Sic Pitcarnia et Hepetes, Wurmbea et Melanthium, Blakea triplineruia et Webera, Forgeſia et Aſcalania et ſ. p. conveniunt et unum genus conſtituunt. Sic etiam Monſonia forte ad Capparidem, Oribaſia ad Pſychotriam, Randia ad Gardeniam, Reichelia ad Hydroleam poterunt referri. Vid. et no. 273. 282. 290. 299. 303. 306. 329. 332. 395. 396. 420. 510. 527. 540. 548. 552. 577. 611. 631. 652. 661. 663. 676. 683. 721. 743. 752. 771. 790. 804. 825.

11) *Retinenda eſt memoria clari Botanici, ſi antea impoſita generi artificiali, poſtquam hoc artificiale genus caniunctum ſit cum naturali, ſi nullum ſynonymon antiquius dignum ſit.*

Melius hinc Ananas, quam Bromelia dicendum fuiſſet genus compoſitum, e contrario potius Dodonaea, quam Pteleae nomen conſervari debuiſſet.

1) *Achil-*

1) *Achillea* Linn.

Achilles, Centauri diſcipulus, plantae dicitur inventor. vid. Plinius Libr. XXV. c. 19.

2) *Acoſta* Adanſ. Centaureae Spec.

— Loureiro forte Vacciniae Spec.

*Acoſta* in Flora Peruv. et Chilenſi eſt Monandria monogynia.

Chri-

1) Cur huic variisque aliis plantis veteres Regum praecipue impoſuerint nomina, ut plurimum ignoramus, immo ſaepe dubii ſumus, an ab his nomina acceperint, an potius eorundem etymologiam aliunde debeamus deſumere. Althaea e. gr. no. 17. forte potius a medendo et multiplici in medendo utilitate nomen accepit. Artemiſia no. 28. forte ab Artemide, quia medeatur foeminarum morbis. Bellis no. 65. a bello ſeu pulchro floris colore. Meliſſa no. 492. ab Apibus, Pyrola no. 600. a foliorum Pyri ſimilitudine dicta fuit.

2) Idem ſaepe cognomen diverſi habuerunt Auctores, hinc non unius ſolum, ſed et reliquorum, ſi quae ſint edita, ſcripta citavimus, ne alteri aliquid detrahatur, idque eo magis neceſſarium erit, ſi recentior autor ſuis meritis priorem et antiquiorem, a quo genus nomen acceperat, longe ſuperaverit, et ex loco ſuo quaſi detruſerit. vid. no. 20. 296. 407. et cum nunquam notaverit Adansonius, a quonam Viro plantas denominaverit, nos quoque determinare non poſſumus, an Christophoro, an Josepho potius plantam dedicare voluerit. Prior certe honorem hunc non merebitur, ea namque tantummodo repetiit, quae Garcias ab Horto ſcripſerat,

Christoph a Costa Luſitan. Afer Simplicia Ind. orient. 1576. et Ioseph a Costa e Soc. Ieſu Hiſtoria de las Indias 1589 eſt et recentior Auctor Telles d'Acosta, cuius Inſtruct. ſur les bois de Marine 1780, pars phyſiol. ex Duhamelio deſumpta.

3) *Adanſonia* Linn. Baobab. Adanſ.

Mich. Adanson, Conſil. Reg. Soc. Lond. Soc. Africam, Senegae finitimam, peragravit; proſtat Hiſt. nat. du Senegal 757, germ. 773, plurima in hac ad Conchylia pertinent. Familles des plantes 763, methodos plures poſſibiles et multa ſingularia propoſuit.

4) *Aeginetia* L. nunc Orobanches ſpec. facta.

Paulus Aegineta, a Patria dictus, Romae et Alexandriae Sec. IV. V. vel VII vixit.

pſerat, quod nec Ipſe diſſimulavit; melius itaque fuiſſet Garciae memoriam revocare; quod et nunc fecit Loureiro, etenim cur Hic latere debeat, dum Monardes in planta vivit, nullam videmus rationem.

4) Veterum medicorum nomina, plantis impoſita, ideo retinuit Linnaeus, *cum et Illi ſua ſub epocha clare extitere ſidera.* vid. Crit. Botan. p. 74. eademque ex ratione novum hocce condidit; verum ſi haec obſervanda regula, Aeginetae nomen, deleto nunc hocce genere, ad aliam plantam debuiſſet transferri atque conſervari. Sic quoque Aetia Adanſ. ab aliis recepta non fuit, ſic Oribaſia diſtinctum genus forte non conſtituit, an Traliana,

xit. Materiae medicae Libr. VII. cuius maxima pars de plantis agit. vid. Halleri Bibl. Bot. I. 162.

5) *Aetia* Adanſ. Combretum Loefl. et Schreb.

Aetius Amideus Galenum exſcripſit. Tetrabibl. Primi Libr. S. 1. eſt mat. medicae pars ex plantis ſumta et Tetr. IV. L. I. venenatas continet. vid. Halleri Bibl. I. 159.

6) *Ageria*, Scopoli Fl. Carniol. ed. 2. p. 22 ſcripſit: *Cur Paederotae nomen Bonarotae anteponendum ſit, nullam video rationem; Ageriam in notis dixeram ab Inventore*, a quo Ioh. Bauhinus eandem accepit; *ſed Agerio aliam plantam nunc dicavit* Adansonius. Scil. Myrſine et Prinos Linn.

7) *Aitonia* Linn. et Schreb.

William Aiton, Horti Kewenſis 789 auctor.

8) *Albina* Linn. eſt Lagunas 13 et 14. Koenigii, Heretiera Aiton. et Retz.

Ioh.

liana conſtans manebit, poſtera docebit dies. An Apuleja, a Gaertnero aſſumpta, ab aliis recepta fuerit, ignoramus. An omnia Veterum Graecorum, aeque ac Arabicorum nomina a Botanicis aeſtimari debeant, dubitamus, cum ad rem herbariam parum admodum contulerint. Conf. Th. Em. Halleri Dubiorum contra Fund. bot. Linnaei Faſc. I. 753. ed. p. 11.

Ioh. Albinus, Medicus, Hamburg. vixit initio Sec. XVI. citatur a C. Bauhino inter eos, qui Ipſi plantas ad Pinacem communicarunt; iter fecit in German. Gall. Ital. Hiſp. domum redux. 1620.

9) *Alcina* Cavan.

In honorem Franc. Ignatii Alcina, Valentini Gandienſis, vixit ſuperiore ſeculo, inſulas Philippinas petiit, naturae hiſtoriae indefeſſo ſtudio incumbens. vid. Botan. Annal. Part. II. p. 56.

10) *Aldina* Adanſ. Brya Brown Tab. 31.

Tobiae Aldini nomine Petrus Castellus edidit Hortum Farneſianum 1625; in cuius praefat. Castellus auctorem ſe profitetur. Inter alia Acaciae, quae etiam nunc a quibusdam Farneſia dicitur, hiſtoria continetur; icones nitidae ſculptae.

11) *Aldrovanda* Mont. et Linn.

Ulysses Aldrovandus, Prof. et Horti Bot. Bonon. Praef. obiit 1605. Dendrologia 1668.

12) *Allamanda* Gaertn. et Schreb. Orelia Aubl.

Linnaeus Fil. in Suppl. p. 166 ſcribit: *Cur nomen mutavit Aublet? neſcio certe, tam multum meruit* Allamand *ac plures alii peregrinatores, quorum nomina con-*

*ſervant plantae; hoc teſtantur illius nova genera, quae in manuſcripto Bibliotheca mea conſervat.* FRID. ALLAMANDI Genera nova eorumque ſpecies in Novis Act. Nat. Cur. To. IV. p. 93.

13) *Allionia* Loefl. et Linn.

CAROLUS ALLIONI, Prof. Bot. Taurin., ſtirpium Pedemont. Specimen 755, ſtirp. Nicaeenſes 757. Hort. Taurin. Flora Pedemont. 785. Syſtema Eius recenſ. in Botan. Magaz. Vol. I. p. 25.

14) *Alpinia* Linn. Alpina Plum. ad Amomum genus referri debere, docuit Rottboel.

PROSPER ALPINUS, Prof. Bot. Patav. Aegyptiam petiit 1580, mort. 1616, antea ſurdus factus. Plantae Aegypti 1591. ALPINIUS ALPINUS Filius, Prof. Bot. Patav., de Plantis exotici libr. Patris edidit 1627.

15) *Alſtonia* Mutis et Linn. ad Symplocos refertur ab Heretier.

— Scop. Introd. et Neck. Pacouria Aubl. ad Willughbejam refertur a Schrebero

CAROLVS ALSTON, Prof. Edinb. Tirocin. bot. 753, de ſexu Plant. in Act. Edinb. Vol.

14) Cur Alpinam in Alpiniam commutaverit LINNE, ſuperius notatum fuit.

Vol. I. multa contra Linnaeum, Lectures on the Mat. med. curante Io. Hoppe 770.

16) *Alſtroemeria* Linn.

IONAS ALSTROEMER, Reg. Coll. Commerc. Conſ. Suec. Filius CLAUDIUS in Itinere per Hiſp. Ital. Gall. plantam deſcripſit, alias ab Eodem lectas inſeruit Linn. Filius Suppl. Claud. quoque edidit Finylliga för afweln 770. in quo multa de plantis hybridis.

17) *Althaea* Regis Oenei uxor.

18) *Amaſonia* Linn. et Schreb. Taligalea Aubl.

THOMAS AMASON, qui per Americam peregrinavit.

19) *Ambroſinia* Baſſ. et Linn.

HYACINTHUS AMBROSINUS, Prof. Bot. Bonon., Hortus ſtudioſorum 1657. Phytologia 666.

BARTHOLOMAEUS, Frater, Horti Bonon. Praef. de Capſico 1630.

20) *Ammannia* Houſt. et Linn.

PAUL AMMAN, Vratislav. Prof. Med. Lipſ. Suppellex Botanica 1675. Character Plant.

 676,

18) *Amſonia*, quae a WALTHERO in Flora et GMELINO Syſt. p. 439 adducitur, an diverſa, an eadem ſit, neſcimus.

20) IOHANNES non eſt filius PAULI, ut dicit LINNAEUS Diſſ. de Auctoribus Botanicis in Amoen. Vol. V. p. 276, ſed ex alia ſtirpe natus.

676, et cum notis Nebelii 700. Hortus Boſianus 686. IOHANNES AMMAN, Prof. Bot. Petrop., ſtirpes Rutheniae 1739.

21) *Andraea* Ehr. Beytr. et Neck. ad Iungermanniam reduxit Schreber.

I. G. R. ANDREAE, Pharmacop. Hannover., *Briefe über die Schweiz.* 1763.

22) *Anguillaria* Gaertn. et Schreb. Ardiſia Swarz Fl. Ind. Occid.

ALOYSIUS ANGUILLARA, Bot. Prof. Patav. obiit Ferrariae 1570, de plantarum iudiciis lingua italica exaratis, a Morello in lucem editis Venet. 561, quae dein a Caſp. Bauhino latine reddita et illuſtrata Baſil. 583 recuſa. Conf. Seguierii Pl. Veron. Vol. I. praef. p. 8.

23) *Apuleja* Gaert. Agriphyllum Juſſ.

APULEJUS CELSUS, Siculus de re Ruſt. ſcripſit, ſed interiit opus. Vid. Hall. Bibl. Bot. I. 76. eſt et APULEJUS Geoponicus, cuius quaedam exſtant in Geoponicis vid. Hall. cit. p. 130, et LUCIUS APULEJUS, Madaurenſis, qui vixit Seculo XI, liber de Herbis. Haller p. 156, hunc quidem malunt nonnulli Apul. Celſo adſcribere, ſed iunioris ſcriptoris eſt. vid. Biblioth. noſtra Hiſt. Nat. Part. III. Vol. I. p. 549 ſq.

24) *Arduina* Adanſ. et Linn.

Peter Arduinus, Hort. Patav. Cuſtos, Animadverſ. bot. 759 et 64.

25) *Aretia* Hall. et Linn.

Bened. Aretius, Helvet., Theol. graecae linguae Prof. Bernenſ., a Gesnero, coaetaneo, laudatus. Stockhorni deſcriptio 1561. vid. Bibl. noſtra Part. I. Vol. I. p. 548.

26) *Ariſtotelia* Heret. et Schreb.

— Loureiro diſtinctum a priori genus.

— Adanſ. Othonna Linn.

Proſtant Eius Libri duo de Plantis, certe ſpurii. Conſ. Halleri Bibl. B. I. 29. et Bibl. noſtra Part. III. Vol. I. p. 89.

27) *Artedia* Linn. Dauci Spec. Cranz.

Peter Artedus, Suec. Med. Stud. 735 mort., Methodi umbellatarum ex calice inventor, quam Linnaeus perfecit.

28) *Artemiſia* Tourn.

Artemisia Mauſoli Regis coniux, vel Lygdamidis filia.

29) *Aſcania* Cranz. Patagonula Linn.

Peter Ascanius, Danus, Prof. Icones rerum natural. ou figures enluminées d'hiſt. nat. 767.



29) Cranzius Inſtitt. To. II. p. 313. ſcribit: *Patagonica et Patagonula mala ſunt nomina, hinc plantam Aſcaniam inſcribo,* prius tamen nomen retinuit Schreber.

30) *Aſclepias.*

Asclepiadis nomen multi medici geſſerunt; inprimis *Areus Aſclepiades*, Auctor libri de propriis medicamentis. Conf. Hall. Bibl. I. 105. an potius ſubintelligendus Aesculapius, Medicinae fundator.

31) *Aſſonia* Cavan. et Schreb., qui etiam Dombeyam Cavan. adpoſuit. Commersonius dixerat Koenigiam.

D. Ignat. de Asso Hiſpan. Auctor Syn. ſtirp. Arragoniae 779.

32) *Athamanta* Linn.

Athamantis inventum. Ita Linn. Crit. p. 76.

33) *Athenaea* Schreb., Iroucana Aubl. notante Schrebero commode ad Caſeariam reducenda. *Moelleria* Scop.

— Adanſ. forte Ethaliue Spec., vel Struchium Brown.

Athenaeus, Naucratita, Grammaticus, floruit A. C. 155. Δειπνοσοφιςον Libr. XV. graece et latine 1514 et ſaepius, quo et botanicus elegantior carere non poteſt, monente Hallero Methodo ſtud. p. 52. Conf. et Hall. Bibl. I. 122. Plures Veterum locos conſervavit, eum in finem, ut ſcriptorum Veterum placita notiora maneant.

34)

34) *Averrhoa* Linn. et Schreb.

Averrhoes, Cordubae natus, Sec. XI vel XII ſloruit; Eius proſtat Colliget. Conf. Hall. Bibl. I. 197.

35) *Avicennia* Jacq. et Linn.

Avicenna in Perſia natus an. 981. Canon Eius exponit Simplicia.

36) *Aubletia* Gaertn. Sonneratia Linn. Fil. et Schreb.

— Loureiro, diverſum genus, hinc alio nomine inſigniendum.

— Neck. quaed. Ruelliae Spec.

— Schreb. Apeiba Aubl. et Sloanea Loefl. Aubletiam etiam ad Verbenam et Buchneram Canad. Linnaeus retulerat. Vid. Edit. XIII. p. 478.

Fusée Aublet, Hiſt. des plantes de la Gujane francoiſe 1775. Vol. 4. icon. 392. multa nova conſtituit genera, ab aliis quoque aliis nominibus notata. Conf. Beckmanni Oek. phyſ. Bibl. Vol. V. p. 16.

37) *Aureliana* Laſit. Panax Linn.

Aurelianensis Dux, Botanicorum Maecenas.

38) *Ayenia* Linn.

D'Ayen, Dux Galliae, Pariſiis totius fere orbis plantas in horto ſuo aluit. A Medico

Malvenſam: dicitur Dayenia et ſeparavit ab Ayenia. Sunt ne vere diverſi viri?

39) *Aytonia* Thunb. et Linn.

— Forſt. Algae Spec.

Ioh. Ayton, Inſpector Hort. Bot. Kewenſis in Britannia et Auctor Horti Kewenſis. An cum William no. 7. idem?

40) *Baeckea* Linn.

Abrah. Baeck Eques de ſtella polari, Colleg. med. Praef., Eius hortum ſiccum et in eo hanc plantam van Linné accepit.

41) *Baldingeria* Neck. quaed. Coluteae Spec.

Ernest. Godofr. Baldinger, quondam Bot. Prof. Ienenſ., nunc Princ. Landgrafio Haſſo Caſſelenſ. a Conſil. intimis et Prof. Marburg., Ueber das Studium der Botanick, 770. Index horti Ienenſ. 773. Medic. Magaz. Journal et alia.

42) *Baltimora* Linn. et Schreb.

Lord F. Baltimore. A Tour of the Eaſt. germ. Reiſe durch den Orient 768.

43)

42) Itinerarium Eius nil continet, quod ad Hiſt. nat. ſpectat. Hinc ſcripſit Scopoli Introd. in Hiſt. nat. p. 134. *non ideo dicabit Botanicus plantam Maecenati, quia regio munere eum ditavit.* Baltimora forte a Scopoli Nieburnia dicta.

43) *Banckſia* Forſt. et Linn.

— Koenig. Planera Linn.

— Specioſa Koen. refertur ad Coſtum in Swarzii Fl. Ind. occid.

IOSEPH. BANCKS, Angliae Baronet, Soc. Reg. Lond. Praeſ., propriis ſumptibus iter ſuſcepit in mare pacificum ab an. 1768—71. Hiſt. nat. multis modis illuſtravit. vid. SWARZII Nova plant. genera Praef. p. 7 ſq. edidit quoque Reliquias Houſtonianas cum Tab. 26.

44) *Baniſteria* Linn. et Schreb.

IOH. BANNISTER, Anglus, Plantas in Virginia lectas in Angliam miſit, inſertas Raji Hiſt. Plant. p. 1926.

45) *Barberina* Heiſt. Lobeliae Spec. Linn.

FRANC. BARBERINUS, Cardinalis, rei herbariae Promotor, a quo Florem Cardinalem dixerat COLUMNA.

46) *Baretia* Commerſ. Quiviſia Cavan.

In memoriam illius foeminae, quae orbem peragrandi cupidine flagrans virili habitu ſe ſiſtit, cum navis e portu ſolveretur et ipſum Commerſonium ſe famulaturam promiſit. vid. Bot. Annal. I. 38.

47) *Barkhauſia* Moench. Crepis alpina Linn.

Addit MOENCH in honorem BARKHAUSII, Auct. Florae Lipſienſ., quod certe falſum

ſum, Huius Fl. Lipſ. non exſtat. Nominandus potius Gottl. Barkhusen, qui Faſc. Plant. Comitatus Lippiaci 775 edidit, vel Moritz Balth. Borkhausen, Heſſendarmſt. Oek. Deput. Aſſeſſor, cuius Botaniſches Wörterbuch 1797 prodiit.

48) *Barleria* Plum. et Linn., melius dicitur a Gmelino II. 959 Barreliera.

Iacob Barrelier, Pariſ. Dominicanor. familiae addictus, mort. 1673. Opus imperfectum reliquit, 1714 ab Ant. Juſſieu editum, Tit. Plantae per Galliam, Hiſp. et Ital. obſervatae.

49) *Barnadeſia* Mutis et Linn.

Mich. Bardanez, Hiſp. magni nominis Bot. et quondam in Horto Madritenſi Praef. parabat novam ſtirp. Hiſpan. hiſt., editioni fatum interceſſit. vid. Roemeri Script. de Plantis Hiſpan. Luſit. etc. Praef. p. 6. Principios de Botanica. 767.

50) *Barreria* Linn. et Schreb. Poraqueiba Aubl.

Peter Barrere, Prof. Med. Perpinian. Galliam aequinoct. peragravit. Eſſai ſur l'hiſt. nat. de la France equin. 741. Relat. de la France equin. 743. Laudatur a Gouano in Obſervatt. Praef.

51)

51) *Barringtonia* Forſt. et Linn. antea Eugeniae Linn. Spec. Butonica Aubl.

Danais Barrington, Angl. Promotor Bot. de arbor. Angliae in Phil. Tranſ. Miſcellanies 781, praecipue ad regn. anim. pertinent.

52) *Bartholina* Adanſ. Tridax Linn.

Thomas Bartholinus, Danus, Prof. Med. Hafn., in Actis Hafnienſ. et Ciſta medica tradidit botanica varia.

53) *Bartramia* Hedw. et Schreb.

— Linn. nunc Triumfettae Spec.

Io. Bartramus, Colon. Penſylv., Travels from Penſylvania 1751, cuius appendix 100 plantas continet, recuſa in Amoen. Acad. Linnaei Vol. IV. p. 513. Deſcription of Eaſt Florida 769. De meritis Bartramorum in re herb. conf. Marshall von Gewächſen in Nordamerica p. 88. Notetur quoque William Bartram, qui Travels trough north and ſouth Carolina, Georgia etc. 791. edidit.

54) *Bartſia* Linn.

Ioh. Bartschius, Regiomont. Med. D. Surinamam peragravit, plura de Eodem vid. in Linnaei Fl. Suecica ed. 2. p. 24.

55) *Baſſia* Allion. et Linn.

Fer-

Ferdin. Bassus, Horti Bonon. Praef., condidit Ambroſinae genus 763. Iter ad Alpes in Comment. Bonon.

56 *Baſteria* Mill. Calycanthus Linn. et Schreb. Büttneria Du Hamel, Beureria Ehret.

Iobus Baster, M. D. Soc. Lond. Soc., Opuſcula de animal. et plantis marinis 759.

57) *Batſchia* Mutis Act. Upſ. dioica monadelph.
— Walth. et Gmel. Pentandr. monogyn.
— Moench. Eupatorium ageratoides Linn. deſideratur in Gen. a Schrebero edit.

Io. Geo. Carl Batchius, Prof. Ienenſ. Diſp. tit. Plant. Ienenſ. Claſſes naturales, Elenchus Fungor. 783. Botan. Bemerk. 791. Botan. Unterhalt. 793. Anleit. zur Pflanzenkenntniſs 787, Synopſis analytica Generum Plant. 793. vid. et Botan. Magaz. Part. XIII. p. 3.

58) *Battara* Adanſ. et Scop. falſo ſcribitur Pattara.

Abbas Giovanni Battara Pratica agraria 778. L. Ant. Battara Fungi agri Ariminenſis 755.

59) *Bauhinia* Plum. et Linn.

Io. Bauhinus, Med. Arch. Würtenb. Plantae a Sanctis 1591. Hiſt. Plant. 650.

Casp. Bauhinus, Frater, Baſil. Prof., Notae

Notae in Anguillarum 1593. Phytopinax 596. Prodr. Theatri 620. Pinax 623.

60) *Baumgartia* Moench.

— Batſch. Gen. Lechea Chinenſ. Loureiro.

Io. Christ. Gottl. Baumgarten, M. D. Phyſic. Hermſtadienſ.. Flora Lipſienſ. 1790.

61) *Bauxia* Neck. Cipura Aubl. Marica Schreb.

Bauxium laudavit Gouan in Hort. Monſpel. Praeſ. p. 1.

62) *Begonia* Tourn. et Linn.

Begon Praefectus rei nauticae in ora Santonum et Regi Galliae ab intimis Conſiliis. Cuius merita in rem herbariam me quidem latent, ſcripſit Roemer im Archiv für die Botanick. P. III. p. 67.

63) *Bellardia* Schreb. Tontanea Aubl.

— Allion. Fl. Pedem. Rhinanthus Trixago Linn.

D. Ludov. Bellardi, Taurinenſis, olim Allionii Diſcipulus, dein Coll. Med. Tarinenſ. Praeſ., plures in agro Pedem. plantas legit, novasque invenit et Allionio communicavit, ediditque Saggio di un' append alla Flora Pedemontana 788. vid. Botan. Annal. XV. p. 44.

64) *Bellevalia* Scop. Intr. Maranungia Rumph.

Pier-

Pierre Richer de Belleval, Nomencl. ſtirp. horti Monſpel. 1598., Conditor eius horti fuit 608, et deſtructum reſtituit 624, Eius Deſſein touchant la recherche des plantes de Languedoc. Opuſcules ed. per Brouſſonet 785. Tab. an. 260 in manus Ant. Guarin, graviſſimi herb. rei Viri devenerunt, nondum editae. vid. Hall. Bibl. I. 392. Botan. Mag. II. 114.

65) *Bellis* Tourn. et Linn.

Belli Regis Daniae Filius.

66) *Bellonia* Plum. et Linn.

Peter Bellonius, Gallus Medicus, Iter orientale 1553. Arbores coniferae 553. Conf. Halleri Bibl. I. 331.

67) *Belluccia* Adanſ. Pteleae Spec. L.
— Neck. Blackia Aubl.

Thom. Belluccius. Index plant. horti Piſani 662.

68) *Bergenia* Moench. Saxifraga craſſifol. Linn.

Car. Aug. a Bergen, Med. D. Prof. Francf.; Catal. ſtirp. horti Acad. Viadrini 744. Flora Francfurt. 750.

*Bergena* Adanſ. Lecythis Loefl. Idem Auctor.

69) *Bergia* Linn. et Schreb. Bergiera Neck.

Pet. Ionas Bergius, Hiſt. nat. Prof. Holmienſ., Plantae Capenſes 767.

70) *Berkheya* Ehrh. et Schreb. Gorteriae Spec. L.

Io. le Francq de Berkhey, Lugd. Bat. Syngeneſiam Linn. illuſtravit expoſitione ſtructurae Florum compoſit. 761. Naturgeſchichte von Holland belgice 769, et germ. 779.

71) *Bernardia* Brown. Adelia Linn.

Carol. Bernard, Eques.

72) *Bernoullia* Neck. Gea quaed. Linn.

An Daniel Bernoulli Poſitt. anat. bot. Baſil. 721.

An Ioh. Bernoulli Sammlung von Reiſen. Zuſätze zu den neueſten Reiſen. 777. Archiv 785.

73) *Besleria* Plum. et Linn.

Basilius Besler, Pharmacop. Noriberg. in Horto Eyſtettenſi 1613 et 1640 et 713 forma

73) Pharmacopei plures Botanicis literatis ſeſe immiſcuerunt, verum impari conatu atque ſucceſſu. Beslerus certe rudis et illiteratus homo Horti Eyſtett. Auctor non fuit, ſed Jungermannus, quem in domo ſua aliquamdiu ſuſtentavit. Totum negotium detexit I. Iac. Baierus, qui ſubſidii Iungermanniani diſſimulationem et ingrato ac ambitioſo homini ſilentium de Eius Opera crimini optimo iure vertit. vid. Eius Biographia Prof. Med. Altdorf. p. 82 ſq. nec non I. C. Moehsen Diſſ. II. de Manuſcriptis med. p. 71 ſq. et Halleri Method. p. 186 et

ſorma atlant. cum Tab. 365 edit exhibuit plantas, quas in horto Conr. a Gemmingen, Epiſcopus aluit.

74) *Betonica* dicta etiam fuit *Vetonica*, a Vetonibus ſive Vectonibus, Hiſpaniae antiquioribus incolis, tanquam Plantae inventoribus.

75) *Beureria* Brown Cordiae vel Ehretiae Spec. Linn.

— Ehret. Calycanthus Linn.

Ioh. Ambrosius Beurer, Pharmacop. Noriberg. Botan. ſtud. Acad. Nat. Cur. Soc.

76) *Bignonia* Tourn. et Linn.

Bignon, Abbas et Biblioth. Regis Galliae.

77) *Billardiera* Moench. Verbena Aubletia L.

Jac. Julian. Billardiere, Auctor plantarum Syriae rariorum 1791, de hoc Opere

et 1039. Primarius autem Auctor merito dicitur Io. Conradus ex illuſtri ſtirpe a Gemmingen, qui ex ſingulari ſtudii botanici amore eo in loco, ubi inculti et ſteriles montes apparuere, amoeniſſimum hortum inſtruxit, plantarumque in eodem cultarum tabulas ſuis edidit ſumptibus. Merito itaque ſupprimenda fuiſſet Medicamentarii illius nomen et Besleria in Gemmingam commutanda. Heisterus quidem Gemmingam condidit, vid. no. 293. verum hoc nomen perſiſtere non potuit, cum ad Ixiam referri debeat planta.

Opere conf. Botan. Annal. II. 27, et IV. 60 et 110.

78) *Blackbornia* Forſt. et Schreb.

Ioh. Blackborn Eiusque Filius Hiſt. nat. ſingulari ſtudio coluerunt, ſtruxit hortum Oxonii multis exoticis plantis divitem; laudatur a Forſtero.

79) *Blackſtonia* Hudſ. Chlora Adanſ. et Linn.

— Scop. Intr. et Neck. Monorobea Aubl.

Ioh. Blackstone Plantae circa Harefield naſc. 737. Spec. bot. plant. rar. Angliae 746.

80) *Blackwellia* Scop. Intr. Nalaga H. Mal.

— Commerſ.

— Juſſ. gen. nulla in Gener. a Schrebero ed.

Elisabeth Blackwell Curious Herbal. 739. Tab. ill. 500, verbeſſert, vermehrt 750 ſq. tab. ill. 600.

81) *Bladhia* Thunb. et Linn.

de Bladh, Mercator et Botanicus.

82) *Blairia* Linn. et Schreb.

— Houſt. et Gaertn. Verbena diandra Linn.

Patrik Blair, Soc. Angl. Soc. Obſ. in Botany 718. Botanical eſſays 720. Pharmacobotanologia 723. ordo in hoc alphab.; deſinit Litt. H.

83) *Blakea* Brown. et Linn.

Martin Blake, Eques, Botanophilus.

84) *Blaſia* Mich. et Schreb.

Blasius, Monachus, in Itineribus Michelli ſaepe comes.

85) *Blondia* Neck. Tiarellae Spec.

Alexander Blond Auctor dicitur la Theorie et Prat. du Jardinage 709 et ſaepius ed.

86) *Bobartia* Linn. et Schreb.

— Petiv. Rudbeckiae Spec.

Iacob Bobartius, Hort. Oxon. Praef., Hiſtor. Plant. Moriſoni Tomum III. edidit, et Hort. Oxonienſ. 648.

87) *Bocconia* Plum. et Linn.

Paul Boccone, dein Sylvius dictus, Ducis Etrur. Botan. Monach. Ciſtercienſ. de Abrotano 668. Plantae Siculae 674. Muſeo di Piante 697 et alia. Conf. Hall. Bibl. I. 539.

88) *Bockia* Scop. et Neck. Mouriri Aubl. Petaloma Swarz et Schreb. forte cum Tragia convenit.

89) *Boehmeria* Jacq.

G. R.

88) Hieron. Bock et Tragus una eſt eademque Perſona, et cum diu genus Tragia dictum fuerit, Bockia eſt ſuperflua, hinc Swarzii nomen aſſumendum.

89) Ad Caturum quidem retulit Linnaeus, ſed conſervant

G. R. Boehmer, Prof. Witteb., Plantae bulbiferae 749. Flora Lipſ. 750. Definit. Plantarum Ludwigii 760. Spermatol. vegetab. 785. De plantis ſegeti infeſtis 792. Textus ad Knorrii Theſ. rei herb. Techniſche Pſlanzengeſchichte 795, et Diſp. variae vid. Hall. Bot. Bibl. II. 384.

90) *Boerhaavia* Vaill. et Linn.

Herm. Boerhaave, Prof. Bot. et Chem. Leid. Hortus Lugduno Batavus, Index alter 720. Hiſt. Plant. 727.

91) *Bohadſchia* Cranz. et Neck. Peltaria alliacea Jacq. et Schreb.

Io. Tauffer Bohadsch, Prof. Bot. Prag. Kräuter in Böhmen 755. Vortheile im Kön. Böhmen 758.



varunt Scopoli Introd. Schreber et Swarzius in Fl. Ind. occid.; etiam Jussieu in Gener. p. 428 de Caturo p. 442 ſcripſit: *ab hoc genere certe eliminanda erit Boehmeria Jacq. affinior Urticis;* hinc et in Tranſ. of the Linnaean Society To. II. p. 330. Thunbergius ex Urtica ſpic. et frut. hoc nomine genus conſtituit. Vid. Botan. Annal. XVIII. 93.

91) Scopoli Intr. in Hiſt. nat. p. 318 ſcripſit: *maneat Bohadſchiae nomen in memoriam Viri, qui bona ſua fere omnia, immo et vitam ad Hiſt. naturalis aram litavit.*

92) *Bolducia* Neck. Taralea Aubl. Dipteryx Schreb.

Forte Simon Boulduc, qui variarum plantarum analyſes exhibuit in Mem. de l'Acad. à Paris 1700 ſqq. vid. Hall. Bibl. Bot. II. 48.

93) *Boltonia* Heret. et Schreb.

James Bolton, Filices Britann. Hiſt. of Funguſſes 788 germ.

94) *Bonafidia* Neck. Amorpha Linn.

Franc. Bonafides, primus 1533 in horto Patavino ſimplicium Lector. vid. Tournef. Iſag. p. 44.

95) *Bonarata* Mich. Paederota Linn.

Phil. Bonarata, Senator Florent. Acad. Bot. Flor. Praeſes. vid. Ageria no. 6.

96) *Bonnetia* Linn. et Schreb. Mahuria Aubl.
— Neck. Peripea Aubl.

Theoph. Bonnet in Medicina Septentrion. 679. de remediis ex plantis deſumtis egit. Hic potius nominandus Carol. Bonnet Recherches ſur l'uſage de Fevilles 754, et germ. 762. Contemplation de la Nature 764, germ. 766 et ſaepius. Conf. Hall. Bibl. II. 379.

97) *Bontia* Plum. et Linn.
— Petiv. Epidendri Spec.

Iacob Bontius, Belgus, Medicus Iavae, Medicina Indor. 642. Notae in Hiſt. Braſil. cum Piſone edit.

98) *Bootia* Adanſ. Borbonia Linn.

— Neck. in Delic. ſylv. Saponariae Sp. L.

Anselmus Boetius de Boodt, Medicus Brugenſ. Florum, herbarum etc. icones 609 et 610.

99) *Borbonia* Linn. et Schreb.

— Plum. Lauri Spec.

Gasto Borbonius, Dux Aurelianenſis, horti Bleſenſis Auctor.

100) *Borrichia* Adanſ. et Scop. Intr. Aſteriſcus Dill. H. Elth. T. 38.

Olaus Borrich, Chemiam quidem amavit, tamen et botanicam non neglexit. De uſu Plantarum indigenar. 688. Orat. 715 editar. prima experimenta botanica continet, multa etiam in Actis Hafnienſ. huc ſpectant.

101) *Boſea* Linn. et Schreb.

Caspar Bose, Senator Lipſ., hortum proprium exſtruxit, ſaepe deſcriptum. Caspar Bose, Fil., de motu plant. 728. de Calyce Tournef. 733. Ernst Gottl. Bose, Prof. Med. Lipſ. de nodis Plant. 747. de ſecret. humorum in plantis 755.

102) *Boſſeckia* Neck. quaed. Rubi Spec. L.

Henr. Otto Bosseck, Med. Lipſ., Diſſ. de Antheris florum 750.

103) *Boudleja* Houſt.

Boudlejus, morte ereptus expectationem non implevit, hinc et Eius memoria ab aliis Botanicis non conſervata fuit.

* *Bourreria* Brown.

104) *Bradleja* Gaertn. et Schreb. Glochidion Forſt. *Bradlea* Adanſ. Glycines Spec. L.

Utrumque certe nomen unum denotat Auctorem ſcil. Richard Bradley, Bot. Prof. Cantabr. Hiſt. plant. ſucculentar. 716. Improv. of planting and gardening 717. Diction. botan. anglice 728 et alia. vid. Hall. Bibl. II. 133.

105) *Bragantia* Loureiro, qui addit:

*Plantae nomen communicavit Auguſtiſſimae Domus Brigantinae ſoboles* Io. de Bra-

*) Hoc nomine Brown genus plantae inſcripſit in Hiſt. of Jamaica p. 169, quod autem falſo ex idiomate forſan nativo ita ſcribitur, etenim in honorem Beureri dictum eſſe ſcimus; vid. no. 75. attamen Linn. in Spec. ed. 2. p. 275. Bourreriae nomen corruptum, ut triviale retinuit. Rem herbariam magno ardore coluit Beurer atque cum multis Botanicis epiſtolare commercium aluit, ſed praematuro fato obiit. Eius tamen memoria nobis aliisque ſacra erit.

Braganca, Alaſoniae Dux, Acad. Scient. Ulyſſiponenſ. Praeſes.

106) *Braſchia.*

Opuſculi, in quo Species huius novi, Sempervivo proximi, generis a Nicolo Martelli deſcribuntur, tit. Braſchiae plantae novi generis deſcriptio, nomini maieſtatique Pii Sexti P. M. dicata. Romae 791. in 4. pl. 1. vid. Salz. Med. Zeit. 1792. Vol. III. p. 351.

107) *Braſſavola* Adanſ. Helenium Linn.

Ant. Musa Brassavolus, Ferrarienſ. Galliam adiverat 1528. Examen Medicam. ſimplic. 1536 et ſaepius. vid. Hall. Bibl. I. 277.

108) *Breynia* Forſt. et Schreb.

— Plum. et Scop. Capparidis Spec. Linn. et Schreb.

— Petiv. Seriphium Linn.

Iacob Breynius, Gedanenſ. in Belgio diu vixit. Centuria ſtirpium 678. Rariorum Prodromi 680 et 689. Ioh. Phil. Filius, Med. Gedanenſ. Ginſeng. 700. Patris Prodr. auctos edid. 739.



108) Scopoli Fl. Carn. p. 358 ſcribit: Si Breynia Plum. eſt Capparis, tunc et Fragaria erit Potentilla.

109) *Briſſonia* Neck. Galegae Spec. Linn.

Brisson Diction. raiſon. de Phyſique 768 et 781. Mem. hiſt. et oec. ſur le Beaujolois 770.

110) *Bromelia* Linn. et Schreb.

Olaus Bromelius, Suecus, Med. Flora Gothoberg. 1694.

111) *Bromfeldia* Neck. Iatrophae Spec. Linn. William Bromfield account of the engliſh Nightſhades and ſaſſaparilla 757, gallice 761.

112) *Broſſea* Plum. et Linn.

Guido de la Brosse, Hortulanum dixit Linn. ex milite Botanicum Hall. Bibl. I. 440. Hort. Bot. Pariſ. Praef. de la nature des plantes 1628. Conf. Halleri Method. p. 188.

113) *Brouſſonetia* Heret. Morus papyrifera.

Dicata Augusto Broussonet, quem et nominavit Smith. Plant. Iron. I. L. Victor Broussonet Corona Florae Monſpelienſ. 790.

114) *Browallia* Linn. et Schreb.

Io. Browallius, Epiſcop. Aboenſ.; Neceſſitas hiſt. nat. 737. Examen Epicriſ. Sigesbeckianae 739.

115) *Brownaea* Jacq. et Linn.

Pa-

Patric Browne, M. D. Angl. Hiſtory of Iamaica 756.

116) *Brucea* Heret. et Schreb.

Iacob Bruce, Armiger Scotus, Peregrinator in Africa, qui ex Abyſſinia plantas attulit. Travels 790. vid. Juſſ. Gen. p. 44.

117) *Brunfelſia* Plum. et Linn.

Otto Brunfelsius, Mogunt. ex Ord. Carthuſian., dein Scholae Magiſter et Med. D. Eius Icones, quibus priorum omnium induſtriam ſuperavit, Kontrafayt, Kräuterbuch Strasb. 1530, et ſequentes Tomi. vid. Hall. Bibl. I. 262.

118) *Brunia* Linn. et Schreb.

— Gaertn. Leviſanus Schreb.

Cornel. de Bruyn, Peregrinator, Reiſen door Levant 698, cum tab. ultra 200, gallice 1700, door Moſcovien 711 et 714, tab. aen. 300, gallice 1718.

119) *Brünichia* Bankſ. et Schreb.

An a Mart. Thrane Brünich, qui de Progreſſibus Hiſt. nat. ſcripſit danice tit. Hiſto-

118) Citatus Auctor pictor erat et ignarus homo, Eiusque ſcripta in hiſt. nat, non multum uſum habent. Linnaeus in Crit. Bot. p. 77. inter Inventores Brown, Chirurgum Anglum nominat, quidnam autem invenerit, non notavit.

Hiſtoriſk Indledning 782. Literatura Danica 783.

120) *Brunſvia* Neck. Croton. Spec. Linn. *Brunſwigia* Heiſt. Amaryllidis Spec. Linn.

Utrumque nomen diverſum forte denotat auctorem. Namque Heiſterus genus appellavit in Principis Brunſvic. et Luneb. Caroli memoriam. Neckerus forte reſpexit ad Hieron. Brunschwyg, cuius proſtat liber de arte deſtillandi, germ. 1500 fol. cum iconibus, quales ſunt in Cubani operis edit. Argentor. vid. Hall. Bibl. I. 242.

121) *Buccaferrea* Mich. Ruppia Linn.

Camillus Anton Bocca di Ferro, Comes, Patric. et Senator Bononienſ.

122) *Bucholzia* Willemet in Herbario Mauritiano an potius *Buchodzia*?

Varia ſcripta Bucholzii recenſentur im Botan. Magaz. Part. V. p. 150 ſq. in omnibus

121) Exiſtimat quidem Medicus *Botan. Beobacht.* 782. p. 144 Linnaeum male Ruppiam ſubſtituiſſe, verum quis eſt inter Botanicos notior?

122) In Herbario Mauritiano (vid. *Botan. Annal.* Part. XVIII. p. 54 ſcribit Willemet *Bucholzia*. Stadtmannus ſiccam dabat cum hoc nomine et ſynon. Atunus litorea Rumph.; pertinet ad monoecias monandr.

bus modo unum genus, novum viſum, deſcribitur et delineatur.

123) *Büchnera* Linn. et Gaertn. Peripea Aubl.
Ioh. Godofr. Buchner, Plantae Voigtlandiae 745.

124) *Buekia* Linn. Coſtus Malacenſ. Koenig.
Io. Nicol. Buek, Hortulanus et Botan. Hamberg., qui hortum, multis exoticis inſtructum, coluit. Verzeichniſs von in- und ausländiſchen Pflanzen 779.

125) *Buena* Cavan. *Coſmibuena* Fl. Peruv. Hirtella Jacq. ſtirp. Americ.
Coſmibuenae nomen inconſulte introductum eſſe, monuit Cavanilles, in honorem enim Cosimi Bueno dicta fuit. vid. Botan. Annal. Part. XXI. p. 54.

126) *Buffonia* Sauv. et Linn. Alſines Spec. Cranz.
Buffon Hiſt. et Deſcript. du Cabinet 749 ſq. nonnulla bot. in Acad. Reg. Pariſ. 1737 ſqq.

127)

123) An potius ab Andr. El. Büchnero, Conſil. Boruſſ. et Prof. Med. Halenſ., citati enim Autoris commentatiuncula exigui eſt momenti. Prior edere cepit 1727 Miſcellanea, in quibus quaedam Botanica, Mat. med. 754 et multas diſſertt.

127) *Bugenvillaea* Commerſ.

Dicta a D. Bougainville Itineris Commerſ. duce.

128) *Bumalda* Thunb. et Linn.

Io. Ant. Bumaldus, Bonon. Phyſ. Prof. hoc nomine edidit Biblioth. botan. 657, recuſam in Seguierii Bibl. dicitur alias Ovidius Montalbanus, quo nomine proſtat Index plantar. a ſe collectar. Bonon. 624. Hortus Botanographicus 660. vid. et Montalbana.

129) *Burchardia* Heiſt. Du Hamel. Cranz. Callicarpa Linn.

— Scop. et Linn. Piriqueta Aubl. pertinet ad Turneram, notante Schrebero. *Burghartia* Neck. et Scop. eandem deſignat plantam.

Quae-

129) Merito conſervari debet Burchardiae nomen, et quia primo hoc genus condidit Heisterus, ideoque etiam conſervari debuiſſet, ſecundum Aphor. 218 Crit. Bot. p. 20. *Qui novum genus conſtruit, eidem nomen imponere tenetur.* Praeterea Burckardus inter Botanicos ſui temporis clariſſimos locum iure poſtulabit, Eundem Heisterus et alii multum aeſtimarunt, et ſyſtematis ſexualis inventorem primum, omnium memoria dignum dixit Cranzius Inſtitt. rei herb. p. 359. Qui etiam cum Hamelio Burchardiae nomen retinuit, idque etiam poſtea feciſſe Linnaeum et cum Scopolio aliam plan-

Quaenam ſit *Burcardae* Neck. et Scop. et *Burcardiae* Neck., quae Pſidii Linn. Spec. continet, etymologia, ignoramus.

Io. Henr. Burkhard, M. D. Character plantar. 702, cum Heiſteri Praef. 750.

130) *Burgsdorſia* Moench. Sideritis romana Linn.

Frid. Aug. Lud. a Burgsdorf, Conſil. Reg. Boruſſ., Botanicus meritiſſimus, Geſchichte vorzügl. Holzarten, die Buche, 783. c. tab. ill. 27, die Eiche 787. Erziehung und Anpflanz. der Holzarten 787 et alia.

131) *Burmannia* Linn. et Schreb.

Ioh. Burmannus, Prof. Botan. Amſtel. Theſaurus Zeylan. 737. Plantae Africanae 738. Nicol. Laurentius, Filius, Diſſ. de Geraniis 759. Flora Indica 768. Vita eius in Botan. Annal. Part. XIV. p. 91.

132) *Burſera* Jacq. et Linn.

Ioach. Burserus, Cament. Luſat. Peregrinator et in Sorana Acad. Med. Prof., hono-

plantam Eo nomine inſigniviſſe, conſtat; aſt cum et haec fortaſſe ad Turneram referri debeat, vacuum manebit Burchardiae genus, ideoque loco Callicarpae commode retineri poſſet Burchardia, in Epiſt. docuit, ut claſſes ſuperiores a ſtaminibus, inferiores a ſtylis deſumantur.

honorifice memoratus a Casp. Bauh. reliquit 30 Voll. ſtirpium, Upſaliae aſſervata. Conf. Linnaei Amoenit. Vol. I. p. 142.

133) *Büttneria* Brown. et Linn.

— Du Hamel Calycanthus Linn.

Dav. Sigism. Aug. Büttner, Prof. Bot. Goett. Plantae a Cunone recenſitae 750. vid. Cunonia.

134) *Buxbaumia* Hall. et Linn.

Io. Christ. Buxbaum, Bot. Prof. Petrop. Flora Halenſ. 721. Plantae Byzantinae 728.

135)

134) De invento, ab Ipſo muſco, poſtea Buxbaumia dicto, Buxbaumius Pl. Byzant. Cent. II. p. 8 ſcribit: *Diu dubius haeſi, anne novum inde conſtituerem genus, reperi dein Marchantiam in honorem Patris Lichenem petreum appellare Marchantiam, huius ad exemplum et ego, a Patre meo, volui mutuare nomen, ſed venit mihi in mentem Vulpes, qui deridebatur ab aliis, quod Uvas non pro ſe, ſed aegrota poſceret matre.* Modeſtiam itaque Buxbaumii feciſſe, ut diſtinctum nomen plantae imponere non ſuſtineret, Hallerus Plant. Helvet. p. 10 monuit, qui Inventoris nomini plantam ſacravit. Ex Eius Itinere in Aſiaticas provincias non multum incrementi accepit Botanica, nam genio indulgens, officii ſui partes ſaepe neglexit, hinc deſcriptiones dedit valde imperfectas, plantasque Capenſes Byzantinis immiſcuit. vid. Linnaei Amoenit. Vol. VII. p. 445.

135) *Caeſalpina* Plum. et Linn.

Andreas Caesalpinus, Aretinus, Prof. Phil. Piſan. de Plantis 1583.

136) *Caeſia* Columnae Dorſteniae Spec. Linn.

Fridericus Caesius, Sancti Angeli Princeps, ab anno 1603 Lynceorum Inſtitutor; Eius Liberalitate non ſolum prodiit Hernandex Hiſt. Mex. Sed huic quoque adiecit Phytoſcopicarum Tabularum Part. I. Conf. Hall. Bibl. I. 420.

137) *Camellia* Linn. et Cavan.

Ios. Camellus, Anglus, 1700 clarus, ita Linnaeus, potius ſit

Geo. Andr. Camellus, Ieſuita, ſtirpes Inſulae Luzonis apud Rajum, Plantae Philipp. et alia in Philoſ. Tranſ. de iconibus plantar. ineditis Conf. Linnaei ord. Plantar. nat. p. 69. Kamelia potius ſcribi debere, notavit Roemer Archiv für die Botanick, Part. III. p. 79.

138) *Cameraria* Plum. ad Tabernaemontanam relata, nunc reſtituta a Schreb.

*Ca-*

138) Notandi eſſent alii quoque Camerarii, Ioachim. Pater, cuius proſtant Opuſcula de Re Ruſtica 1539. Conf. Hall. Bibl. I. 271. Rudolphus Iacobus, Prof. Tubing. natus 665, nonnullas edidit Diſſertt., et certe

E pri-

*Cameraria* Dill. eſt Montia Mich. et Schreb. — Boehm. Lilioaſphod. Tourn. Hemerocallis Linn.

Ioachim Camerarius, Med. Noriberg. Epitome Matthioli 586. Hortus 588. In Italia diu commoratus, emit Icones et Chartas Geſnerianas et Wolfianas. Ipſe hortum aluit, in quo icones 47 pulcherrimae teſte Hall. Bibl. I. 366.

139) *Canalia* Schmidt Selt. Pfl.

Comes Iosephus Malabuila de Canal, qui hortum botanicum conſervavit.

140) *Carelia* Pont. Ageratum Linn. et Schreb.

Pius Nic. Carelius, Archiater Caeſar.

141) *Carlina.*

Carolo Magno herbam in ſomno fuiſſe monſtratam, tanquam remedium adverſus Peſtem, dicitur.

142) *Carolinea* Linn. et Schreb. Pachira Aubl. Rauſſina Neck.

In Mem. Seren. Princ. Marchio-Badenſis Sophiae Carolinae, Cultricis Rei herbariae egregiae.

143)

primus fuit, qui in Epiſt. de Sexu Plantar. 1694 edit. Rudimenta methodi Linnaeanae delineavit et diverſum ſexum determinavit.

143) *Carrichtera* Adanſ. Vella Linn.

Barthol. Carrichter, Medicus Maximiliani II. Kräuterbuch 1573 et ſaepius. Plantas ſecundum ſigna Zodiaci ordinavit. vid. Hall. Bibl. I. 346.

144) *Caſearia* Jacq. et Linn.

Ioh. Casearius, Eccleſiaſt. in Cochin, ad Hortum Malab. ſua contulit.

145) *Caſtileja* Mutis et Linn.

Dn. Castille, Gadenſis. Plura non invenimus.

*Caſtorea* vid. Duranta.

146) *Catesbaea* Gron. et Linn.

Marcus Catesby, Anglus, Peregrinator, Miles, Soc. Angl. Soc. Natural. Hiſt. of Carolina 731 et 771. Pars Operis latine tit. Piſces, Serpentes, Inſ. Plantae vivis col. ill. 1775. Hortus Europae American. 767. Plantam, hoc nomine inſignitam, Catesby 1726 in Europam introduxit, teſte Murray Syſt. Linn. ed. 14. p. 132.

147) *Catharinea* Ehrh. ad Polytrichum ab Hedw. et Schrebero relata.



147) Plantas, ex infima claſſe petitas, Caeſarea et Principali dignitate Excellentibus dicare, haudquaquam decet, praeterea hoc genus, ut et alia quaedam in mem. et gratitu-

Catharina Secunda, Ruſſorum Imperatrix, Rei herbariae Promotor.

148) *Catonia* Brown. non notata a Schrebero.

— Moench. Hieracium pyren. Linn.

Marcus Portius Cato, Cenſor Roman. Obiit ante Chriſt. 149. Res Ruſtica. Conf. Hall. Bibl. I. 56.

149) *Cavanillea* Thunb. Deſideratur in Schreb. Gen.

— Gmel. Syſt. Dombeyae Spec.

— Med. Malv. Anoda haſtata Cavan.

Ant. Ios. Cavanilles, Presbyter Valentin. Plantae Monadelphiae Diſſ. decem 790, ic. 296. Deſcriptio Plant. Hiſpaniae 793. repet. in Uſteri Mag. Part. I. 74, et Part. ſequ. Praefatio ad III. Vol. inſerta Bot. annal. XXI. p. 44. Eius Obſ. in Heretier Faſc. Plantar. Bot. Mag. Part. VII. p. 42.

150)

titudinem ita dicta non ſunt genuina, hinc non perpetua, potius modo Species vid. no. 37. 136.

148) Bene hanc et Varroniam introduxit Browne addiditque Columellam Loureiro. Ex Veteribus enim Principes de Agricultura ſcriptores eſſe, nemo ignorat. Et ſi Iunioris et prioribus longe inferioris Crescentii nomen plantae impoſitum, cur tamdiu eiusmodi honor Triumviris illis fuit ſubtractus?

150) *Celſia* Linn. et Schreb. Verbaſci Spec. ab aliis.

— Boehm. Bulbocodium Linn.

Olaus Celsus, Linguar. Oriental. Prof. Upſal. Plantae circa Upſaliam creſcent. Act. Upſal. 1732. Hierobotanicon 745 et 49 et alia. vid. Bibl. noſtra Part. III. Vol. I. p. 374.

151) *Centaurea* Linn. et Schreb.

Vel in memoriam Medici ſui dixit Iuba, Libiae Rex, *Centaurium*, ut Plinius refert, vel a Chirone Centauro, qui hac herba curatus fuit. vid. Boerhaavii Hiſt. Plant. p. 202 et 300.

152) *Cerviana* Minuart. Pharnaceum Linn. et Schreb.

Cervi, Hiſpanus.

153) *Chabraea* Adanſ. Peplis Linn. et Schreb.



152) De Quo ſequentia in Loeflingii Reiſebeſchreib. p. 38 annotata legimus: Cervi *iſt ein liebenswürdiger Mann geweſen, und ſeinen Nachruhm hier in Spanien anzugreifen, iſt beynahe ein* Sacrilegium', quaenam vero Eius ſint merita, ignoramus, et nobiscum certe plures.

153) Nimis liberalem in eiusmodi nominibus introducendis Adansonium fuiſſe, vel ex hoc cognoſcimus; Chabraeus imperitus fuit Botanicus, et errores, in Bauhini hiſtoria commiſſos, non imminuit, ſed auxit. Conſervetur hinc Peplis, ſupprimatur Chabraea.

Dominicus Chabraeus, Med. Ebrodun. Ioh. Bauhini Hiſt. Plant. Epitomator, ſtirpium icones 1666 et 1677.

154) *Chemnitia* Heiſt. Lagoecia Linn. et Schreb. — Scop. Intr. Rouhamon Aubl. Lagioſtoma Schreb.

Ioh. Chemnitius Flora Brunſvicenſ. 1652.

155) *Cherleria* Hall. et Linn.

Io. Henr. Cherlerus, Ioh. Bauhini Prodromum et Hiſtoriam edidit.

156) *Chinia* Raeuſchel in Nomenclatore. ed. 3. quaenam ſit planta, et a quonam ita dicta, non appoſuit. Nullibi enim Auctores nominavit et generum ac ſpecierum Synonyma nulla adiecit, forte intelligi debet

Lucas Chinus, Bonon. Med. Caesalpini et aliorum Botanicorum Praeceptor, quique in Italia primum Academicos hortos Piſis, Florentiis et Bononiae inſtruxit, ad Matthioli opus concinnandum iconibusque illuſtrandum, multa contulit. vid. Monti Hiſt. Horti Bononienſ. p. 5. Eius Praelectiones bot. usque ad ann. 1515 habitas poſſedit Bumaldus. vid. Eius Bibl. Bot. p. 23.

157) *Chironia* Linn. et Schreb. vid. Centaurea.

— Rivin. Centaureae Spec.

— Caeſalp. Helianthemum Tourn.

158) *Chomelia* Jacq. et Schreb.

— Linn. Gen. ed. 2. no. 167 eſt Webera Schreb. et Cantium La Mark.

Io. Bapt. Chomel, Gallus, Acad. Pariſ. Soc., Lettre ſur la Botanique 697. Plantes uſuelles 712. Plantes d'Auvergne in Acad. Pariſ. 702 ſq.

159) *Cienfugeſia* Cavan.

Bernh. Cienfuegos, Hiſpan., Casp. Bauhin. coaevus, addit Cavan.: *Dedit plantarum hiſtoriam ita numeris abſolutam, ut merito inter Hiſpanos illius aevi primus ſit;* an unquam edita? Hallerus in Bibl. Bot. nullam huius Viri mentionem fecit.

160) *Cinchona* Linn.

In memor. Comitiſſae del Cinchon Uxoris Praefecti Hiſpanici in Peru, per quam cortex hic innotuit.

 161)

157) Cum itaque Chiron et Centaurus Idem ſit Auctor, et, ut Ipſe Linn. Crit. botan. p. 76 monuit, priori nomine graecis, poſteriori latinis dicatur, duplici diſtincto generi imponi haudquaquam debuiſſet.

161) *Clavenna* Neck. Peplidis Spec. Linn.

Nic. Clavenna Pharmacop. Bellunenſis, Clavis aperiens naturae theſauros 640, de Abſinthio umbellifero 610.

162) *Claytonia* Linn. et Schreb.

Iohann Clayton, Mercator, in Virginia praecipue plantas legit, easque Gronovio miſit. vid. Gronovia.

163) *Clerkia* Neck. Tabernaemontanae Spec. Linn.

Ellis account of a Voy. by Cap. Cook and Clerke 782, germ. 783. Voyage of California 788.

164) *Cleyera* Adanſ. Polypremum Linn.

— Thunb. Ternſtroemia Linn. Taonabo Aubl.

— Murray ed. 14. Makokf Kaempf.

Andr. Cleyer in Batavia nova Medicinam exercuit, multa continentur in Act. Hafnienſ. et Ephem. Nat. Cur. Eius Flora Iaponica, continens 1360 icones, aſſervatur in Bibl. Reg. Berol.

165) *Cliffortia* Linn. et Schreb.

George Clifford, I. U. D. Hartecampi hortum aluit, quem Linnaeus 1737 deſcripſit, ſumptibus Cliff. prodiit et botanicis dono dedit.

166) *Cluſia* Plum. et Linn.

Carolus Clusius, Bot. Prof. Leid., Plantae Hiſpan. 576, Pannoniae 583. Plantar. Hiſtoria 601. Exotica 605. Conf. Hall. Bibl. I. 348.

167) *Clutia* Boerh. et Schreb.

Theod. Auger. Clutius Horti Eius plantae Fundamentum praebuere Hort. Acad. L. B. Aug. Clutius, Filius, Bot. Prof. Leid., Peregrinator Barbariae, Nux medica 634.

168) *Clymenum* Tourn. Lathyri Spec.

Clymenus, Rex.

*Coa* vid. Hippocratea.

169) *Cobaea* Cavan.

In mem. Barnabae Cobo, Ieſuitae Gienenſis, qui poſteaquam 50 et amplius annos in utraque America vixerat, naturalem novi orbis hiſtoriam decem libris magna diligentia ſcripſit. Medio circiter ſeculo XVII vidit eandem apud Magnotium, qui opus hoc praelo mandare decrevit. Haec ſcripſit Cavan. Hiſt. pl. Hiſpan.

170) *Cocchia* Mich. Sideritidis Spec. Linn.



170) Plantam a Stachydis et Sideritidis genere ſeiunxiſſe, et novum genus ab Amico ſuo denominatum conſtituiſſe Mi-

Ant. Cocchius, Anat. et Med. Prof. Romanus, Diſcorſo ſopra l'iſtoria natur. edita cum Michelli Horto Florent.

171) *Coldenia* Linn. et Schreb.

Convallader Coldenus, Coldinghamiae Praefectus, Flora Coldengham. in Act. Upſal. 1743, et Eſſ. Edinb.

172) *Colletia* Commerſ.

Nominatur a Collet methodi Tournefortianae acri impugnatore, Commerſonii Conterraneo, qui Floram Breſſicam perſecutus fuerat, nondum etiam nunc evulgatam. vid. Jussieu Gen. p. 418.

173) *Collinſonia* Linn. et Schreb.

Peter Collinson, Mercator Londin. Soc. Lond. Soc. Amicus Botanicorum, quibus et ſemina miſit.

174) *Columella* Loureiro.

L. Iunius Moderatus Columella, Gaditanus, Ipſe ruris cultor; de Re Ruſtica Libr. XVII. Conf. Hall. Bibl. Bot. I. 72.

175)

Michelium, tradidit Targionius Tozzettius in Catal. plant. Horti Florent. p. 175.

171) Eſt etiam Foemina, Colden nominata, quam rei herbariae deditiſſimam fuiſſe, Gardeniaeque genus conſtituiſſe ſcimus, plura de Eadem invenire non potuimus.

175) *Columnea* Plum. et Linn.

Fabius Columna, Nobilis Italus, Lynceus, Botanicus ſuo tempore ſummus et inter inventores locum ex primis meretur, dedit icones aeneas primas et accuratiſſimas, ita ſcribit Hall. Bibl. I. 380. Proſtat Phytobaſanos 1592 et Venet. 744. Ecphraſis 606. Libri certe rariſſimi.

176) *Commelina* Plum. et Linn. Commelinam et Tradeſcantiam unum genus conſtituere, aſſerit Gaertner de Fruct. I. 51.

Ioh. Commelinus, Senator Amſtelod. Horti Bot. Praef. Plantae Holland. 683. Hortus Amſtelod. 689 et 97.

Caspar, Frater, Prof. Bot. Amſtel. Hortus Amſtel. 697. Praeludia bot. 701. Plantae rariores 706.

177) *Commerſonia* Forſt. et Linn. Reſtiaria Rumph.

— Sonnerat. Barringtonia Forſt. et Linn.

Commersonius, Botanicus Gallus, cum Comite Bougainville itinera fecit, in Inſula Mauritii mortuus. Conſ. Linnaei ord. Plant. nat. praef. p. 29.

178) *Conringia* Heiſt. et Adanſ. Eryſimi Spec. Linn.

Hermannus Conringius, Prof. Helmſt. In-

Introductio ad artem medicam 654, etiam botanica conſilia continet et hortorum hiſtoriam.

179) *Cookia* Sonnerat.

— Forſt. Bankſiae Spec.

Edward Cooke Voyage of the South-ſea and round the world 712, nonnulla de plantis continet, magis notus James Cooke Voyage towards the South-pol etc. 772. Conf. Bibl. noſtra Part. I. Vol. I. p. 480 ſqq.

180) *Cordia* Plum. et Linn.

Euricius Cordus, vero nomine Henr. Ubbanus, Med. Botanologicon 1534, de Eius vita vid. Baldingeri Journ. Part. 34. p. 63. Valerius, Filius, Hiſtoria ſtirpium et annotatt. in Dioſcoridem 561.

181) *Cornelia* Harduini.

A Patrono ſuo ſummo, Eccleſiae Torcellanae Epiſcopo; quaenam ſit planta in recentiorum ſcriptis fruſtra quaeſivimus. An Ammannia baccifera Linn.?

182) *Cornutia* Plum. et Linn.

Iac. Cornutus, Med. Pariſ. Hiſt. Plant. Canadenſ. 635.

183) *Cortuſa* Boerh. et Schreb.

— Plum. Thalia Linn.

Iac. Ant. Cortusus, Prof. Bot. Patav.

Mat-

Matthioli Amicus, quem deridet Lobel. Hortus Patavin. 591.

*Coſmibuena* vid. Buena.

184) *Coſſignea* Commerſ.

de Cossigny Hiſt. nat. Indiae Cultor, et muneribus Botanicis Coromandelianis Commersonii laboris fautor. Conſ. Juſſieu Gen. p. 276.

185) *Cranzia* Schreb. Paulliniae Spec. Linn.
— Scop. Intr. et Neck. Besleria criſtata L.
— Swarz. in Prodr. et Triceram Eiusd., coniunxit Schreber, Tricera conſervata, quod et fecit Swarzius in Fl. Ind. Occid.

Henr. Ioh. Nepom. Cranzius, Conſil. Med. Prof. Vindob. Inſtitt. rei herb. 766, eſt Syſtema novum ex habitu. Umbelliferae 767. Cruciformes 769. Stirpium Auſtriacarum Faſc. VI. 769. Mat. med. 762.

186) *Craſſina* Scepin. in libr. de Acido vegetab. Zinnia Linn. et Schreb.

Stephan. Krascheninnikow, Prof. Bot. Petrop. Beſchreib. von Kamtſchatka ruſſice 755, germ. 766. Flora Ingrica per Gorterum 761, et in Comment. Petropol. Conſ. Hall. Bibl. II. 380.

187) *Crateva* Linn. et Schreb. Tapia Plum.

Cratevas, Graecus, ut rei herbariae magi-

magiſter ab Hippocrate laudatur. Conf. Hall. Bibl. I. 57.

188) *Cratochwillia* Neck. Clutiae Spec. Linn.

Carol. Kratochwill Diſſ. de radice Colchici 764 contra Stoerkium.

189) *Creſcentia* Linn. et Schreb. Cujete Plum.

Peter de Crescentiis, Bononienſ. Reipubl. Princeps, natus 1230, de Agriculturae partibus opus, ſaepe editum.

190) *Crudia* communicata a D. Crudy, ita ſcribit Schreber Gener. p. 282.

191) *Cubaea* Scop. Intr. et Schreb. Tachigali Aubl.

Forte a D. Ioh. Cuba, Phyſ. Francof. ad M. Kräuterbuch 1533.

192) *Cunninghamia* Schreb. Malanea Aubl.

Iacob Cunnigham, Anglus Bot.

193) *Cunonia* Büttn. Antholyzae Spec. Linn. Gladioli Spec. Gaertn.

— Linn. et Schreb. Ooſterdyckia Burm.

Io. Christ. Cuno, Amſtel. hortum proprium coluit. quem deſcripſit carmine, tit. Nochmals beſſer 750.

194) *Cupania* Plum. et Linn.

Franc. Cupanus, Siculus, ex Ord. Franciſc. Plantae Siculae 692. Hortus catholicus 696.

195)

195) *Curtiſia* Schreb. et Curtiſia Aiton tanquam diſtincta genera, eodem tamen nomine deſcripſit Schreber, aſt in addendis ſuam mutavit in Ochroxylon, et hinc ſolummodo maneat Aitoni.

William Curtis Linnaeus Syſtem of Botany 1777. Flora Londinenſ. 776, cum Icon. ill. Botanical Magazin 790. De Eius Botanicis vid. Botan. Annal. Part. IV. p. 76, et Roemeri Neu Magaz. Vol. I. p. 162.

196) *Cuſſonia* Thunb. et Schreb.

Cusson, Prof. Monſpel., Umbelliferas diſquiſivit, ſed non edidit.

197) *Cuſtinea* Neck. Tontelea Aubl. Tonſella Schreb.

Comes de Custine, qui botanices ſcientiam excoluit.

198) *Cyrilla* Garden. et Schreb.

— Heretier ad Iteam amandata a Linn.

Dominicus Cyrillus de eſſentialibus nonnullarum plantar. charact. Neap. 784. Plant. rar. regni Neapol. ſaſc. 792. vid. Bot. Annal. Part. II. 14. et XIII. 44.

199) *Dahlia* Cavan. Pl. Hiſp. in honorem D. Andreae Dahl, Sueci Bot. Obſ. bot. circa Syſt. Linnaei 784. Diſſ. integra inſerta Usteri Mag. Part. IV. p. 20, vid. et Pars II. 133.

*Dai-*

*Daigena* vid. Ayenia.

200) *Dalbergia* Linn. et Schreb.

Car. Gustav. Dalberg, Qui in Surinama habitavit, et Nicol. Dalberg, Archiater Reg. Suec., uterque Surinamenſes plantas legerunt et Linnaeo communicarunt.

201) *Dalea* Linn. Gen. ed. prior. et Juſſieu, qui hoc genus iterum ſeparavit a Pſoralea, cum qua coniunxerant Roy et Schreb.

Samuel Dale, Med. Angl. Mat. med. 693 et ſaepius, et 1739.

202) *Dalechampia* Plum. et Linn.

Iacob Dalechampius, Med. Lugd., Dioſcoridis et Plinii Commentator, Hiſtoria Plant. 587.

203) *Dalibarda* Linn. Rubus Dalibarda Gmel. Syſt.

Dionys. Dalibard, Scholae Rector, Flora Pariſienſ. 749.

204) *Danaea* Liguſtici Spec. Allion. Fl. Pedemont. T. II. p. 34.

— Schmidt Tent. de Filicibus. Aſplenii Spec. vid. Roemeri Archiv für die Botanik Part. II. p. 57.

Io.

202) Vix debet reſtitui nomen, compilator modo fuit, et methodo Rajana plantas diſpoſuit.

Io. Pet. Mar. Dana, Bot. Prof. Fuit Allionii Diſcipulus, dein in Eius locum ſuffectus, in agro Pedemont. plures plantas, novas quoque collegit, easque Allionio communicavit. Quia Allion. plantam pro Liguſtici ſpecie habuit, aliam ſubſtituit Schmidius.

*Dantia* Petit. vid. Iſnardia Linn.

205) *Darea* Petiv. Trichomanes Linn.

Dare, Pharmacopoeus Anglus.

206) *Davallia* Schmidt. de Filicibus in Roemers Archiv Part. II. p. 54.

Dicavit genus Botanico indefeſſo Edm. Daval, Soc. Linnaean. Sod.; Urbae apud Helvetos degenti.

207) *Demidoſia* Pallas. Tetragonia cornuta Jacq.

Enumeratio plant. Horti Dn. Procopii a Demidof, Conſil. et Orphanotrophaei Moſcuenſis Benefactoris 781. Plantas in eodem horto cultas recenſuit Lepechin Reiſe durch Ruſsland To. III. p. 83 ſq.

208) *Deniſaea* Neck. Phrymae Spec. L.

In Mem. Ludovici Denis ex Aulae Bavaro-Palatinae Servitio, quolibet anno Obſervatt. meteorologico - botanicas ſuppeditantis, circa tempeſtatem, qua gemmae folii-

ſerae et floriſerae explicantur, arborumque fructus maturuere. vid. Necker To. I. 306.

209) *Deringa* Adanſ. Siſon. canad. Linn.

Carl. Dering Cat. of plants in England 738.

210) *Deſcurea* Guett. Siſymbrii Spec. Linn.

Franc. Descurain Med. Stampan. To. I. Guettardi Obſ. ſur les plantes, Floram Stampenſem ſiſtens, ad hunc Auctorem pertinet.

211) *Deſſenia* Adanſ. Gnidia Linn.

An Bernhard Dessenius, qui de Compoſ. Medicam. 1555 ſcripſit?

212) *Deuzia* Thunb. et Linn.

Ioh. Deutz in Republ. Amſtel. Scabinus et plurium Collegiorum Praeſes, cuius etiam ſubſidiis iter ſuſcepit Thunberg.

213) *Dickia* Scop. Intr. Matourea Aubl. forte ad Vandelliam referenda Schreb. Gen.

I. Dicks Gardeners Dictionary 769, germ. 774.

214) *Dickſonia* Heret. Sert. Angl.

Iacob Dickson Plantae Cryptom. Brit. 785 inſert. Botan. Mag. Part. II. 40. Faſcic. III. 793. Collection of dried plants etc. 790. Hortus ſiccus botan. 793.

215) *Diervilla* Tourn. et Scop. Loniceræ Spec. Linn.

Dier-

Dierville, Mercator, aſt Tourneſortii amicus, Voyage du Port-royal de l'Acadie 708.

216) *Dieterichia* Linn. Ord. nat. Zingiber ſpurium Koenig.

Dicta a *Car. Frid. Dietrich,* ICto Gothano, qui, ut ſcripſit Linnaeus p. 228 Botanices germanice loquentis fere parens eſt; Pflanzenreich 770, Anfangsgründe der Pflanzenkenntniſs 771 et 785.

217) *Dillenia* Linn. et Schreb. Cyalyta Adanſ. — Heiſt. eſt Sherardia Dill.

Ioh. Iac. Dillenius, Germanus, Prof. Bot. Oxon. Flora Giſſenſ. 718. Raji Flora Anglica 724. Hortus Elthamenſ. 732. Hiſtoria Muſcor. 741.

218) *Dioſcorea* Plum. et Linn.

Pedacius Dioscorides, Anazarben. Neronis forte aetate floruit. Materia medica graece et latine, ſaepius edita.

219) *Dodartia* Tourn. et Linn.

Dionysius Dodart, Acad. Pariſ. Soc. Chemicus, Memoires des plantes 676.

220) *Dodonaea* Linn. Gen. ed. 1. Jacq. et Schreb.



220) Dodonaeam Plum. pro Ilicis ſpecie aſſumſit, alii deinde generi idem nomen impoſuit Linnaeus, hoc vero cum

Rembert Dodonaeus, Prof. Med. Leid. Frugum hiſtoria 552. Pemptades 583. Conſ. Hall. Bibl. I. 310.

221) *Dombeya* L'Heretier Tourretia Domb. et Schreb.

— Cavan. Stewartia Commerſ.

— La Mark et Schreb. Araucaria Juſſ.

D. Ioseph. Dombey, Gallus, qui a Rege Hiſpan. veniam peregrinandi per Provinc. Chili et regnum Peruvianum obtinuit, redux 783. vid. Botan. Annal. Part. XXI. p. 47. et Roemeri Archiv Part. II. p. 115.

222) *Donatia* Loefl. Avicenniae Spec. Linn.

— Forſt. et Schreb. ad Polycarpon. Linn. Fil. retulit, id vero non bene factum fuiſſe, monuit Schreber Gen. p. 788.

An-

cum Ptelea convenire, et utrumque genus idem modo conſtituere, repetito examine cognovit. Cur autem combinatum hoc genus Pteleam dixerit et Dodoneae nomen, ut triviale modo, retinuerit, difficile intelligimus. Clariſſimus enim ille Botanicus deſiderat merito ſui memoriam in plantis conſervandam, quas omni ſtudio excoluit expoſuitque. Et facile potuiſſet et debuiſſet van Linné Huius nomen Pteleae praeferre; ſecundum Regulam II. aphor. 237. Sic itaque nulla hactenus fuit Dodonaea, verum priorem Dodonaeam diſtinctum eſſe genus, ſuaſit Jacquin, Browne aliique, ideoque etiam illud reſtituit Schreber.

Anton Donati, Pharmacop. Venetus, rudis homo, Semplici nel Lido de Venetia 631. Conf. Hall. Praef. ſtirpium Helvet. p. 20, an potius a Vitaliano Donati dicta, vid. no. 770.

223) *Dondia* Adanſ. Kali C. Bauh. Prodr.

Forte de Dondis, Patav. Aggregator dicto, de Medicament. ſimplic. 481 et ſaepius, italice tit. Herbolario 1536.

*Dondiſia* Scop. et Neck. Raphaniſtrum Tourn. Eundem forte denotat Auctorem.

224) *Dorſtenia* Plum. et Schreb.

Theodor. Dorstenius, Medic. German. Botanicon 1540.

225) *Dortmanna* Rudb. Lobeliae Spec. Linn.

Dortmannus, Pharmacop. Groening. plantae cuidam nomen Gladioli dedit.



224) Plantae, a Dorstenio nominatae, rationem addidit Linnaeus Crit. p. 19. Si vero Auctoris opus cum floribus minus ſpectabilibus, quaſi obſoletis et antiquis comparandum, ut certe eſt, namque icones ſaepe alienas et nomina plerumque peſſima habet, melius *Caeſiae* nomen retineri potuiſſet, a *Columna* generi impoſitum. Alicuius enim ſpeciei radix et caeſia eſt, ſive coeruleo colore tincta, et *Caeſium* in ſuo inedito opere, de Plantis imperfectis, conſcripto, nonnulla etiam de hac planta commemoraſſe, legimus. vid. Hernandez. Mexic. p. 873 ſqq.

226) *Douglaſſia* Schreb. Ajovea Aubl. Ehrhardia Scop.

— Houſt. Volkameria Linn.

Iacob Douglass, Med. Lond. Lilium ſarnienſe 725, of the Coffee-tree 727.

227) *Drakena* Vand. Dorſteniae Spec. Linn.

Franc. Drake Deſcriptio ſtirp. exotic. 582.

228) *Drakenſteinia* Neck. Acovrea Aubl. vid. Rheedia.

229) *Dryandra* Thunb. er Schreb.

Ionas Dryander. Suec. Soc. Reg. Lond. Praefectus, laudatur a Swarzio in novis pl. gener. praef. p. 8. Deſcript. of the Benjamin tree in Phil. Tranſ. et Botan. Magaz. Part. II. p. 69, monographia Begoniae.

*Du Hamelia* vid. Hamelia.

230) *Duranta* Linn. et Gaertn. Caſtorea Plum. Elliſia Brown. et Loefl.

Castor Durantes, Medicus Sexti V. Herbario nuovo 584 et ſaepius, germ. tit. Hortulus ſanitatis 609.

231) *Duroja* Linn. Suppl. et Schreb.

Ioh. phil. du Roi, Medic. Brunſvic. Horti Harbecenſ. Praefectus, Harpkiſche Baumzucht 771. Obſervatt. bot. 771.

232) *Edwarſia* Neck. Bidentis Spec. Linn.

John

Iohn Edwards Britiſh Herbal per partes edit. ultima 770. Tab. 100 icones egregiae, ſed plantae diu cognitae.

233) *Ehretia* Brown. et Schreb.

— Trew Schmidelia Boehm.

Georg. Dionys. Ehret, Germanus, Pictor et Botan. Icones plantarum a Trewio ed. 750 Supplementum dedit Vogelius; Plantae et Papiliones rariores 1748 tab. 15. plantas etiam apud Russelium aliosque ſculpſit.

234) *Ehrhardia* Scop. Intr. Ajovea Aubl. hinc etiam Douglaſſia Schreb.

Balthas. Ehrhart Oeconom. Pflanzenhiſtorie To. XII. 753, ultimos poſt obitum Auct. edidit Ph. Fr. Gmelin.

235) *Ehrharta* Thunb. et Schreb.

— Wygeri Fl. Holſat. Phalaris oryzoides.

Fridr. Ehrhart, Helvet. Regis Brit. et Ducis Brunſvic. Botanicus, obſervationes plures continentur in Eius Beyträgen. Plantae Calam. Gramina et Tripetaloideae Decad, II. 785. Adverſarius Linn. Vita continetur in Bot. Annal. Part. XIX. p. 1.

236) *Ekebergia* Sparm. et Linn.

Car. Gustav. Ekeberg Oſtindiſka Reſa. 773. Qui etiam Linnaeo multa communicavit.

237) *Elliſia* Linn. et Schreb.

— Brown. Durantae Spec. Linn.

Ioh. Ellis, Mercator, Hiſtory of Corallines 755. Dionaea muſcipula 769, germ. 771. Of the Mangoſtan 775. Nat. hiſt. of Zoophytes 786.

238) *Elsholzia* Wilden. novum genus, vid. Botan. Magaz. Part. XI. p. 3.

— Neck. Pontoppidana Scop. Couroupita Aubl.

Ioh. Sigism. Elzholz, M. D. Horti botan. Berol. Praefectus, Flora Marchica 663. Neu angelegter Gartenbau 666 et ſaepius.

*Ereſia* vid. Theophraſta.

239) *Erndlia* Linn. Amomum Zerumbet Koenig. vid. Linn. Ord. Plant. p. 229.

— Neck. Paſſiflorae Spec. Linn.

Christ. Henr. Erndl, Iter anglicum et batavum 711, in quo plantas rariores deſcripſit. Flora Iaponica 716. Viridarium Warſovienſe 730. Conf. Hall. Bibl. II. 101.

240) *Ernſtingia* Scop. et Neck., Matuyba Aubl. Ephielis Schreb.

Arthur Conr. Ernsting Phelandrologia 739. Anfangsgründe der Kräuterkunde 748. Beſchreib. der Geſchlechter der Pflanzen 762.

241) *Erxlebia* Medic. Commelina tuberoſa.

Io. Christ. Polycarp. Erxleben, Prof. Goett. Naturgeſchichte ed. 2. 1773, et poſtea ab aliis aucta.

242) *Eſcalonia* Mutis et Linn. Suppl.

Escalonius, Botan. Amer. Mutiſii diſcipulus.

243) *Eſchenbachia* Moench. Erigeron aegypt. Linn.

Ioh. Fridr. Eschenbach, nunc Prof. Med. Lipſ. Obſervatt. botanicae 784, recuſae in Usteri Opuſc. Delectu Voll. II. p. 79.

244) *Etlingera* L. Amomum Littorale Koenig.

Andr. Ernest. Etlinger Comment. qua Salviae Species 49 deſcripſit 774.

245) *Eugenia* Linn. et Schreb.

Eugenius, Princeps Sabaudiae, S. R. I. Mareſchallus, hortum aluit botanicum, Plantas Germaniae, a Cluſio deſcriptas Michelio miſit.

246) *Eupatorium* Tourn. et Linn.

Eupatorius, Rex Ponti.

247) *Euphorbia* Linn. et Schreb.

Euphorbus, Ant. Muſae Frater, Mauritaniae Reg. Med. Nomen plantae Iuba dedit, de qua integrum librum conſcripſit. Conf. Hall. Bibl. I. 63.

248) *Eyſelia* Neck. Galii Spec. Linn.

Ioh. Phil. Eysel, Prof. Med. Erford. Diſputt. plures botanici argumenti, de Agallocho, Rore ſolis, Aquilegia etc.

249) *Fabricia* Thunb. in Fabricii Itiner. Norweg. ſpecies omnes ad Hypoxin retulit Linn.

— Adanſ. Lavandula Cluſ.

— Scop. Intr. Alhagi Tourn. Hedyſari Spec. Linn.

— Gaertn. forte ad Melaleuca referenda.

Phil. Conr. Fabricius, Prof. Helmſt. Flora Butisbacenſ. 743. Hortus Helmſtad. 759, tertia vice 776, in quo multa genera Heiſteriana conſervavit et rariores plantas deſcripſit

Io. Christ. Fabricius, Prof. Hafnienſ. ex Eius et proprio manuſcripto edidit Giſeke Praelect. Linnaei in Ord. plant. natur. 792.

250) *Fagelia* Schwenk. (Gmel. Gen. 40.)

— Neck. Glycines Spec. Linn.

Caspar Fagelius, Penſionarius Ordinum Holland. coluit hortum Leuwenhorſtii. vid. Linnaei Amoen. Vol. VI. p. 49.

251) *Fagonia* Linn. et Schreb.

Guido Crescent. Fagon, Bot. Prof. Pariſ.

Pariſ. Ludovici XIV. Archiater, qui apud Regem pro re herbaria multum interceſſit.

252) *Fagraea* Thunb. et Schreb.

A Iona Theod. Fagraeo, Suec. M. D. Botanico meritiſſimo.

253) *Falkia* Thunb. et Schreb.

Ioh. Peter Falk, in Acad. Petropol. Prof., qui etiam Itinera ſuſcepit in Orient. Ruſſiae Provinc. Diſſ. Eius de Alſtroemeria continetur in Linn. Amoen. Vol. VI. p. 247.

254) *Fallopia* Loureiro.

— Adanſ. Fagotriticum Plukn.

Gabriel Fallopius, ab anno 1551, Patavii Simplicium Lector, de ſimplic. Medic. purgant. librum edidit A. M. Colinus 1566, in Anatome magis excelluit.

256) *Farneſia* Heiſt. Lauri Spec. Linn.

Odoard Farnesius, Cardinal. et Epiſc. hortum Romae habuit, ab Aldino deſcriptum. Vid. Aldina.

156) *Farſetia* Turrae et Scop. Intr.

Abbas Phil. Anton Farseti, Patricius Venetus.

257) *Ferberia* Scop. Intr. Althaea Ludw.

Io. Eberhard Ferber, Hortus Agerumenſ. ſecundum Syſt. ſex. diſp. 739.

258) *Ferraria* Burm. et Linn.

Io.

Io. Bapt. Ferrarius, Senenſ. e Soc. Ieſ. Cultura Florum 633. Heſperides 646.

259) *Fernelia* Gmel. Syſt.

Ioh. Fernelius, Therapiae Libr. IV ad VII, ad Mater. med. ſpectant. edit. 567.

260) *Fevillea* Linn. et Schreb.

Ludovicus Fevillee, Gallus, ex Ord. Franciſc., Peregrinator, Journal de Peru 714 et 725. Tabulae plant. in hoc contentae Norib. 756, ab Huthio editae tit. Beſchreib. zur Arzney dienl. Pflanzen.

261) *Fibigia* Medic. et Moench. Alyſſum clyp. Linn.

Ioh. Fibig, Principi Elect. Moguntino a Conſiliis, 1792 mortuus. Bibliothek der Naturgeſchichte 789. Einleitung in das Pflanzenreich 791.

262) *Firmiana* Farſetti in ſaggi dell Acad. di Padova To. I.

Dicta a Car. Com. de Firmian, ſupremo Cancellario Longobardiae, eſt forte Sterculia plantanifolia.

263) *Firenſia* Scop. Intr. Cordia flaveſc. Aubl.

Pierre Firens Theatrum Florae 632.

264) *Flacourtia* Smith. et Schreb. Alamotru Madaraſcarienſium.

Stephan. Flacourt, Aurelianenſ. in Ma-

Madaſcaria Praefectus, qui 1661 Hiſt. de Madagaſcar edidit, inter 151 ſpecies adductas multae ſunt aut novae, aut non ſatis cognitae. Conf. Hall. Bibl. I. 496, et Juſſieu Gen. p. 323.

265) *Floyeria* Neck.

Ioh. Floyer Pharmacobaſanus 687.

266) *Fontaneſia* in Billardiere ſtirp. Syriae.

In honorem Amici Desfontaines, Acad. Pariſ. Soc., Cours de Botanique elem. vid. Bot. Annal. XVI. p. 27 et 100. Cavanilles iam antea genus aliud eo nomine inſignivit.

267) *Forgerouxa* Neck. Rhamni Spec. Linn.

Fougeroux de Fungo, forte et aliis in Mem. de l'Acad. a Paris 767.

268) *Forgeſia* Commerſ.

A Desforges Inſulae Borboniae Gubernatore, Commerſoniani Laboris Fautore. Iussieu p. 183.

269) *Forskaehlea* Linn. et Gaertn.

Peter Forskaehl, Suecus, Phil. Mag. Prof. Hafn., impenſis Regis Daniae in Arabiam felicem miſſus, 1763 peſte mortuus; plantae inventor. Proſtat Eius Flora Aegyptiaco-arabica a Niebuhro 1775 edita.

270)

270) *Forſtera* Linn. et Schreb.

— Forſteria Scop. Introd. quam Breyniam dixerunt FORSTERI, SCOPOLI vero Inventorum nomen ei impoſuit, aliudque genus Breyniam appellavit.

Io. REICH. FORSTER, tandem Prof. Halenſ. et Filius GEORGIUS, Conſil. et Biblioth. Mogunt.; Voyage round the World 777, germ. 780. vid. de hoc et aliis itineribus Bibl. noſtra Vol. Part. I. p. 483 ſq. Generum plantarum, quas in Inſ. Maris auſtralis collegerunt, deſcripſerunt, et delinearunt 776, Tab. aen. 78 germ. 779, multa ſunt nova genera. Vom Brodtbaum 784. Flora auſtralis 786 et alia.

271) *Foſſelina* Allion. Fl. Ped. et Neck., unde dicta non notavit Allionius.

272) *Fothergilla* Linn. et Schreb.

— Aubl. Melaſtoma Linn. Leoniceria Neck.

IOH. FOTHERGILL, Angl. Hiſt. nat. Cultor, qui animalia et plantas LINNAEO communicavit.

273) *Fracaſtora* Adanſ. Sideritidis Spec. Linn.

HIERON. FRACASTORIUS, Veronenſ. edidit libr. Siphilis 536 et ſaepius, in quo Guajacum inprimis deſcripſit.

274) *Franca* Mich. et *Frankenia* Linn. unum conſtituunt genus.

Io. Seb. Franchi, Med. Florent. Acad. Bot. Florent. Socius. Ioh. Frankenius, Prof. Bot. Upſal. Speculum botanicum 638.

275) *Franklina* Marſh. Stewartia Linn.

— alata Marſh. refertur ab Heretier ad Gordoniam.

D. Benjamin Franklin, Magnus ille ſcientiarum Promotor, Electricitate inprimis clarus, Philadelphiae mortuus.

276) *Froelichia* Moench.

Ioseph. Aloys. Froelich Differentiam ſpecificam Sonchi auſtral. et canad. declaravit. vid. Bot. Annal. Part. I. p. 24. Froelichium nominavit frequenter Schrank in Fl. Salisburg. an idem?

277) *Fuchſia* Plum. et Linn. eſt etiam Skinnera Forſt. et Dorvallia Commerſ. vid. Jussieu p. 355.

Leonhard. Fuchsius, Prof. Med. Tubing. Errata medicorum 530. Stirpium hiſtoria 542. vid. Hall. Bibl. I. 268.

278)

274) Sunt Synonyma, a diverſis autem Viris deſumpta, et cum Prioris merita non notaverit Michelli, bene, Eodem excluſo, Frankenius ſubſtitutus fuit, inprimis cum magna ſit inter utrumque nomen analogia.

278) *Fuirena* Rottb. et Linn.

Georg. Fuiren, Danus, Regio juſſu plantas Danicas conquiſivit. Catal. harum plant. 661. Plantae itineris Gothici, Bleckingenſis et Norvegici apud Bartholinum in Ciſta medica ed. 662.

279) *Gaertnera* Schreb. Hiptage Gaertn. — Neck. Gentianae Species.

Ioseph Gaertner, M. D. Acad. Petrop. et Soc. Lond. Soc. de Fructibus et Seminibus Plant. Cent. X. tab. aen. 180, ed. 788. Fragmentum Diſquiſitionis meth. plant. et Adumbrat. plant. in Roemeri Neuen Magaz. Vol. I. p. 35 et 139.

280) *Gagnebina* Neck. Mimoſae Spec.

Peter Gagnebin, egregius ſtirpium Collector, cui plurima loca natalia rariorum Helveticarum debemus, ſcripſit Haller Pl. et Hort. Goett. p. LX. Gagnebin an idem? communicavit Alſaticas plantas Buchodzio. vid. Eius Dictionnaire. Abraham Gagnebin in Actis Helvet. Vol. I. deſcri-

279) Retzius Faſc. VI. p. 15 ſcripſit: *Gaertneram ante hac alio, ſcil.* Smithii *nomine nuncupavi, poſtquam autem* du Vahl *nomen alii plantae ex Diadelphiar. claſſe datum eſſe, mihi certiorem fecerit, Smithiam vero meam, iam ab alio Gaertnerae nomine dici, id correxi.*

ſcriptio Betulae et Vol. II. Animadv. in Syſt. botan.

281) *Gahnia* Forſt. et Schreb.

Dicta ab Henr. Gahnio, qui Diſſ. Agroſtographiae Fundamenta duce Linnaeo ventilavit. vid. Amoen. Acad. Vol. VII.

282) *Gakenia* Heiſt. Cheiranthi Spec.

Alex. Christ. Gakenholz, M. D. et Prof. Helmſt. Vegetabilium praeſtantia.

283) *Galenia* Linn. et Schreb.

Claudius Galenus, Pergamen. natus ante Chriſt. 133. Simplicia et alia. vid. Hall. Bibl. I. p. 151.

284) *Galvezia* Dombey.

Dicta a D. Galvez, in Hiſpania Indiarum Adminiſtratore.

285) *Garciana* Lour.

In

282) Inter Promotores iuſte poſtulabit locum, non ſolum enim ſuum domeſticum hortum ad uſum publicum, aedesque ſuas Botanices Profeſſori habitandas, ſed et pro conſervatione horti, nunc Academici facti, 1000 Imperiales legavit. vid. Baier in Progr. de Hortis p. 7. Linnaeus quoque inter Promotores Crit. p. 77 Eundem poſuit; Eius vero beneficia non remuneravit

285) Scripſit Loureiro p. 19: *Scio Linnaeum in Horto Cliff. iam antea dicaſſe Garciae ſimul et Garcino, arborem Garciniam, quae tamen Iſtius nomen potius, quam Illius repraeſentat, ut itaque unicuique ſuus hos*



*nos*

In Mem. Primarii Aromatum Scriptoris; Garciae ab Horto, Luſitan. Reg. Med. Colloquios des Simples etc. 563, lat. tit. Aromatum apud Indos naſcent. hiſtoria 567 et ſaepius.

286) *Garcinia* Linn. et Schreb.

Laurent. Garcin, Soc. Lond. Soc. Peregrinator, controverſia cum Pigreo in Bibl. francoiſe, plantae inventor. vid. Hall. Bibl. II. 223.

287) *Gardenia* Thunb. et Linn.

Alexand. Garden, M. D. Charleſtonenſ. qui plantam deſcripſit.

288) *Garidella* Tourn. et Linn.

Pet. Garidel, Medicus Aixenſis, Hiſt. Plantar. 715.

289) *Gaſtonia* Commerſ. Nomen Borbonenſibus

*nos nomenque maneat, non aequivocum, ſed integrum; Garciniam totam* Garcino, *Garcianam integram* Garciae *ſervamus.*

288) Ante praeſtita praeſtanda Auctori dedicaverat Plantam Tourneeort, eum autem honorem bene ſequenti tempore promeruit. Haec vero praecox nimis aeſtimatio in futuri temporis atque laboris ſpem facta denominatio non debet imitari. Praemiis enim ante laborem acquiſitis nulla quandoque dederunt induſtriae ſpecimina. Et ſi nomina ab eiusmodi Viris mutuata poſtea reiiciuntur, ſynonyma praeter neceſſitatem augentur.

bus vernaculum bois d'epongè a cortice arboris ſpongioſo.

Dicta a Gastone Principe, Ludovici XIII. Fratre, Botanices et Morisoni Patrono, Horti Bleſſenſis conditore. vid. Juſſieu p. 242.

290) *Gattenhoſia*, Medic. in Act. Palat. Vol. VI. Iridis Spec.

G. M. Gattenhof, Prof. Med. Heidelb. ſtirpes agri et horti Heidelberg. 782.

291) *Gaultheria* Kalm. et Linn. Gualtiera Hill.

Gaulthier, Medicus Canadenſ., Botanicus teſte Kalmio.

292) *Gemmingia* Heiſt. Ixiae Spec. Linn.

Io. Conr. a Gemmingen, Epiſcopus, Eyſtetti hortum inſtruxit, et ſumptus ad eundem deſcribendum dedit. vid. Besleria no. 73.

293) *Gentiana* Tourn. et Linn.

Gentius, Illyriae Princeps, plantae dicitur inventor. vid. Plinius L. XXV. c. 34.

294) *Geoffraea* Jacq. et Schreb.

Stephan. Franc. Geoffroy, Acad Pariſ. Soc. obiit 731. Materia med. latine ed. 1741.

295) *Georgia* Ehrh. Tetraphis Hedw. et Schreb.

A Georgio, Britann. Rege, vid. quae de eiusmodi nominibus monuimus no. 147.

296) *Gerardia* Plum. et Linn.

Ioh. Gerardus, Chirurg. Londin. Catalogus plant. Horti 596, Herball. 597. Ludovicus Gerard, M. D. Flora Gallo-Provincialis 761.

297) *Gerbera* Linn.

— Gerberia Scop. Intr. et Neck. Quaraibea Aubl. Myrodia Schwarz et Schreb. Gerberiam ex Stelleri Manuſcripto notavit Linné in Suppl. p. 278 et ad Bartſiam reduxit.

Trau-

296) Alienis plumis ſe ornavit, quaeque Priestus ex Dodonaeo et aliis collegerat et in Anglicam transtulerat, Eo mortuo, ſua fecit iconesque ex Tabern. et Lobel. plerumque ſumſit; hinc alter recentior Ludovicus debet ſubſtitui.

297) Nomen generi dederat Linnaeus, mutavit poſtea et Arnicam appellavit, conſervavimus autem illud in Defin. Plant. Ludwig no. 461 Etenim cur huius Viri nomen latere debeat, ignoramus; et ſi datur Stellera et Meſſerſchmidia cur non et Gerbera, immo addimus, laborum et itinerum ſocios Ioh. Godofr. Heinzelmannum et Gottl. Schoberum, quorum etiam memoria non erit interitura. Prior enim, an maior Hiſtoriographus, quam Botanicus fuerit, dictu difficillimum eſſe, Eiusque Floram Tartarico - Orenburgenſem et Saramenſem in Manuſcripto ſupereſſe; Schoberum vero vegetabilia circa Metropolin Moſcuam creſcentia collegiſſe, in Amoenit. Linn. Vol. VII. p. 448 legimus. Meſſer-

Traugott Gerber, Germanus, in Ruſſia, inprimis circa Wolgam plantas legit, laudat Eundem Gmelin.

298) *Geſnera* Plum. et Linn.

Conrad Gesner, Helvet. Prof. Tigurin. Enchiridion plant. 541. Epiſtolae 577. Opera botanica 753. Herbarum faſciculi 759 per Schmidelium edit. Conf. Bibl. Bot. I. 282.

Iohannes Gesnerus, Canon. et Prof. Tigur. Diſſ. de Vegetabilibus 740. Phytographia ſacra 759 — 68. Tabulae Phytograph. cum Comment. Schinzii 795 et alia.

299) *Geuntia* Neck. Samydae Spec. Linn.

Stephan. Ioh. Geuns, Prof. Med. Harderov. Autor Spicilegii Plantar. Belgii confoederati indigenarum 789. Annotatt. in Syſtema Linnaei. Botan. Annal. Part. IV. p. 20.

300) *Giliberta* Cavan. Quiviſia Cavan. vid. Gmel. Syſt. 682.

Io. Eman. Gilibert, in Univ. Vilnenſi Bot. Prof. Syſtema Plant. Europae, nec non Florae tres novae, Lugdunaea, Delphinalis

 et

ſerſchmidiam cum Tournefortia per breve tempus coniunctam iterum bene reſtituit in Mantiſſa Linnaeus namque Ruthenici Imperii plantas deſcripſit, Eiusque Obſervatt. plures Operi ſuo Ammanni s inſeruit. vid. Eius Plantae Ruthenicae Praef. p. 2.

et Lithuanica To. IV. 785. Exercitia phytologica, in quibus Europae plantae analyſi nova proponuntur 792. Chloris Lugdunenſis, quem LATOURETTE 785 edidit, certo modo etiam ad GILIBERTUM pertinet. Flora Lithuanica recuſa in USTERI Delectu Opuſcul. Vol. II. 246.

301) *Ginnania* Scop. Neck. Schreb. Palove Aubl.

FRANC. GINANNI delle malattie del grano in erba 759. Produzioni natur. in Ravena 762. c. plant. icon.

302) *Ginoria* Scop. et Schreb.

In Mem. Ill. MARCHIONIS CAROLI GINORI in Hetruria Liburn. pro Caeſare Gubernatoris, maximis impenſis Florentiae hortum adornavit, quem indies auxit Filius MARCHIO LAURENT. GINORI. vid. Jacquini Hiſt. ſtirp. American. p. 249.

303) *Girtanneria* Neck. Rhamni Spec. Linn.

D. GIRTANNER Verſuche über die Reizbarkeit organiſcher Weſen. Soc. Edinburg. communicata. vid. Botan. Magaz. Part. XI. p. 186.

304) *Giſekia* Linn. et Schreb. Koelreutera Murray.

PAUL DIETRICH GIESEKE, Med. et Prof. Phyſ.

Phyſ. Hamburg. Syſtemata plant. recentiora 767. Index in Pluknetii Opera 779. Icones plant. quas Ipſe et I. D. Schulze edid. Faſc. I. 777. vid. et Fabricia.

305) *Gleditſchia* Linn. et Schreb.

— Clayt. Acacia Catesb. Tab. 43.

Io. Gottlieb Gleditschius, Lipſ. Prof. Bot. Berol. et Horti Praeſ. Epicriſis Siegesbeckiana 740. Fungorum methodus 753. Syſtema plant. 764 et alia. Conf. Hall. Bibl. II. 293.

306) *Gleichenia* Neck. Polypod. Spec.

— Batſch Zanonia Linn.

— Schmidt Filic. in Roemeri Bot. Archiv II. 57. Onoclea polypodioides Linn.

Wilhelm Fridr. de Gleichen dictus *Ruſsworm*, Neueſtes aus dem Reiche der Pflanzen 764, gallice Decouv. nouvelles etc. 770. Microſc. Unterſuch. der Zeugungstheile der Pflanzen 790.

307) *Gmelina* Linn. et Gaertn. Michelia Amman.

Io. Georg. Gmelin, Prof. Hiſt. nat. Petrop. dein Prof. Bot. Tubing. Sibiriam per 10 annos peragravit. Reiſe durch Sibirien 751. Flora Sibirica 747. De novo Vegetabil. exortu 749.

Frater Eius Phil. Fridr. Otia botanica 760, eſt paraphraſis ad Royeni methodum.

Io. Frider. Gmelin, Syſtema Naturae Linn. To. I. 788 ſqq. Stirpes agri Tubingenſ. 772. Onomatologiae botan. 772 ſqq. praecipuus Autor, von giftigen Gewächſen 775, vom Unkraute 779.

Samuel Georg (potius Gottlieb), mortuus in carcere apud Chaitakken 1774. Reiſe durch Rusſland 1770—89.

Sam. Gottl. Gmelin, Prof. Bot. Petrop. Hiſtoria Fucorum 768.

308) *Gloxinia* Heret. Martynia perennis.

Benj. Peter Gloxin, Phyſic. Colmarienſ. Obſervatt. botan. 1785.

309) *Gomezia* Mutis in MSc. de hac ſcribit Smith Faſc. II. nomen a Linnaeo datum in Suppl. Gomezia vix mutaſſem, niſi, quod abſonum et erroneum ſtare nequit, et de Gomezia Mutis, cum nil de ratione huius nominis memoret, neque Botanicus ullus huius nominis occurrat; hinc dixit genus Nerteriam a voce Νέρτερος.

310) *Goodenia* Smith in Tranſ. of Linn. Soc.

Samuel Goodenough, qui de Caricibus ſcripſit in Tranſact. Vol. II. no. 16.

311)

311) *Gordonia* Linn. et Cavan. Franklinia Marſh.

Alexander Gordon, Plantam, Ginkgo-bilobam dictam, vivam dedit Linn. vid. Mantiſſa altera. Gordon et Milne edid. Indigenous Botany Vol. I. 793.

312) *Gorteria* Linn. et Schreb.

David de Gorter, Prof. Med. Harderov. Imperat. Ruthen. Archiater, Flora Gelro-Zutphan. 745. Elem. botan. 749. Flora Ingrica 761. Flora belgica 767.

313) *Gouana* Jacq. et Linn.

Anton Gouan, Bot. Prof. Monſpel. Hort. Monſpel. 762. Flora Monſpel. 765. Obſervatt. botan. 773. Explicat. du Syſt. botan. du Linné 787. Conf. Botan. Magaz. Part. VI. p. 129.

314) *Grangeria* Commerſ.

Granger, Peregrinator, Relat. du Voy. d'Egypte 745, qui plurimis ex Iudaea et Aegypto miſſis ſeminibus hortum Pariſ. 1733—36 ditavit. vid. Juſſieu p. 376.

315) *Greenwaya* Linn. Suppl. Amomum Scyphifer Koenig.

Greenway, M. D. in Virginia, miſit Virgin. exſiccatas plantas circiter 400 ad Linnaeum.

316) *Grewia* Linn. et Schreb. Mallococca Forſt.
NEHEMIAS GREW, Soc. Lond. Soc. Anatomy of vegetables 672. Anatomy of plants 682.

317) *Grimmia* Ehrh. et Hedw. eam cum Weiſſia Hedw. coniunxit SCHREBER, Grimmiae conſervato nomine.
Io. FRIDR. CAR. GRIMM, Archiater Gothanus, edidit Floram Iſenacenſem inſertam Novis Actis Nat. Cur. To. III—V.

318) *Griſelinia* Scop. et Neck. Moutouhi Aubl.
FRANC. GRISELINI, Venetus, ſur la Scolopendre marine et Bouillouviana 750.

319) *Grislea* Linn. et Schreb.

GA-

317) SCHRANK Fl. Salisb. p. 222 ſcribit: *Orthotricham* (GRIMMII Megapolit.) *a Grimmia differt proceſſulis quibusdam fimbriatis etc. cum autem hi facillime praetervideantur etc utrumque genus ſub Grimmiae nomine reliquimus,* (Ehrh et Schreb. ſub Weiſſia) ratio, in methodis nimis micrologice procedi, non oportere.

319) Si quis unquam non ex meritis, ſed ſola gratia, plantam ſacratam obtinuit, certe erit GRISLEY, quem mirum et aegre latinum hominem dixit HALLER, Eiusque librum, cum Synonyma ubique deficiant, nec additae ſint deſcriptiones, nullius uſus eſſe aſſeruit. Vid. Method. p. 194 et 1041. Ipſe quoque van LINNÉ in Praeſ. ad LOEFLINGII Itinerarium Eundem minus honeſto titulo commemoravit, dum ſcripſit der aufgeblaſene Grisley.

Gabriel Grisley, Luſitanus, Chirurgus, Viridarium Luſitanicum 661.

320) *Gronovia* Linn. et Schreb.

Ioh. Frider. Gronovius, Med. D. Conſul Leidenſ. Flora Virginica 739 et bis deinde, Rauwolfii Fl. Orient. edidit.

321) *Grubbia* Berg. et Schreb.

Michael Grube, Soc. Ind. Orient. Director, ex Cap. Bonae Spei redux plantas, a Bergio deſcriptas, Capenſes attulit Eique dono dedit.

322) *Güldenſtädtia* Neck. Axyridis Spec. L.

Io. Anton Güldenstaedt, Med. D. Prof. Hiſt. Petrop. Peregrinator Ruſſiae, Reiſe durch Rufsl. 787. Comment. etiam aliquas Pallasio tradidit. Conſtituit quoque Kraſcheninnikowae genus.

323) *Guettarda* Linn. et Schreb.

— Haleſia Brown.

— Manetti Lithoſpermi Spec.

— Speciem ad Iſertiam retulit Schreb.

Io. Steph. Guettard, Acad Pariſ. Soc. Obſervatt. ſur les plantes 747. Comment. de glandulis Plant. in Acad. Pariſ. et alia.

*Guidonia* Plum. Samyda Linn. vid. Fagonia.

324)

324) *Guilandina* Linn. et Schreb. Bonduc Plum.

— Moringa Linn. Spec. Plant. nunc eſt Moringa Schreb.

Michael Guilandinus, Boruſſus. Prof. Bot. Patav. Hortus Patav. 557 de ſtirpibus epiſtolae 558, de Papyro 572.

325) *Gundelia* Tourn. et Linn. Hacub. Vaill.

Andreas Gundelscheimer, Tournefortii Itinerum Comes.

326) *Gunnera* Linn. et Schreb.

Ioh. Ernest. Gunnerus, D. et Epiſc. Norweg. Soc. Nidroſienſis Fundator, Flora Norweg. To. II. 766. Nicol. Dorph. Gunner de uſu plant. indigenar. in arte tinctoria 773. Tract. de divitiis Florae Dano-Norwegicae 774.

327) *Guſtavia* Linn. et Schreb. Pingara Aubl.

Gustavus III. Rex Sueciae, Qui Linnaeo Patri Collectiones plantarum Indicar. dono dedit.

328) *Hackea* Schrad. in Serto Hannov.

In hon. Lib. Bar. Christiani Ludov. Hacke, Regi Brit. a Conſil.

329) *Hacqueſia* Neck. Aſtrantiae Spec. Linn.

Balth. Hacquet, M. D. Plantae alpinae Carniolicae 782. c. f. Mineral. Botaniſche

ſche Reiſen nach Krain und Tyrol 785. Reiſe nach Dacien, Sarmatien 790.

330) *Haenkaea* Schmidt Selt. Pflanz.

— Batſch Curtiſia Schreb., adduxit enim duo genera Curtiſiae nomine.

Thaddaeus Haencke, Bohemus, Itinerarius, Hiſt. nat. Cultor, proſtat: Irasecks et Haenkens Reiſe nach dem Rieſengebirge 791. vid. Botan. Annalen I. 38.

331) *Hagenia* Gmel. Syſt.

— Moench. Saponaria porrigens Linn.

Car. Godofr. Hagen, Prof. Regiomont. Tentamen hiſtoriae Lichenum 782.

332) *Hahnia* Medic. Crataegi et Sorbi Spec. Linn.

Ioh. David Hahn, Prof. Ultraj. de uſu Venenorum medico 773 et alia.

333) *Halenia* Borkhauſ. Swertia cornicul. L.

Ionas Halen, qui inter plures Kamtſchadenſes plantas hanc quoque deſcripſit. vid. Linn. Amoen. Vol. II. p. 344. Römeri Botan. Archiv. Part. I. p. 25.

334) *Haleſia* Elliſ. et Schreb.

— Brown. Guettarda Linn. et Schreb.

Stephen Hales, Theol. D. Soc. Lond. Soc. Statica vegetabilis anglice, latine, gallice, italice, germ. vid. Hall. Bibl. II. 204.

335) *Halleria* Linn. et Schreb.

Albertus de Haller, Acad. Goett. Prof. etc. in Helvetia mortuus. Iter alpinum 735. Sirpes Helvetiae 742, et dein auctae tit. Hiſt. ſtirp. Helvet. Hortus Goetting. 753 et alia. vid. Eius Bibl. Bot. II. 237.

336) *Hambergera* Scop. Intr. et Neck. Cacoutia Aubl.

Geo. Erh. Hamberger, Prof. Ienenſ. de Controverſia cum Wedelio, occaſione Tentam. Botanici, quod Wedel. edidit, cf. Hall. Bibl. II. 371.

337) *Hamelia* Jacq. et Schreb.

*Duhamelia* Dombey Manglilla Iuſſ. p. 169.

Io. Bapt. du Hamel du Monceau, Soc. Lond. Socius, Inſpecteur de la Marine. Tr. des Arbres 755. Phyſique des arbres 758. Plantat. des arbres 760, des Bois 764. haec omnia quoque germanice ed. Conf. Hall. Bibl. II. 213.

338) *Happia* Neck. Tococa Aubl.

Andr. Fridr. Happe, Pictor, Botanica pharmaceutica ſ. Plantae officin. aere inciſae et illum. 785 ad 792 Faſc. 32. Plantae cryptogam. depictae.

339) *Harriſonia* Neck.

— Adanſ. Fontinalis Spec. Linn.

An

An Edm. Harrison de Opio 784. An Thomas Angl. bot.?

340) *Hartogia* Thunb. et Schreb.

— Linn. nunc Dioſma Schreb.

Io. Hartog, Med. Leid. Caput bonae ſpei perluſtravit, Catal. ibidem lectarum plant. exhibuit Burmann in Fl. Zeyl.

341) *Haſſelquiſtia* Linn. et Schreb.

Fridr. Hasselquist, M. D. Suec. obiit Smyrnae 752. Iter Palaeſtinum ſuecice 757, germanice per Linnaeum 762.

342) *Hebenſtreitia* Linn. et Schreb.

Io. Ernst Hebenstreit, Prof. Med. Lipſ. Africam peragravit. Definitiones Plantarum 731.

343) *Hedwigia* Swarz et Schreb.

— Medic. Commelina afric. Linn.

— Ehrh. et Rothii Bryi Spec. Linn.

Ioh. Hedwig, Bot. Prof. Lipſ. Fundamentum Hiſt. Muſcorum frondoſ. 782, tab. ill. 20. Stirpes Cryptogam. Faſc. I. 785. Be-

343) Hedwigiam appellavit Succoviam Batsch. Gen. nullamque eo nomine aliam aſſumſit. Loco Hedwigiae et Swarziae, quas Hedwig introduxerat, duo alia nomina ſubſtituit, nempe Anictangium et Cynotodium. vid. Raeuschelii nomenclator Plant. Praef. p. 7.

Beſchreib. und Abbild. neuer Laubmooſe I—IV. B. tab. aen. ill. 160, 787 ſqq. Theoria generat. cryptogam. 784. tab. ill. 34. Sammlung ſeiner zerſtreuten Beobachtungen. I. B. 793 et alia.

344) *Heinzia* Scop. Intr. Coumarouna Aubl. Dipteryx Schreb.

Io. George Heinzius, Phyſicus Schepenſtedenſ. plantas rariores circa Langenſalze collegit, notante Hallero. vid. Eius Plantae et Hort. Goett. p. LXI.

345) *Heiſteria* Jacq. et Linn.

— Linn. Gen. ed. pr. facta fuit Polygalae Spec.

— Sigesb. Phyſalid. Spec.

Lau-

345) Heisteri memoriam in plantis vigere debere, nemo negabit. Nimis certe durum videtur iudicium, quod de Eodem Linnaeus, occaſione Coffeae, tulit. Vid. Amoen. Vol. VI. p. 165. Neque tamen exiſtimamus, Linnaeum ideo Heisteri nomen e ſua quaſi ſede deturbaſſe, quia contra Eundem multa, ſaepe paulo acrius, ſcripſerit, uti quidem legimus in Götting. gel. Anz. 1764, p. 1204. Scil. die Heiſteria, welche Linné dieſem wackern Mann entzogen, nachdem Heister wider Ihn geſchrieben hatte, hat Fabricius reſtituirt. An recte reſtituta fuit? certe, Heiſteriam enim primo conditam cum Polygala non convenire, ſed diſtinctum genus eſſe, ex Bergii deſcriptione pateſcit. Vid. Plantae Capenſ. p. 185.

Laurent. Heister, Conſ. Arch. et Prof. Med. Helmſt. Hortus Helmſtad. 730 ſqq. Syſtema plantar. 748. Diſputt. multae. vid. Hall. Bibl. II. 176.

346) *Helenium* Vaill.

Helena. Regis Menelai Uxor, e cuius Lacrymis natum officinale, ad *Inulam* relatum, dicitur.

*Helenium* Linn. et Schreb. melius *Helenia* ab Gaertnéro dictum, fortaſſis memoriae Car. Nic. Hellenii, Aboenſ. Prof. qui multas Diſſ. botan. de Hippuride, Evonymo et ſ. p. edidit, et quarum quaed. recuſ. in Usteri Delectu Opuſcul. Vol. I. ſacratum fuit. Eſt et Hellenia alia, cuius quasdam ſpecies recenſuit Retzius in Faſc. VI. p. 18. Helenia Wilden eſt Heretiera Retz.

347) *Helvigia* Adanſ. Thamnia Brown.

Georg. Andr. Helwing, Angerburg. Eccleſ. Praepoſ., Flora Quaſimodogenita (Pruſſica) 712. Flora campana (Pulſatilla) 719.

348)

p. 185, et cum Heiſteria, a Jacquino aſſumpta, cum Lauro proxime conveniat, forſitan prior potius erit retinenda. Scopoli nullam habet Heiſteriam.

H

348) *Heracleum* Linn. et Schreb.

Heraclides, Hippocratis Pater.

349) *Heretiera* Aiton et Schreb.

— Retzii Helenia Wilden.

*Heriteria* Schrank Anthericum calycul. Linn. ad Scheuchzeriam relata in Rothii Fl. German.

Carol. Ludov. Heretier, Dom. de Brutelle in Aula Iavam. Pariſ. Conſil. Reg. Stirpes novae per Faſcic. ed. 1784, c. multis icon. Sertum anglicum 786, c. mult. icon. Cornus 788, tab. 6. recuſ. in Uſteri Delectu Opuſc. II. 141. vid. Linn. Ord. pl. natur. p. 202. Botan. Mag. VI. 58 et 87. et Annal. III. 112.

350) *Heriſſantia* Medic. Philoſ. Bot. I. 90. Sida criſpa Cavan.

An? Louis Ant. Prosper Herissant Jardin des curieux ou Catalogue des plantes 1771

351) *Hermannia* Tourn. et Linn.

Paul Hermannus, Saxon. Prof. Leid. Hortus Lugduno-Batavus 687. Paradiſ. Batavus 698.

352) *Hernandia* Plum. et Linn.

Francisc. Hernandez, Philippi II. Hiſpan. Regis Medic. Peregrinator, Mexicanar. Rer. Hiſtoria 648.

353)

353) *Hertelia* Neck. Hernandiae Spec. Linn.
An Io. Gottl. Hertel Diſp. de Plantar. Tranſpiratione 735.

354) *Heſiodia* Moench. Sideritis montana L.
In Mem. Hesiodi, qui primus de Agricultura ſcripſerat. vid. Hall. Bibl. I. p. 12.

355) *Heuchera* Linn. et Schreb.
Io. Henr. de Heucher, Archiater et Prof. Med. Witteb. Horti Witteb. Auctor, quem deſcripſit 1711 et 13.

356) *Hillia* Jacq. et Linn.
— Boehm. Haleſia Ellis.
Iohn Hill, M. D. Acad. Burdegal. Soc. General natural Hiſtory 748. Hiſtory of Plants 751. Britiſh Herbal 756. Exotic Botany 759. Vegetable Syſtem. Tomi XXVI. 759 ſqq. ex hoc Beſchreibung der äuſſerl. Theile der Pflanzen 781. Flora Britannica 760 et alia. Hortum Malabaricum edere incepit 1774 et ſuis notis illuſtravit.

357) *Hippocratea* Linn. et Schreb. Coa Plum.
Hippocrates, Cous, Graecus, ante Chriſt. 453 vel 59 natus.

358) *Hiraea* Jacq. et Linn.
Nicol. de la Hire, Acad. Pariſ. Soc. Plantae ab Eodem pictae in Biblioth. Caeſarea et nonnulla in Acad. Reg. Pariſ.

359) *Hirſchfeldia* Moench. Sinapis incana L.

Christ. Cajus Laur. Hirschfeld, Prof. Kilon. Auctor faſtorum hortenſium, kleine Gartenbibliothek. Gartenkalender 782 ſqq. Theorie der Gartenkunſt 775—79 et alia.

360) *Hochenwartia* Cranz. Rhodora Linn.

Sigism. von Hochenwart et Ioseph Reiners botaniſche Reiſen 792.

361) *Hoefnagelia* Neck. Trigonia Aubl. et Schreb.

Pictor D. I. Hoefnagel Inſectorum icones 1630.

362) *Hoferia* Scop. Intr. Hokof. Kaemph.

An Franz Ios. Hofer, Abhandl. vom Coffee 781.

363) *Hoffmannia* Swarz et Schreb.

— Wilden. Lycopodium nudum Linn. vid. Botan. Magaz. Part. VI. p. 15.

— Heiſteri Dictamnus crit. Hall.

Plures fuerunt Hoffmanni, Viri Celeberrimi et in re botanica clari. Scil.

Caspar

363) Swarzius in Fl. Ind. occid. bene monuit, in memoriam Celeberrimi Nominis Hoffmanniani, rei herbariae huius et praeteriti aevi ornamento ſe nominaſſe Hoffmanniam.

Cyspar Hoffmannus, Medic. Prof. Altd. Medicamenta officinal. 1646, quem Virum eruditiſſimum appellavit Hall. Bibl. I. 424.

Mauritius, Prof. Bot. Altd Florilegium Altdorf. 660.

Io. Mauritius, Prof. Med. Altd. Hortus Altdorf. 703. Hunc praecipue laudavit Rajus in Obſervatt. Topograph. p. 112 ſq.

Atque ad hos certe reſpexit Heister, recentiores vero ſubintelligunt Ge. Franc. Hoffmannum, Prof. Erlang. nunc Prof. Bot. Goett. de vario Lichenum uſu 786, Cryptogam. 787. Lichenes 784. Hiſt. ſalicum 787. Nomencl. Fungor. 789. Plantae Lichenoſae 789. Hort. Goetting. 793 in fol. De Filicibus Botan. Mag. Part. IX. p. 3.

*Hombuldtia* vid. Humboldia.

364) *Holmſkioldia* Retzius.

Theodor Holmskiold edidit Coryphaei titulo Clavarias et Ramarias complectentes 790, inſerti quoque Botan. Annal. Part. XVII. p. 30. Conf. etiam Annal. XVI. p. 116.

365) *Honkenya* Erhart Arenaria peploid. L.
— Wilden. Bixae affinis planta.

Gerh. Aug. Honkeney, Rei agrariae

H 3 Prae-

Praefectus, Golmenſ. Syſtem. Verzeichniſs aller Gewächſe Deutſchlands Vol. I. 782. Synopſis plant. Germaniae, cura Wildenovii 792.

366) *Hoockia* Neck. Cnici Spec. Linn.

Robert Hoocke, Micrographia 667, etiam plantarum partes conſideravit.

367) *Hopea* Garden et Linn. reduxit ad Symplocos Heret.

D. Hope citatur in Syſt. edit. 12. Mantiſſa a Linnaeo. Forte fuit Ioh. Hope, Prof. Edinb. qui plantam Aſſae foetidae deſcripſit in Phil. Tranſ. Deſcriptio repetitur in Botan. Magaz. Part. I. 61. Scripſit etiam de Plantis ex Spongiarum claſſe.

Eſt quoque Germanus notandus Dav. Henr. Hoppe, qui edidit quotannis Botaniſches Taſchenbuch 1790 ſq. Ectypa Plant. Ratisbonenſ. 787 ſqq.

368) *Hornſtedtia*, ex Amomo Leonoro et Scyphyfero Koenigii genus conſtituit Retzius Obſervatt. Faſc. VI. p. 18.

Claudius Frider. Hornstedt, Ind. Orient. adiit ſumptibus Alstroemerii.

369) *Horſtia* Heiſt. Ceſtri Spec. Linn.

Iacob Horstius, Iglaviae Med. Herbarium Horſtianum 587 et 630. de Vite Vinifera 587.

371)

370) *Hottonia* Boerh. et Linn.

Peter Hotton, Proſ. Bot. Leid. Orat. de Re herbaria 695, recuſa in Uſteri Del. Opuſcul. I. no. 9.

371) *Hovenia* Thunb. et Linn. ſecundum Thunbergium.

In Mem. Ten. Hoven, Scabini et Commiſſarii Amſtel. cuius ſumptibus Iter inſtituit Thunb. Clarior eſt Guil. How Phytographia Britann. 650.

372) *Houſtonia* Gron. et Linn.

Will. Houston, Chirurg. Angl. in Itinere Americano plurima inveſtigavit, editae nunc 781 Reliquiae Houſtonianae, ſplendidum opus, rec. Lipſ.

373) *Houttuynia* Thunb. et Schreb.

— Neck. Callae Spec. Linn.

Houttuyn natuurlyke hiſt. der Dieren, Planten etc. 760—775, in quo Syſtema plant. Linn. belgice edidit, multis notis et iconibus exoticarum praecipue illuſtravit. Haec omnia quoque inſerta fuerunt edit. Germ. des Linn. Pflanzenreich, quam Panzerus 1777 ſq. edidit.

374) *Hudſonia* Linn. et Schreb.

Guil. Hudson, Pharmacop. Lond. Flora Anglica 762 et 778.

375) *Hugonia* Linn. et Gaertn.

Ioh. August de Hugo, Archiat. Brit. Soc. Lond. Soc. Plantas in Italia et Hercynia lectas, ſiccas Hallero dedit.

376) *Humboldia* Neck. (Hombultia Raeuſch. Nom.) Voyena Aubl. Lita Schreb. Aſperella hyſtrix. vid. Bot. Mag. Part. VII. 3. et IX. 32.

Fridr. Alex. von Humboldt, Aphor. aus der Chem. Phyſiologie der Pflanzen überſ. 794. Florae Friberg. Specimen 793. Ueber zweyfache Prolification der Cardamine Bot. Annal. III. 5. Plantae ſubterraneae ibd. p. 53.

377) *Hydraſtis* Elliſ. et Linn. Warneria Mill.

A Nobiliſſima Virgine Americana dicta.

378) *Jacquinia* Jacq. et Linn.

— Mutis Trilix Linn.

Nicol. Ios. Jacquin, Peregrinator, Prof. Bot. Vindob. Plantae Americanae 760 et 763. Flora Vindobonenſ. 762. Obſervatt. bot. 764. Hort. bot. Vindob. 770. Flora Auſtriaca 773. Miſcellanea 778. Anleitung zur Pflanzenkenntniſs 785. Icones plant. rariorum Faſc. XVI. 794.

379) *Iaegera* Linn. Amomum mont. Koenig.

Herbertus de Jaeger, Bataviae Medicinam exercuit circa ann. 1666. Multas plan-

plantas Indicas deſcripſit in Miſcell. Nat. Cur. et in VALENTINI India Literata edita cum Eius Muſeo.

*Ian-Raja* Plum. et Adanſ. eſt Rajania Linn.

380) *Ieſſerſonia* deſcripta in Tranſ. of Americ. Society Vol. III, et in his Actis nonnullas plantas deſcripſit THOM. IEFFERSON.

381) *Imhoſia* Heiſt. Amaryll. Spec. Linn.

Dicta ab IMHOFIO, Conſil. Brunſvicenſ., rei herbariae Promotore.

382) *Imperata* Cyrilli Plant. Neapol. Lagurus cylindr. Linn.

— Moench. Gypſophila ſaxifr. Linn.

FERRANDUS IMPERATI, Pharmac. Neapol. Hiſtoria naturalis 599 et 695.

383) *Incarvillea* Juſſ.

P. D. INCARVILLE, Ieſuita apud Chinenſes Apoſtolicus, Botanices peritus, miſit Herbarium ad JUSSIEU, in quo haec etiam planta inventa fuit. vid. Juſſ. Gen. p. 154.

384) *Iohnſonia* Mill. Burkhardia Heiſt. Callicarpa Linn.



382) Hiſtoriae natur. verum Auctorem fuiſſe NICOL. ANTON STELLIOLAM, pretio redemtum, ut nomen FERRANTIS praefigi permitteret. vid. Hall. Bibl. I. 393.

384) De Iohnſonio, Eiusque in R. Herb. meritis. Conf. Poulteney Geſchichte der Botanik p. 94 ſqq.

*Iohnſonia* Adanſ. Cedrela Brown.

— Neck. Lycia quaed. Linn.

Thomas Iohnson, Angl. Pharmacop. Deſcriptio Itineris inveſtigationis plantarum cauſa in Agrum Cantianum ſuſcepti 632. General hiſtory of plants 633 et alia. vid. Hall. Bibl. I. 449.

385) *Joncquetia* Linn. et Schreb. Tapirira Aubl.

Dionys. Joncquet, Hortus Pariſ. 659, horti proprii nimias divitias continet, ſed ſola fere nomina.

386) *Iraſeckia* Smith Selt. Pfl.

Wenzel Iraseck, Salisburg., quem hinc inde nominavit Schrank in Fl. Salisb. Eſt etiam Iohann Iraseck, cuius et Haenkens Reiſen nach dem Rieſengeb. 791.

387) *Iſnardia* Linn. et Schreb. Ludwigiae ſpeciem eſſe docuit Swarz obſ. botan. p. 51.

Anton Dantius d'Isnard, Acad. Pariſ. Soc. in Mem. de l'Acad. à Paris 716 ſq. nonnullas plantas deſcripſit.

388) *Iungermannia* Linn. et Schreb.

Ludovicus Iungermannus, Lipſienſ. Bot. Prof. Altd. Flora Altdorf. 615. Flora Giſſenſ. 623.

389) *Iunghanſia* Gmel. Syſt.

Phil.

Phil. Casp. Iunghans, Botanices Demonſtrator Halenſ. Icones plant. 787.

390) *Iungia* Linn. Fil. Schreb. et Juſſ. Trinacte Gaertn.

— Heiſt. Salviae Spec.

— Boehm. Dianthera Linn.

Iacob

390) Cel. Auctoris nomini et memoriae nullam ante Heisterum dicatam fuiſſe plantam, maxime miramur. Eundem non ſolum in plantis cognoſcendis determinandisque acutiſſimum dixit Hallerus in Opuſc. Botan. p. 189. ſed etiam de Eiusdem libris egregium, alt et veriſſimum, tulit Iudicium in Praef. ſtirp. Helvet. p. 22. *Habentur in Opinionibus phyſicis de plantis fragmenta ſatis luculenta, et paſſim leges ſancit Linnaeanis ſimillimas, ſtirpes ad genera naturalia revocat, et a conſuetis familiis ſeparat, ſuas etiam obſervationes interponit, ſaepe tamen ab iconibus deſumtas, plerumque a foliis. Iſagoge Phytoſc. vero ſummas laudes meruit, et poſt mortem accepit a rerum gnaris; incredibile eſt, quam profunde in minutias ſtaminum, tubarum, florumque introſpexit, quanta etiam perſpicuitate et ingenii methodica indole definitiones primus ſixerit.* Iussieu Eidem inter Botanicos primum conceſſit locum. vid. Inſtitt. Tournef. p. XXI, et Ipſe Linnaeus Eundem inter inſtitutores retulit, et ſui Ipſius quaſi praecurſorem fuiſſe, conceſſit. vid. Biblioth. Botan. p. 12, attamen nulla erat ad annum usque huius ſeculi quinquageſimum Iungia, neque exſtat in Generibus ab Ipſo Linnaeo editis. Ideoque cum Iungia Heiſt. ad Salviam pertineat, et Diantherae nomen minus aptum nobis viſum fuerit, idem in Iungiam commutavimus, non innovandi ſtudio, ſed

Iacob Iungius, Med. D. Gymnaſ. Hamb. Prof. Doxoſcopia 662. Phytoſcopia 678. Conf. Hall. Bibl. I. 493. et I. S. Albrechti Praef. Opuſculis Iungii 1747 edit. praemiſſa.

391) *Juſſiaea* Linn. et Gaertn.

Juſſievia Houſt. Rel. Iatrophae Spec. Linn.

Anton de Jussieu, Reg. Gall. Conſil. et Horti Regii Demonſtrator, Inſtitt. Tournef. 719 ed. et in Mem. Acad. Pariſ. 709 ſq. plantas deſcripſit. Conf. Hall. Bibl. II. 108.

Bernhard, Frater, Floram Pariſ. Tournef. auctam edidit.

Anton Laurentius, in Horto Reg. Pariſ. Bot. Prof. Genera plantar. ſecundum ordin. nat. diſpoſita 789, edita et aucta ab Usteri 791.

392) *Iuſticia* Linn. et Schreb. ab Auctore multa ſperaverat Linnaeus.

393) *Kaempferia* Linn. et Schreb.

— Houſt. Verbenae Spec. Linn.

En-

ſed ſola Iungii meritorum aeſtimatione. Tandem Linn. Filius novum genus Eiusdem memoriae ſacravit, quod et Schreberus aſſumſit, cur autem illud Trinacte dixerit Gaertner, ignoramus. Igitur adhuc dubium eſt, an Iungia in regno vegetabili conſtans manebit.

392) Cum vero ſpem, de ſe ſuſceptam nullo modo impleverit, et Botanicis ignotus manſerit, melius fuiſſet Tourn. vel Rivini nomen revocare.

Engelbert Kaempfer, German. Medic. Peregrinator, Amoenitt. exoticae 712. Iter Iaponic. 727, germ. edit. per Dohm 777. Icones ſelectae plant. quas in Iaponia collegit Kaempf. 791.

394) *Kalmia* Linn. et Schreb.

Peter Kalm, Prof. Aboenſ. Iter american. ſuec. 753, germ. 754. vid. et Linnaei nova genera 751, et Hall. Bibl. II. 327.

395) *Kernera* Moench. Bidens piloſa Linn.
— Medic. Myagrum ſaxatile Linn.

Ioh. Simon Kerner, Prof. Bot. Würt. Stutg. Handlungsprodukte aus dem Pflanzenreiche, 1. Heft. 781. Beſchreib. und Abbild. der Bäume und Sträucher des Herzogth. Würtenb. 783. Schwämme im Würtenb. 786. Abbild. aller ökon. Pflanz. 786 ſq. Verz. der um Stutgard wildwachſ. Pfl. 786.

396) *Kibera* Adanſ. Siſymbrii Species Linn.
*Kyperia* Neck. Bellidis Spec. Linn.

David Kyper, Linguae hebr. Prof. Argent. Lexicon rei herbariae 553. Partes etiam florum definit et deſcripſit.

397) *Kiggelaria* Linn. et Schreb.

Franc. Kiggelar, Belg. Hort. Beaumont. 690. Obſervatt. in Commelini H. Amſtel. 697.

*Kil-*

*Killinga* vid. Kyllinga.

398) *Kleinhovia* Linn. et Cavan.

Kleinhovius, Horti Botan. Cultor in Iava, et qui primus eundem inſtruxit. Laudat Eundem Burmann in Flora Indica.

*Kirſtenia* vid. Kyrſtenia.

399) *Kleinia* Linn.

— Cranz. Quiſqualis Linn.

Iacob Theod. Klein, Secret. Soc. Gedan. Soc. Acad. Lond. et Petropol. Hortus proprius 724. Tithymaloides 730.

400) *Knautia* Linn. et Schreb.

— Heiſt. Scleranthus Linn.

Chri-

399) Tithymaloides primum Cacaliae facta fuit ſpecies a Linnaeo, aſt ab hac diverſam diſtinctique generis plantam eſſe, et Kleinius primum docuit, et Linnaeus quoque ſtatuit. vid. Crit. p. 20. hinc quoque nomen impoſuit, et per triginta fere annos retinuit, dein autem cum Cacalia coniunxit. Meliora tandem edoctus et Kleiniam et Cacaliam tanquam diſtincta genera tradidit, aſſumpta quoque a Filio et Jacquino. Ideoque nunc Quiſqualis, quam ſuo tempore in Kleinii memoriam, quam Linnaeus extinxerat, et tunc non reſtituerat, hanc plantam nominavit Crannzius, vid. Inſt. R. Herb. To. II. p. 488.

400) Propoſuit quidem paradoxa, immo ſaepe falſa in methodo; attamen et Huius et Ruppii nimis rigoroſam cenſuram dedit Linnaeus, dum ſcripſit: *Mitto genera Ruppiana et Knautiana non definita, quibus ſuffecerit,*

Christoph Knaut, Medic. Halenſ. Flora Halenſ. 687.

Christianus, Filius, Bibliothec. Halenſ. de Methodo Plant. 705. Methodus Plantar. 716.

401) *Kniphofia* Scop. Intr. Adamarum H. Mal.

— Moench. Aletris uvar. Linn.

Io. Hieron. Kniphof, Prof. Med. Erford. Botanica in Originali ſ. Plant. Imag. fuligine expreſſae 733 ſqq.

402) *Knoxia* Linn. et Schreb.

Robert Knox of Ceylon 1681, germ. eod.

*Koellia* vid. Roellia.

403) *Koelpinia* Pallaſ. Rhagadiolus Linn.

— Scop. Perin-Panel H. Mal.

Alexand. Bernh. Koelpin Comment. de Stylo 764. Florae Gryphicae Suppl. 769.

404) *Koelreutera* Laxm. et Schreb.

— Murr. Giſekia Linn.

— Hedw. Funaria Schreb.

— Wilden. et Roth. Mnium hydrom. L.

Io-

*bene velle.* vid. Phil: Bot. 121. Iidem ſaepe ſunt horum characteres ac recentiorum. Sedum a Sempervivo, Cotyledon a Craſſula nonne ſolo partium numero diſtinguuntur? et ſic in aliis.

Ioseph Gottl. Koelreuter Entdecktes Geheimniſs der Cryptogamie 777 polline Antherarum flores alienos conſperſit et hybridas ſpecies produxit. Nachr. von einigen das Geſchlecht der Pfl. betreff. Verſch. 761. c. tribus cont. item in Act. Petropol. et ex his Botan. Magaz. Part. VI. 25.

405) *Koenigia* Linn. et Schreb.

— Commerſ. Aſſonia Cavan.

Io. Gerhard Koenig, Curland. Med. D. et Phyſ. Danorum, Tranquebaria habitantium, olim Linnaei Diſcip. Island. peragravit, inventor plantae. Linn. nova ab Eodem conquiſita, et Rottboel deſcripſit et Retzius Faſc. I. p. 7. Eius Deſcript. Monandrarum Ind. et Epidendrorum in Faſc. III et VI. Vita in Bot. Annal. Part. XX. p. 11.

406) *Kolbia* Adanſ. Blairia Linn.

Peter Kolbe Beſchreib. des Vorg. der g. Hofnung 719. Catalogum ab Hartogio habuit et auctum dedit.

407) *Krameria* Loefl. et Schreb.

Io. Georg. Henr. Kramer, Proto-Med. Vindob. Tentamen botanicum 728, auct. 744.

Guil. Henr. Kramer, Med. Doct. Flora Auſtriae 756.

408) *Kraſcheninnikoſia* Nov. Comment. Petrop. Diotis Linn. et Schreb.

Kraſcheninnikof vid. Craſſina.

409) *Krokeria* Neck. Waria Aubl.

— Moench. Lotus edulis Linn.

— Batſch. Gen. Commelina hexandra Aub.

Ant. Ioh. Kroker, Med. D. Vratislav. Flora Sileſiaca 787.

410) *Krügeria* Scop. et Neck. Vouapa Aubl. Macrolobium Schreb.

An Ioh. Gottlieb Krüger Naturlehre 1750?

411) *Kühnia* Linn. et Schreb. Eupatorii Spec. Cranz.

Adam Kühnius. Peregrinator, Plantae ſemina ex Penſylvania miſit.

412) *Kundmannia* Scop. Intr. Sium ſiculum Linn.

Io. Christ. Kundmann, Medic. Vratisl. Promptuarium rerum natural. 726. Seltenheiten der Natur und Kunſt 737.

413) *Kyllinga* Rottb. et Linn. Cyperoidis Spec.

— Adanſ. Athamanta cret. Linn.

Pe-

413) Hoc Viridarium *rarum librum, qui non meretur latere, Auctoremque non valde eruditum, aſt indeſeſſum virum dixit* Hallerus, qui et habuit exemplar ab Auctore ad novam edit. praeparatum, cum augmento non



exi-

Peter Kyllingus, Danus, Viridarium Danicum 648 et 688.

414) *Kyrſtenia* Neck. Eupatorii Spec. Linn.

Io. Iacob Kyrsten, Prof. Med. Altd. Diſſ. Alba Liguſtra Virg., Styrax et aliae.

415) *Labatia* Swarz et Schreb. Pouteria Aubl. — Scop. Intr. Macoucana Aubl.

Io. Bapt. Labat, Dominicanus, Magnus Exſcriptor, teſte Hall. Bibl. II. 169. Voyage de l'Amerique 722. Afrique occid. 728. Isles Antilles 721, en Eſpagne et ital. 730, germ. 758.

416) *Lachenalia* Jacq. Retinuit genus Schreber, licet antea cum Phormio Forſt. coniunxerit. vid. no. 578 et 1744.

Werner de Lachenal, Prof. Baſil. Spicil. Obſ. Med. 759. Obſervatt. botan. in Act. Helvet. To. IV, et in Novis Act. To. I. addit Haller Bibl. II. 489. Vir ad augendam rem herbariam natus.

417) *Laetia* Loefl. et Linn.

Ioh.

exiguo. vid. Meth. p. 208. Auctorem in botanica laborioſiſſimum fuiſſe, concedit quoque Linn. Amoen. Vol. V. p. 32. et tamen Eius memoriae nullam dicavit plantam. Adans. genus peculiare quidem non eſt, attamen laudanda Eius voluntas. Rottboelio debemus huius Viri perpetuam memoriam.

Ioh. de Laet, Antwerp. Novus Orbis 630. Non Ipſe Peregrinator, ſed ex aliis hauſit.

418) *Lagerſtroemia* Linn. et Schreb.

Magnus Lagerstroem, Coll. Commerc. Conſil. Acad. Stockh. Soc., Suis impenſis Chinae cimelias comparavit easque publico conſecravit. vid. Linnaei Amoen. Vol. IV. p. 232.

419) *Lagunaea* Cavan. et Schreb.

— cochin. Loureiro, diverſum genus.

Andr. Laguna, Eques auratus, Med. et Botan. Hiſpan. ſeculo XVI edidit *περι Φυτων* 543, et Epitomen Galen. Oper. 1555, et Botan. Dioſc. in Lingua Hiſpan. 560. vid. Tournef. Voyag. p. 27.

420) *Lamarkia* Oliv. Zool. Adriat. Allioniae Spec. Linn.

— Moench. Cynoſurus aureus L. Achyrodes Boehm.

Io. Bapt. Pet. Ant. de Monet, Eques de la Mark, Acad. Pariſ. Soc. edid. Dictionaire botanique 783, eſt Pars Encyclopedie methodique, Flore françoiſe 780. Extrait de la Flore françoiſe 791. Methodus pl. nova Mem. de l'Acad. Pariſ. 785. vid. Schreberi Genera praef. p. 7.

421) *Lanciſia* Pont. et Gaertn. Cenia Juſſ. Cotulae Spec. Linn.

Io. Maria Lancisius, Archiat. Pontif. de Fungis 707. Plantae ad Littus Tiberis 714.

422 *Landovia* Petiv. Auctoris affinem fuiſſe legimus, plura de Eodem et plantam ipſam ignoramus.

423) *Lavatera* Tourn. et Linn. Medicus Tigurinus fuit, nihil ſcripſit.

424) *Laugieria* Jacq. et Linn.

Albert Laugier, olim Botan. Prof. Vindob.

425) *Laurenbergia* Berg. Serpicula Linn.

Peter Laurenbergius, Sanioris horticulturae Reſtaurator, Horticultura 631. Apparatus plantar. tuberoſae et bulboſae 632.

426)

421) Inter Principes Medicos locum obtinuit Auctor, quaeque Pontedera Diſſertt. 208, dum genus condidit, in honorem Eius peroravit, veriſſima eſſe, quilibet concedet, aſt cum planta commode ad Cotulam reduci poſſit, bene poſtea Lanciſii nomen omiſſum fuit, reſtitutum tamen a Gaertnero, ex Botanicis enim non magnam obtinuit gloriam, Eiusque opus de Fungis plus ſplendoris, quam botanicae utilitatis habere, monuit Hall. Praef. cit. p. 26.

425) In Petri memoriam ſe plantam denominaſſe, Ipſe Bergius de Plant. Capenſ. p. 351 notavit. Verum alterum quoque Guilielm. Laurenb. omittere non debemus, quippe qui primus ordinum naturalium ideam dedit, ut ex

426) *Laurentia* Mich. et Scop. Lobeliae Spec. Linn.

Marcus Anton Laurentius, Medicinae Lector Bononienſ.

427) *Lawſonia* Linn. et Schreb. Henna Ludw. Alcaria off. et Gaertn.

Isaac Lawson, Med. Caſtr. Angl. Voyage to Carolina 709. germ. 712.

428) *Laxmannia* Forſt. et Schreb. Cyminoſma Gaertn.

Ericus Laxmann, Suec. Prof. Petrop. Sibiriſche Briefe 769, quaedam ad hiſt. nat. pertinent. Deſcriptio plant. Sibiricar. in Nov. Comment. Petrop. To. 18.

429) *Lechea* Kalm. et Linn.

Ioh. Leche, Prof. Aboenſ. Flora Scanica 744.

430) *Leea* Roy. et Linn.

James Lee Introduction of Botany 760 et 776, omnia fere ex Linnaeo.



ex Eius Bothanotheka Roſt. 626. ed. cuilibet patet. Quapropter Goett. Ille Botanicus Büttnerus, cuius, ut et anteceſſoris praematuram mortem lugemus, Eundem Auditoribus ſuis plus ſolito commendavit, ut refert Giseke Diſſ. de Syſt. Plantar. recent. Goett. 768. p. 7, ubi etiam contra Adansonium monuit, ex illis 38 Sectionibus, quas conſtituit Laurenb. non quatuor tantum, ſed plures naturalium nomine dignas eſſe.

431) *Leerſia* Swarz. vid. Linn. Ord. Gen. nat. p. 157.

— Soland. Aſprella Schreb.

— Hedw. et Rothii Bryi Spec. Linn.

— Spec. ad Encalyptam reduxit Schreb.

Io. Dan. Leers Graminum inpr. Scrutator, Flora Herbonenſ. 775, ed. 2. 789, cum icon. 104 in Tab. 16, quibus mera gramina delineantur.

432) *Leighia* Scop. Intr. Kahiria Forſk.

Car. Leigh Nat. hiſt. of Lancaſhire 700.

433) *Leinckeria* Neck. Roupala Aubl.

Ioh. Sigism. Leincker de horti Helmſtad. plantis rarioribus 746.

434) *Leonicenia* Scop. Intr. et Neck. Fothergilla Aubl., quae cum Melaſtoma Linn. coniungitur.

Nicol. Leonicenus, Vicentin. de Plinii et aliorum erroribus 1492 et ſaepius.

435) *Lerchea* Schreb.

— Hall. Clinopodii Spec. Linn.

Io. Lerche, D. circa Aſtracan lectas plantas vidit Linnaeus, vid. Amoenit. Vol. II. p. 336.

436) *Leskia* Hedw. et Schreb. Hypni Spec. L.

Nathan. Gottfr. Leske, Hiſt. natur. Prof. Lipſ. Naturgeſchichte I. Th. 779 et 784.

plures

plures non ſecuti. de generat. vegetab. 773. Reiſe durch Sachſen 785.

437) *Leviſana* Petiv. Bruniae Spec. Linn. Gen. ed. prior.

Levisanus Schreb. novum genus, Brunia a Gaertnero quoque dictum, et continet Bruniae prior. ed. ſpecies.

Levisanus, Theologus, Anglus.

438) *Leyſera* Linn. et Schreb. Aſteroptorus Vaill.

Fridr. Wilh. de Leyser, Flora Halenſis 761, ed. 2. 783.

439 *Lidbeckia* Berg.

*Eric. Gust. Lidbeck, Eques Ord. Waſ. Hiſt. nat. Prof. Lundenſ. quaedam in Stockholm. Mag. obſervata circa rem botanicam, aliorum editionem ſperavit Retzius Obſ. Faſc. I. p. 7. Sylvicultura Scaniae 757, et Diſſ. Suecico idiomate.

440) *Lightfotia* Swarz. retinuit Schreb. aliud vero genus eo quoque nomine inſignivit, quod vero, ut pag. 822 monuit, ex Swarzii obſ. cum Rondeletia coniungi poterit.

Iohn Lightfoot Flora ſcotica 777.

441) *Linckia* Mich. Tremellae Spec. Dill.

Io. Henr. Lincke, Pharmacop. Lipſienſ. de nonnullis exoticis in Eph. Nat. Cur. eſt

et recentior: Henr. Frider. qui ed. Florae Goetting. veget. ſaxo-calcario propria 790, recuſa in Usteri Delect. Opuſcul. I. no. 12. D. H. F. Lincke Annalen der Naturgeſchichte, 1. Stück 791. vid. Bot. Annal. Vol. I. p. 160.

442) *Lindera* Thunb. et Linn.

— Adanſ. Myrrhis Daucoides Moriſ.

I. Linder, poſt nobilitatem adeptam Lindenstolpe de Heſperidum pomis Diſp. 702. Flora Wiksbergenſ. Suec. 728.

443) *Lindernia* Allion. et Schreb., Pyxidaria Auct. ad Caprariam a Linn. relata.

Franc. Balthas. a Lindern, Med. Argent. Tournefortius Alſaticus 728. Hortus Alſatic. 747.

444) *Lindſaea* Dryandri in Tranſ. of Linn. Soc. Vol. III.

In honorem Iohn Lindsay, Botanici Iamaicenſ.

445) *Linnaea* Gron. et Linn. Obolaria Sigesb. licet longe aliud genus hoc nomine inſignitum fuerit.

Carolus de Linné, Eques aur. de Stella Polari, Archiater Reg. Bot. Prof. Upſal. Syſtema Naturae 1735, ed. 12. 1760, ultima Gmel. ed. 788 ſqq. Genera 737. ed. 8. Schreb.

Schreb. 791. Species 753 et 763 aliaque plura. Reformationis opus incepit 1735. Cf. Hall. Bibl. II. 244.

Carolus, Filius, M. D. Bot. Prof. Upſal. Supplementum Syſt. vegetabil. 781. Faſcic. Plantar.

446) *Linociera* Swarz. et Schreb., qui etiam Thouinianam Swarz. addit, quippe Qui in Prodromo eandem Linocieram appellavit.

Geofroy Linocier, Med. Turnonienſ. Hiſt. des plantes aromat., qui croiſſent dans l'Inde 584. Hiſt. des plantes de Virginie 620.

447) *Linſcotia* Adanſ. Limeum Linn.

I. Hugo von Linschoten, Harlemenſ. Voyage aux Indes occid. 599, germ. 600, arbores utiles et aromaticas depictas dedit.

448) *Lippia* Linn. et Schreb.

August Lippi, Gallus, in Aegyptum iter fecit, in Abyſſinia mortuus. Fungus melitenſ. 705.

Franc. Ios. Lippi, Enchiridion botanicum 766.



445) Illuſtris Viri in Hiſt. nat. maxime Botanicam merita notiſſima quidem ſunt, attamen pro Iunioribus notemus, eadem partim Ipſum recenſuiſſe Amoenit. Vol. VI. p. 311. partim expoſuiſſe Gisekè Diſſ. cit. p. 16 ſq.

449) *Liſtera* Adanſ. Geniſtae Spec. Linn.

— Neck. Oldenlandiae Spec.

Martin Lister, Soc. Lond. Soc. nonnulla ad Phyſicam plant. in Phil. Tranſact.

450) *Lobelia* Linn. et Schreb.

— Plum. Scaevola Linn. et Schreb.

Matth. l'Obel, Iacobi I. Reg. Angl. Botan. Stirpium adverſaria 570. Stirp. hiſt. 576. Icones 581. Conf. Hall. Bibl. I. 351.

451) *Lochneria* Heiſt. Heſperis Spec. Linn.

— Neck. Sigesbeckiae Spec. L.

— Scop. Intr. Perinkana H. Mal.

Michael Fridr. Lochner, Archiat. Caeſar. de Papavere, Pareira, Nerio, Ananas et alia 1713, 719 ſqq.

452) *Loeflingia* Linn. et Schreb.

Peter Loefling, Suecus, Regis Hiſpan. Botan. Iter Hiſpan. et Americ. 758.

453)

452) Induſtria Auctoris magnum accepit res herbaria incrementum, licet praematura morte d. 22. Febr. 756 in americano itinere obierit, ſuosque labores perficere non potuerit. Quam humaniter autem de ſe ipſo ſcripſerit, ex Eius Epiſtolis intelligimus, apponamus Eius verba, inprimis cum rem noſtram egregie illuſtrent. *Ich danke für die groſse Ehrenbelohnung, welche ich genoſſen, indem eine Pflanze nach meinem Namen genennet iſt. Ich beklage, daſs ich mich zu einer ſolchen vorzüglichen Belohnung noch nicht habe verdient machen können, und*

453) *Loeſelia* Linn. et Gaertn.
— Houſt. Royenia Linn.

Io. Loesel, Prof. Med. Regiomont. Flora Pruſſica 654, aucta per Gottſched 703.

454) *Loghania* Scop. Intr. et Neck. (forte et *Logania* Gmel. Syſt.) Souroubea Aubl. Ruyſchia Jacq. et Schreb.

Iacob Loghan Experim. circa generat. plant. 739 et 747.

455) *Lonicera* Linn. et Schreb.

Adam Lonicerus, Francof. Archiat. Methodus herbarum 540. Kräuterbuch 546. Hiſt. natur. 551 et 55.

456) *Lopezia* Cavan.

Thom. Lopez, Burgenſis, Qui Carolo V. imperante Regii Senatoris munere functus fuit in America, redux in patriam ſcripſit Breviarium Hiſt. nat. novi Orbis tit. De tribus elementis aere, aqua et terra. Manuſcri-

*und daſs ich ſie zu zeitig bekommen habe; ich hätte lieber gewünſcht, daſs ich mich derſelben in einem Alter zu erfreuen gehabt hätte, da ich, nach meiner eignen Ueberzeugung mir etwas Verdienſte hätte beylegen können. Indeſſen lebe ich noch der ſichern Hoffnung, daſs der Hr. Archiater auch inskünftige meine jugendliche und wenig männliche botaniſche Arbeiten günſtig anſehen werde, ſo wie ich mich bishero dieſes Vorzuges zu erfreuen gehabt habe.*

ſcriptum poſſidet MUGNOZIUS. Conſ. Uſteri Annal. Part. X. p. 33.

457) *Louichea* Heret. et Schreb.

LOVICHE DESFONTAINES vid. Fontaneſia.

458) *Lourea* Neck. Hedyſari Spec. Linn.

*Loureiria* Batſch. Gen. Ziziphora ſiliquoſa Ipſius Lour.

IO. DE LOUREIRO Flora Cochinchenſis Ulyſſip. 790, recuſa a WIDENOVIO 793.

459) *Ludolfia* Adanſ. Tetragonia Linn.

IACOBUS LUDOLFUS Hiſtoria Aethiopiae 681, potius a MICH. MATTH. LUDOLFO, Bot. et Mat. M. Prof. Berol. Catalogus Plant. Berolinenſ. 746.

460) *Ludovica decima ſexta.*

Ita appellavit BUCHODZ Speciem Sophorae, quia eadem, regnante LUDOVICO XVI, prima vice floruit, licet per viginti annos in Galliae hortis conſervata fuerit. vid. Eius Diſſ. ſur une eſpece de Sophore 787.

461) *Ludwigia* Linn. et Schreb.

CHRIST. GOTTLIEB LUDWIG, Sileſ. Prof. Med. Lipſ., Hortum Waltherianum, dein proprium factum coluit. Definitiones plantar. 737 et 760. Aphoriſmi botan. 738. Inſtitt. regni vegetab. 742 et 57, aliaque minora ſcripta. Excurſiones botanicas inſtituit.

462) *Lühea* Smith Selt. Pfl.

Liber Baro Carl van de Lühe, qui Smidtio plantas Capenſes communicavit.

463) *Luidlia* Adanſ. Muſci Spec.

Eduard Lhuyd de Adiantho aureo in Philoſ. Tranſ.

464) *Lyſimachia* Tourn. et Linn.

Lysimachus, Rex Siciliae aut Macedoniae. Plin. XXV. c. 35.

465) *Macnemaraea* Willemet in Herb. Maurit.

Comes Macnemara, Navium Regiar. Ludovici XVI. ad Tipoum Imperatorem Legatus. vid. Botan. Annalen Part. XVIII. p. 34.

466) *Magnolia* Plum. et Linn.

Peter Magnol, Prof. Med. et Horti Monſpel. Praef. Botan. Monſpel. 676. Prodromus Hiſt. plant. 689. Hort. Monſpel. 697. Character plant. 720.

467) *Malbrancea* Neck. Rourea Aubl.

Malebrache, qui Vegetabilia labore incredibili collegit eademque Syſt. Tourn. applicavit; ita ſcripſit Necker, To. II. p. 366, non notatur ab Hallero.

468) *Malpighia* Plum. et Linn.

Marcellus Malpighius, Prof. Med. Bonon. Anatom. Plantarum 675 et 79.

469) *Manettia* Linn. et Schreb. Naribea Aubl.
— Boehm. et Cranz. Selago Linn.
— Adanſ. Meſembryanth. Spec.
— Swarz. Peteſia Lygiſtum Linn.

Xaverius Manetti, Horti Florent. Praefect. Soc. Botan. Florent. Secret. Catalogus plant. Horti Florentini 747. Viridarium Florent. 751, in hoc genera ampliora dividit, et nova quaedam conſtituit. Regnum Vegetab. 756.

470) *Manitia* Batſch. Gen.
— Linn. Hura Koen. Sphaerocarpus Gmel.

D. Sam. Gotth. Manitius Rel. de aetatibus Zedoariae 691.

471) *Mappia* Schreb. Soramia Aubl.
— Heiſt. Sideritidis Spec.
— Adanſ. Cunila Linn.

Marcus Mappus, Prof. Med. Argent. Hor-

471) Cunilam, ab Heistero Mappia dictam, Linn. in poſtremis edit. ad Sideritidem reduxit, novumque Cunilae nomine condidit; hinc ad evitandam confuſionem inter veterem et novam Cunilam ultima potuiſſet Mappia nominari, aſt Linnaeus nullam agnoſcere voluit, cum tamen Mappi Hiſt. Plant. minime ſit egena, raris potius novisque plantis referta, bonis quoque Synon. et locis natal. ornata, quamque ideo laudavit Haller Meth. p. 238, bene reſtituit Schreber.

Hortus Argentinus 691. Hiſt. Plant. Alſaticar. ſtudio Ehrmanni 742.

472) *Maranta* Plum. et Linn.

Barthol. Maranta, Medic. Venuſ. Simplicium methodus 559.

473) *Marattia* Swarz. et Schreb.

Io. Franc. Maratti, Abbas Vellumbroſanus, Lector Botan. et horti Med. Praefect. de Plantis Zoophytis et Lithophytis 776, de Florum exiſtentia in Dorſiferis 760.

474) *Marchantia* Mich. et Schreb.

Nicol. Marchand, Med. D. Ducis Aurelianenſis Gaſtonis Botan. Deſcription des plantes 676, et in Mem. Acad. Pariſ.

475) *Marggravia* Plum. et Linn.

Georg. Marggrave de Liebstad, German. Hiſt. naturalis Braſiliae 648.

476) *Marſhallia* Schreb.

Gmelin Syſt. duas adduxit Marſhallias, unam, quae ad Polyandr. trigyn. pertinet, hanc notavit quoque Scopoli, alteram Schreberi.

Humphry Marshall Bäume und Stauden von Nordamerica ex Angl. tranſl. Hoffmann 788.

477) *Marſilea* Linn. et Schreb.

— Michel. Iungermanniae Spec.

Aloys. Ferdin. Comes de Marsilli, Patricius Bononienſ. Inſtituti Bononienſ. Fundator, Fungi 714. Hiſt. Maris 725. Danubius 726.

Ioh. Marsilium, Prof. Bot. Patav. laudat Scopoli in Fl. Inſubriae.

478) *Martenſia* Laguas aquat. Koenig.

Fr. Martens, Chirurgi vice functus. Spizbergiſche Reiſe 671 et 675, varias in linguas translatum opus, plantas aliquas deſcripſit.

479) *Martynia* Linn. et Schreb.

Ioh. Martyn, Prof. Botan. Cantabrig. Flora Cantabrig. 727. Icones plantar. 728, denuo per Meyerum editae 752. Courſe of Botany 729.

Thomas, Filius, Prof. Botan. Cantabr. Catal. horti bot. Cantabr. 763 et 771 Huius auſpiciis Tab. X. in Scopoli Inſubr. delineata fuit.

480) *Maſſonia* Thunb. et Linn.

Franz Masson, Peregrinator, Botan. Americ., a Quo plures Canarienſes plantas Linné Fil. Stapeliae novae 796. vid. Uſteri Annal. Part. XXII. p. 14.

481) *Matthiola* Plum. et Linn.

Pet. Andr. Matthiolus, Senenſ. Med. Trident. Archiater Caeſareus, Commentar.

in

in Dioſcoridem 548 et ſaepiſſime, Epiſtolae 561. Conf. Hall. Bibl. I. 298.

482) *Mattuſchkaea* Schreb. et Batſch. Perama Aubl.

HENR. GOTTFR. DE MATTUSCHKA Liber Baro de SPAELTGEN Flora Sileſ. oder Verz. der in Schleſ. wachſ. Pflanzen 776, et Enumeratio ſtirp. Sileſiae (latine in compendio) 779.

483) *Mauchartia* Neck. Sii Spec. Linn.

BURCHARD DAVID MAUCHART, Prof. Med. Tubing. Diſſ. de Cacao.

484) *Maulia* Dahl. Crinum afric. Linn. Agapanthus Heret. et Schreb.

D. IOH. MAULE, qui pecuniam ſuppeditaverat Filio ARDREAE ad ſervandum in Patria LINNAEI muſeum, quod tamen exteris ceſſit. vid. Botan. Mag. Part. IV. p. 34.

485) *Maurocenia* Linn. ed. prior. nunc Caſſines Spec. Linn.

IO. FRANC. MAUROCENUS, Eques et Senator

485) MÜNCHHAUSEN Hausvater To. V. praef. 17 bene ſcripſit: *Es wäre beſſer geweſen, den ſchon eingeführten und ſattſam beſtimmten Geſchlechtsnamen beyzubehalten, und dagegen jenen zweifelhaften fahren zu laſſen, indem jene Staude eben ſo leicht* Maur. peragua, *als* Caſſine peragua *genennet werden könne.*

nator Venet. hortum coluit Paduae a Tita deſcriptum 713.

486) *Meadia* Catesb. et Cranz. Dodecatheon Linn.

Richard Mead, Angl. Reg. Med. Soc. Lond. Soc. of Poiſons 702 et ſaepius latine.

487) *Medica*

A Medis dicitur advecta per bella Perſarum, quae Darius intulit. Medica autem, cum nunc ſit mutata in Medicaginem, ideoque vacuum ſit Medicae nomen, illud omnino revocari poſſet, etenim Fridr. Casimir Medicus, Conſiliarius Zweybrück. Soc. Oecon. Director, plura ſcripſit et fere in omnibus Linnaeum emendare voluit. Botan. Beobacht. 782 et 83. Ind. plant. horti Mannheim. 771. Ueber den Bau der Contorten 782. Gartenkunſt 782. Neue Pflanzengattungen 792. Nordameric. Bäume 792. Malvenfamilie 787. Philoſ. Botan. 789. Acacienbaum. Bot. Abh. in Uſteri Mag. Part. X. p. 57.

488) *Meeſia* Hedw. et Schreb. Bryum trichodes et Mnium triquet.

— Gaertn. Tiocutti H. Mal. Walkeria Schreb.

David

486) Bene ſcripſit Cranzius Inſtitt. To. II. p. 309 *reſtituo Meadio plantam, magis forte merenti, quam plurimi alii, quibus ſexuales conceſſere.*

David Meese, Hortulan. Franeker. Flora Friſica 760. Het XIX Claſſe van de genera Linn. (Syngeneſ.) 761. Plantarum rudimenta (Methodus a Cotyled.) 763.

489) *Meibomia* Heiſt. Hedyſari Spec. Linn.

Brand. Meibom, Prof. Med. Helmſtad. Botanica generalia 718.

490) *Meiſtera* Linn. Fil.

— Scop. Introd. Pacourina Aubl.

In mem. Georg. Meisteri, quem citavit Linnée ad Citrum aurant. Spec. 1101, et qui Indiam orient. et Iaponiam adiit et edidit Oriental. Luſtgarten 697 et 731, cum icon. aere inciſis 118.

491) *Melampodium* Gaertn. et Schreb.

Melampus, Medicus Graecus, vid. Plin. L. XXIV. c. 21.

492) *Meliſſa* Linn. et Schreb.

Melissa, Regis Meliſſi in Graecia Filia.

493) *Mentzelia* Plum. et Linn.

Christian Mentzel, Medic. Berolin. Plantae Gedanenſ. 650. Index Polyglottus Plant. 682.

Philipp et Filius Albertus Mentzel, Ingolſtad. Prof. Plantae Ingolſtad. 618. (1616 ſcribit Schrank Baier. Fl. Praef. p. 10.)

494) *Menzieſia* Smith Icon. Faſc. III.

Archibaldvs Menzies, Scotus, Peregrinator, qui Smithio hanc aliasque american. pl. communicavit.

495) *Meriana* Trew. Antholyzae Spec. Linn. Vatſonia Mill.

Maria Sibylla Merian, Peregrin. et Pictrix, Blumenbuch 680. Surinamenſ. 705.

496) *Mertenſia* Rothii.

Cuius Amicus Prof. Mertens, Plantar. Bremenſ. Scrutator, hanc plantam primum in horto Bremenſi obſervavit.

497) *Meſſerſchmidia* Linn. et Schreb.

Daniel Gottlieb Messerschmid, M. D. peragravit primum Sibiriam, de quo Itinere conf. Neue Nordiſche Beyträge Vol. III. p. 97. laudatur a Gmelino.

498) *Meſua* Linn. et Schreb.

Ioannes Mesue, vixit Saec. VIII vel XII. Medicamenta ſimplicia. Conf. Hall. Bibl. I. 174 et 192.

499) *Meyera* Schreb.

— Adanſ. Hololieum Linn.

Io. Meyer, M. D. deſcripſit aliquot plantas et delineavit in den Abh. der Boehmiſchen Geſellſchaft 785.

500) *Michauxia* Heret. et Schreb. nominavit Necker

A D

A D. *Michaux*, Demonſtrat. in horto bot. Lovanienſi.

501) *Michelia* Linn. et Schreb. Campaca Adanſ.
— Houſt. Pontedera Linn.
— Amman. Gmelina Linn.

Peter Ant. Micheli, Botan. Florent. Nova genera 729. Hort. Florent. poſthumus 748.

502 *Miegia* Schreb. Remirca Aubl.

Achilles Mieg, M. D. Baſil. Obſ. anat. botanicae Spec. 1. 2. 751. 56. Spec. 2. recuſum in Uſteri Del. Opuſcul. Vol. II. p. 203.

503) *Mikania* Neck. Perebea Aubl.

An Ioseph Godofr. Mikan, Diſpenſatorium Pragenſe 783.

504) *Millera* Linn. et Gaertn.

Philipp Miller, Horti Chelſeiani Cuſtos, Soc. Lond. Soc. Gardener Dictionary 724, ed. 7. 1759, germ. 760 et 69. Introd. of Botany 760. Figures of the plants 760. Tab. illum. 300 germ. 768. Illuſtrat. of the Sexual Syſtem 770—77. Tab. ill. 202. ed. quoque a Weissio 789.

505) *Millingtonia* Linn. Suppl. et Schreb.

Thomas Millington, Anglus, praeterea nihil addidit Linn.

506) *Minuartia* Linn. et Schreb.

Ioh. Minuart, Pharmacop. et in Hiſpania botanices Reſtaurator, Cervianae genus condidit et hiſpanice deſcripſit 739. Laudatur a Loeflingio.

507) *Mitchella* Linn. et Schreb.

Ioh. Mitchel, Med. Virgin. Principia Botan. et Zoolog. cum append. Plant. Virginienſ. Genera Norib. 769, et in Act. Nat. Curioſ. Vol. VIII.

508) *Moehringia* Linn. et Schreb. Alſinis Spec. Cranz.

Paul Henr. Gerard Moehring, Med. Ieverenſ. Hortus proprius 736.

509) *Moelleria* Scop. et Neck. Iroucana Aubl. Athenaea Schreb.

Geo. Fridr. Moeller im Hamb. Magaz. To. II. p. 454 et To. III. p. 410, inprimis de Polline Antherarum contra Kaestnerum diſputavit, et in Oek. phyſ. Abhand. To. I. de Fabrica plantarum egit.

510) *Moenchia* Ehrh.

— Neck. Cucubali Spec. Linn.

— Rothii Myagrum ſat. et quaed. Alyſſi Spec. Linn.

Conrad Moench, Prof. Bot. Marburg. Methodus plant. Horti et agri Marb. 794. Verzeichniſs von Bäumen und Stauden des Schloſ-

Schloſſes Weiſsenſtein 785. Enum. plant. indigen. Haſſiae 777. Syſtematiſche Lehre von Arzneymitteln 789.

511) *Molina* Cavan. ad Banniſteriam relata a La Mark et Sonnerat.

*Molinia* Schrank Baier. Fl. eſt Aira et Melica coerul. Linn. vid. Bot. Annal. Part. XXI. p. 45.

Io. Ignat. Molina, Hiſpan. qui Hiſt. nat. et civilem Regni Chili pertractavit. Naturgeſchichte von Chili 786.

512) *Molinaea* Commerſ.

Qui nomen deduxit tum a Molinaeo priſco Dalechampii Operum Editore, tum ab Amico D. Desmoulins, Autore methodi plant. Claniacenſium in Flora Burgundica.

513) *Mollia* Schrank coniunxit Barbulam et Tortulam Hedw.

Carl Ehrenberth von Moll ſaepe nominavit Schrank in Fl. Salisb. proſtat etiam Schrankii et von Mollii Naturhiſtoriſche Briefe über Oeſterreich 785.

514) *Monarda* Linn. et Schreb.

Nicol. Monardes, Hiſpalenſ. Med. Simplicia Americae 569. Ipſe Americam non

 adiit,

adiit, ſed ab aliis, ex Novo Orbe reducibus, nova inventa didicit.

515) *Monetia* Heret. et Schreb.

Ioh. Bapt. Anton de Monet, Eques de la Mark, eſt ipſa Lamarkia.

516) *Monnieria* Linn. et Schreb.

— Brown. Gratiolae Spec.

Monnier, Med. Pariſ. Hortum Noaillenſem edere voluit, teſte Loeflingio, p. 79.

Lud. Guil. Monnier, Prof. Bot. Pariſ. Plantae Bituricenſes, Avernienſes et Ruſcinomenſes tit. libri La Meridienne l'Obſervatoire de Paris 744. vid. Hall. Bibl. II. 333. an cum priori Idem.

517) *Montalbana* Neck. Siphonanthus Linn.

Ovidius Montalbánus, Bononienſ. Phyſ. Prof. Index plantarum a ſe collectarum 624. Hortus Botanographicus 660. Dendrologia, quam ſub Aldrovandi nomine 668, et Bibl. Bot, nomine Bumaldi 657 edit. vid. Bumalda.

518) *Montia* Mich. et Linn. Cameraria Dill.

— Houſt. Heliocarpus Linn.

Ioseph Monti, Bot. Prof. Bononienſ. Gramina 719. Plantarum Indices 724 et 753.

519) *Montinia* Thunb. et Linn.

Laurent. Montin, Suecus, Medicus Pro-

Provinc. Holland. Diſſ. de Splachno, in Linnaei Amoenit. Voll. II. p. 263.

520) *Moraea* Mill. et Schreb.

Robert More, Eques Angl. Luſitaniam peragravit, plantarum cauſa, ſed nihil edidit.

521) *Morina* Tourn. et Schreb.

Renatus Morin Hortus proprius 621.

Peter Morin Obſ. circa culturam plantarum gallice 658 et ſaepius.

Ludov. Morin, M. D. Pariſ. Acad. Pariſ. Soc. a quo multa ſperaverat Tournefortius, cuius Cathedram tenuit, Eodem abſente in Oriente.

522) *Moriſonia* Plum. et Linn. ad Capparidem relata a Swarzio Obſ. Botan. p. 272.

Robert Morison, Prof. Bot. Oxon. Hortus Bleſenſis 655 et 69. Hiſtoria Plantar. 672, 680 et 699.

523) *Mouſetta* Neck. Valerianae Spec. Linn.

An a Thom. Mouffet Inſectorum Theatrum 634.

524) *Müllera* Linn. Suppl. et Schreb.

Io. Gotthelf Müller Species plant. ad vivum delineatae Decas I. 757.

Otto Fridr. Müller Flora Friedrichsdaliana 767, continuavit etiam Oederi Floram

ram Danicam et in Actis Havnienſ. Obſerv. botan. exhibuit.

525) *Münchhauſia* Linn. et Schreb.

Liber Baro de Münchhausen, Curator Acad. Goetting. Item Otto de Münchhausen, qui edidit Hausvater I—V. Tom. ed. 2. 766 ſqq. in quo quidem Oeconomiae perficiendae praecipue intentus, rem herbar. tamen novis ſimul inventis auxit; ineſt quoque Bibliotheca Botan. Syderoxylum decandrum aliasque plantas Linnaeo miſit.

526) *Muntingia* Plum. et Linn.

Abraham Munting, Bot. Prof. Groening. Oefning der Planten 672. Herba Britannica 681. Aardgewaſſen 696.

527) *Muralta* Adanſ. Clematidis Spec. Linn. — Neck. Heiſteria Berg.

Ioh. de Muralta, Medic. Tigurin. aliqua Botanica continentur in Miſcell. Nat. Cur. edidit Phyſicae ſpecialis Part. IV. ſive Helvetiae Paradiſum 710, germ. 715, plantas in Helvetia lectas continet

528) *Murraya* Koen. et Linn. Marſana Sonner.

Io. Andr. Murray, Eques ord. de Vaſa, Prof. Botan. Goetting. Hortus Goetting. 770. Syſtema veget. Linn. ed. altera 784. Apparatus

ratus Medicaminum 776 ſqq. de Foliis cadentibus et alia in Eius Opuſc.

529) *Muſa* Plum. et Linn.

Anton Musa, Auguſti Medicus, tribuitur Eidem Libellus de Betonica, niſi Apuleius Celsus Auctor fuerit; alii a Muſis, ſtudiis conſecratis, derivare ſolent. Conf. Hall. Bibl. I. 63.

530) *Mutiſia* Linn. Suppl. et Schreb.

Ioseph Coelestinus Mutis, Botan. et Aſtronomus Regius, Expeditionis botanicae Americanae Praefectus, Plantas americanas, praecipue Palmas diſquiſivit.

531) *Myginda* Jacq. et Schreb.

Franc. a Mygind, Conſil. Aul. Vindob. Horti Bot. Vindob. Fautor, in Inſulis Barbados collectas plantas Jacquino communicavit.

532) *Nahuſia* Schneevogt. Icon. Fuchſia coccinea.

Alex. Pet. Nahuys, Med. et Bot. Prof. in Acad. Rheno-Traiectina, Orat. de religioſa plant. contemplatione 775.

533) *Naſſauvia* Commerſ.

Ab Ill. Principe de Nassau Itineris et excurſionum in Magellania botan. Comite.

534) *Nebelia* Neck. Bruniae Spec. Linn.

Da-

Daniel Nebel, Prof. Med. Heidelb. dein Marburg, et Filius Guil. Bernhard, uterque varias Diſſ. botan. ediderunt. Prior etiam Hortum Heidelb. reſtauravit, et Ammannii Charact. Plant. cum notis edidit, et Orat. de novis inventis botanicis 694.

535) *Neckera* Hedw. et Schreb.

— Scop. et Neck. Fumaria ſempervirens Linn.

— Gmel. Syſt. Pollichia Ait.

Nat. Ios. de Necker, Palatin. Method. Muſcorum 771. Phyſiol. Muſcor. 774. Deliciae Gallo-belgicae Sylv. 768. Elementa botanica To. III. 791. De his vid. Salzb. Med. Zeit. 791, p. 49 et alia. Vomitu cruento 794 mortuus.

536) *Needhamia* Scop. Intr. Vicia littor. Jacq.

Tuberville Needham, Microſcop. obſ. 745 et 47. Nouv. Obſ. 750, continent quoque botanica.

537) *Nicandra* Linn. et Schreb. Potulia Aubl.

— Neck. Gaertn. et Juſſ. Atropa phyſalodes.

Nicander, Colophonus, nat. ante Chriſt. 176 vel 184. Superſunt Eius Alexipharmaca et Theriac. ſaepe edita. vid. Hall. Bibl. I. 54.

538) *Niccolinia* Manet. Praſium Linn.

An-

Anton Niccolini, Soc. Botan. Florent. Praeſes.

539) *Nicotiana* Tourn. et Linn.

Ioh. Nicotius, Franc. II. Reg. Gall. Conſiliarius et Legatus Luſitan. ſemina attulit 1560.

540) *Niebuhria* Neck.

— Scop. Intr. forte eſt Baltimora Linn.

Casten Niebuhr Beſchreibung von Arabien 772. Reiſe nach Arabien 774.

541) *Niſſolia* Jacq. et Schreb.

— Tourn. Lathyri Spec.

Guil. Nissole, Med. in Mem. Acad. Pariſ. 711. ſequ. plantas deſcripſit.

*Obletia* eadem ac Aubletia.

542) *Oedera* Gaertn. et Schreb.

— et Stoerkia Cranz unum genus conſtituunt Dracaena dictum.

Geo. Christ. Oeder, M. D. Prof. Reg. Botan. Hafnienſis. Elementa botanica Pars I. II. 764, 66. Flora Danica 1762 ſq. continuavit Müller et Vahl.

543) *Oldenlandia* Plum. et Linn.

Henr.

543) Antea iam Oederae genus conſtituere voluerat eiusque characteres expoſuerat Haller, cum vero unicum modo exemplar plantae obtinere potuerit, adoptare noluerat.

vid.

Henr. Bernh. Oldenlandus, Danus, plantas an. 1695 in Cap. bonae ſpei lectas conſervavit Burmannus, vid. recenſionem earum in Linnaei Amoenit. Vol. VI. p. 113.

544) *Ooſterdyckia* Burm. et Adanſ. Cunonia Linn.

Herman, Pater, et Iohannes, Filius, Oosterdyck in Acad. Ultraiect. Prof.

545) *Oribaſia* Linn. et Schreb. Nonatelia Aubl. referri debet ad Pſychotriam notante Swarzio.

Oribasius, Pergamenus, Iulii Caeſar. Archiater, de Eius ſcriptis vid. Hall. Bibl. I. 148.

546) *Ortegia* Loefl. et Schreb. a nonnullis *Gomortega* dicta, vid. Botan. Annal. XXI. p. 54.

Ioseph Ortega, Pharmacop. Hiſpan. Primarius Loeflingii in Itinere comes; Cuius Nepos D. Casimir Gomez de Ortega, Prof. Primar. Botan. in horto Regio Madritenſi, de Cicuta 763. Continuacion de la Flora Eſpannola Querii et alia. vid. Bot. Annal. II. 218.

547) *Osbeckia* Linn. et Schreb.

Pe-

vid. Emendatt. Faſc. VI. in Actis Helvet. Vol. V. p. 17. Et cum a Cranzio deſcripta planta cum Stoerkia convenit, recte novum genus conſtituit Gaertnerus.

Peter Osbeck, Theol. Suec. Iter Chinenſe ſuecice 757.

548) *Oskampia* Moench. Lithoſperm. Orient. Linn.

Diedericus Leonnard Oskamp, Med. Trai. ad Rhen. Spec. bot. de plantar. fabrica 789. Tabulae plantarum terminologicae 793.

549) *Ovieda* Linn. et Schreb. Valdia Plum.

Gansalvo Fernandez d'Oviedo, alias de Valde, Hiſpan. Hiſt. de las Indias 525 et 535.

550) *Paeonia* Tourn. et Linn.

Paeon, Medicus, qui Platonem ab Hercule vulneratum hac planta curaſſe dicitur.

551) *Palavia* Cavan. et Schreb.

D. Anton Palau y Verdera, Prof. Bot. in H. R. Madritenſi, Philoſ. Bot. Linn. in Hiſpan. ſermonem transtulit, Eiusque Genera et Species, additis novis, edere incepit.

552) *Palladia* Moench. Lyſimach. atropurp. Linn.

Rutil. Taurus Palladius de Re Ruſtica et inſitione. Conf. Hall. Bibl. Botan. I. 152.

553) *Pallaſia* Linn. et Schreb. ad Calligonum reduxit Heretier.

*Palla-*

*Pallaſia* Scop. Intr. Crypſis Aiton. et Schreb.

Peter Simon Pallas, Berolin. Reiſe durch Ruſsland 771. Elenchus Zoophytor. 766. Flora Roſſica To. I. Petrop. 784 et 88. c. ſig. ill. 100, ed. alt. ſine icon. Neue Nordiſche Beyträge 781 ſq. Plantae, quae in horto Ill. Demidof vigent. 781.

554) *Paludana* Linn. (deeſt in Schreb.)

Bernh. Paludanus, Med. Enkhuyſ. Sec. XVI fere medio celebris, Amicus Cluſii, qui Aegyptum et Syriam adierat et Muſeum collegerat, quod ſub tit. Gottorpiſche Kunſtkammer prodiit.

555) *Panciatica*. Dicta a Fautore Piccivoli, eſt vero Cadia arab. Forsk. et Spaendoncea Fontaine.

Panciatichi hortum coluit, prodiitque Florent. 793. Hortus Panciaticus.

556) *Pancovia* Heiſt. Comarum Linn.

— Neck. Hypni Spec.

Thomae Pancovii Herbarium 654, a Zornio auctum 673, c. icon.

557) *Panzeria* Walth. Fl. Car. et Gmel. Gen.

— Moench. Ballote lanata Linn.

G. W. F. Panzer, Medic. Noriberg. Obſ. plantar. 781. Editor von Linnaeiſchen Pflanzen-Syſtem.

558)

558) *Papia* Mich. Lamii varietas.

Michael Ioseph del Papa, Duc. Etrur. Archiater et Prof. Piſan.

559) *Parkinſonia* Plum. et Linn.

Ioh. Parkinson, Pharmacop. Londin. Paradiſus terreſtris 629. Theatrum botan. 640.

560) *Parſonſia* Brown. et Adanſ. Lythri Spec.

James Parson Theatre of Seeds 745. Propagation of Vegetables 752.

561) *Paſſaea* Adanſ. et Scop. Ononis ornithop. L.

Crispinus Passaeus. Hortus floridus per partes ed. 607 et ſaepius; coniunctim ultima vice 651. vid. Hall. Bibl. I. 415.

562) *Paſſerina* Rupp. et Linn.

Valentin Passerinus. Plantae montis Baldi 684. Liber inſcribitur Somnium, in quo italicis verſibus plantae deſcribuntur.

*Pattara* Adanſ. et Scop. Intr. p. 230. vid. Battara.

563)

559) Debuiſſet huius quoque Pharmacopoei nomen exſtingui, fuit enim modo Compilator et verioris botanicae ignarus, nil intellexit in diſtinguendis Synonymis, ſerviliter C. Bauh. et alios exſcripſit, et ob repetitiones caute debet legi; Iudicium eſt Hall. in Praef. cit. p. 20, et Meth. p. 190.

563) *Patterſonia* Walth. Fl. Car. Gmel. Syſt.

William Pattersons Reiſen von Forſtern überſ. 790.

564) *Pavia* Boerh. et Scop. Intr. Aeſculi Spec. Linn.

Peter Paw, Prof. Bot. Leid. Hort. Lugd. Bat. 601.

565) *Pavonia* Cavan. et Schreb.

Ioseph Pavon, Hiſp. Prof. Peregrinator, Dombeyi Socius. vid. et Ruizia.

566) *Paullinia* Linn. et Schreb. Seriana Plum.

Simon Pauli, Prof. Botan. Hafnienſ. Botanicum Quadripartitum 640. Flora Danica 648.

567) *Penaea* Linn. et Schreb.

— Plum. Polygalae Spec.

Peter Pena, Narbonenſ. Eius et Lobelii Opera inter ſe ubique mixta, Adverſaria botanica 570.

568) *Pennantia* Forſt. et Schreb.

Thomas Pennant, Armigerus, hiſt. nat. excoluit novisque inventis auxit, a Tour in Wales 778. To Snowdon 781. Conf. Bot. Mag. Part. XII. 35. Vitam edidit Timaeus 791.

569) *Pereskia* Plum. Cacti Spec. Linn.

Nicol. Fabric. Peireskius, Senator Aquiſext. plantarum amantiſſimus, quae paraverat opera phyſica et botanica, periere omnia.

570) *Perſoonia* Batſch. Gen. Sagina virg. L.

Ab acutiſſimo Cryptogam. ſcrutatore, ad Caput bonae Spei nato, Goettingae nunc degente, C. H. Persoon dicto, Commentt. Eius inpr. de Cryptogam. continentur in Bot. Annal. Part. VII. ſqq. XI. p. 1. XIV. p. 33. XV. p. 1. Obſervatt. mycologicae ſ. Deſcriptio Fungor. Pars I. 796. Syſtem. Eintheil. der Schwämme. Roemeri Neu Magaz. Vol. I. p. 63.

571) *Petitia* Jacq. et Schreb.

— Neck. Hibiſci Spec. Linn.

Franc. Petit, Chirurgus Pariſ. Lettres 710, in quibus nonnulla nova botanica dedit.

572) *Petiveria* Plum. et Linn.



569) Licet Ipſe Linnaeus Eundem inter Promotores recenſuerit Crit. p. 77. Eius tamen memoriam non renovavit.

571) Obſervatiunculam Eius libellum dixit Linn. Amoenit. Vol. VII. p. 286 aſt, pro eo, quo ſcriptus eſt, tempore, maxime aeſtimandus erit. Laudavit quoque Epiſtolas Haller.

Iacob Petiver, Pharmacop. Lond. Muſeum 695. Gazophylacium 702 et alia.

573) *Petrea* Linn. et Schreb.

Lord Petre, Promotor rei herbariae.

574) *Pharnaceum* Linn. et Schreb.

A Pharnace, Herbario, quem Galenus citavit, vel a Rege Ponti.

575) *Phelypaea* Tourn. Lathraea Linn.

Ludov. et Hiero. Phelypeaux, Prior Galliarum Cancellarius, Poſterior rei navalis Praefectus, in utriusque honorem dixerat.

576) *Philadelphus* Raj. et Linn. Syringa Tourn.

Philadelphus, Rex Aegypti.

577) *Piccia* Neck. Symphonia Linn. et Schreb. Moronobea Aubl.

D. Victorius Picco, Ph. et Med. D. ex Servitio Aulae Taurinenſ., qui omnes de Fungorum Opiniones in Diſſ. Meletemata 788 dicta, fuſe expoſuit. vid. Botan. Annal. XIV. p. 94.

578) *Pinardia* Neck. Aſter Linn.

In Mem. D. D. Pinard, Praef. horti Bot. Rothomagaei.

579) *Piſaura automorpha* a Bonato dicta.

Forte

577) Symphonia, ſcripſit Necker, eſt nomen improprium, Concentum ſignificans, hinc non tolerandum.

Forte a FRANC. PESARO, qui ſemina horto Paduano exhibuit; dicitur alias planta a GUATTERI Amalia AUGUSTA, a CAVANILLES Lopezia racemoſa.

580) *Piſonia* Plum. et Linn.

GUILIELM. PISO, Medicus Amſtelod. Hiſtoria Braſiliae 648.

581) *Pitcarnia* Heret. et Swarz. Fl. Occid. Hepetis Swarz in Prodr. et Schreb. ex ſententia SCHREBERI dicitur *Pourretia* in Flora Peruviana.

ARCHIBALD PITCARNIUS Diſſ. de Legibus Hiſt. natur. 696, et in Eius Opuſculis 712 alius:

Dr. PITCARNE, inſtructiſſimum hortum coluit in Islington prope Lond. vid. Botan. Annal. III. 71.

*Pittonia* Plum. eſt Tournefortia.

582) *Planera* Linn. Helenia Retz. Bankſia Koen.

IOH. IACOB PLANER, Prof. Erford. de botanica Germanorum verſione Gen. Plant. Linn. meritiſſimus, an. 789 praemature defunctus. Verſuch einer deutſchen Nomenclatur der Linn. Pflanzengattungen 771 plerumque tribuitur DIETERICHIO, ſed PLANER auctor eſt. Index Plant. Erford. 788.

583) *Plinia* Plum. et Linn.

Caius Plinius Secundus, Veronenſ. natus ſub Tiberio. Hiſtoria Mundi.

584) *Plotia* Adanſ. et Scop. Intr. Arak Lippi, Rapanea Aubl.

Robert Plott Natural hiſtory of Staſfordshire 686. Of Oxfordshire cum Burmanni additt. 705.

585) *Pluknetia* Linn. et Schreb.

Leonard Pluknet, Regis Angl. Botan. Phytographia 691—96.

586) *Plumeria* Tourn. et Linn.

Carol. Plumier, Maſſil. ex Ord. Franciſc. Peregrinator, Plantae Americanae 693 et aliae a Burmanno editae 755. Genera plant. 703. Fougeres 705.

587) *Pohlia* Hedw. et Schreb.

Ioh. Ehrenfr. Pohl, Archiat. Saxon. et Prof. Lipſ. Diſſ. de Foliis 771, recuſa in Uſteri Del. Opuſc. I. no. 8. De ſoli differentia in cultura plant. 773.

588) *Poinciana* Tourn. et Linn.

Poinci, Inſular. Antillar. Praefectus.

589) *Pollia* Thunb. et Schreb.

Van der Poll, Conſul Amſtel. cuius ſumptibus iter inſtituit Thunberg.

590)

587) Non debet confundi cum *Polia* Loureiro, quippe quae a πολια canitie dicta fuit.

590 *Pollichia* Aiton et Schreb.

— Medic. Borrago ind. et afric. Linn.

— Schrank et Gmel. Galeopſis Galeobdolon Linn.

Ioh. Adam Pollich, M. D. Hiſt. Plant. in Palatinatu Elect. ſponte naſcent. To. III. 776.

591) *Pometia* Forſt. et Schreb.

Petrus Pomet Hiſtoire des Drogues 694 et ſaepius, germ. 717, in qua nonnullas, eo tempore non ſatis notas, plantas deſcripſit.

592) *Pommereulla* Linn. Fil. et Schreb.

Foemina du Gage de Pommereul, quae Deſcript. Graminum edere voluit.

593) *Pontederia* Linn. et Schreb.

Iulius Pontedera, Prof. Bot. Patav. Tabulae botan. 718. Anthologia 720. De Scriptis ineditis vid. Bot. Mag. XII. 185.

594 *Pontopidana* Scop. Intr. Coroupita Aubl.

Erich Pontoppidan, Procancell. Univ. Hafnienſ. Danſke Atlas 763. Däniſcher Atlas 765. Naturhiſtorie von Dänemark 765.

595) *Porteſia* Juſſ. et Cavan.

Scribit Jussieu p. 293: *priſcum inter bene multa botanicum munus Medici* Desportes, *autoris libri de plantis et morbis Domingenſibus.* Per 16 annos Medicus In-

ſul. Hiſpaniol. Io. Bapt. Renatus Poup-pé dés Portes Hiſt. des maladies de S. Domingue Paris 770. vid. Hall. Bibl. II. 606, in qua multa inſunt, quae Botanicam illuſtrant.

596) *Portlandia* Brown. et Linn.
— Jacqu. Couturea Aubl.

In honorem Ducis Portlandiae.

597) *Pottia* Ehrh.

An Ioh. Fridr. Pott, M. D. Sereniſſ. Ducis Brunſvic. Conſiliarius et Botan. egregius, quem laudavit Giseke in Linn. Ord. Pl. nat. p. 462.

598) *Praevotia* Adanſ. Ceraſtii Spec. Linn.

Ioh. Praevotius, Gymnaſii Patav. Prof. de Remediis 611 et ſaepius, de Venenis 641.

599) *Puccinia* Mich.

Thomas Puccinius, Patric. in Noſocomio Florent. Anat. Prof.

600) *Pyrola* Linn.

Pyrolum, Botanicum fuiſſe, teſtatur Boerhaave in Hiſt. Plant. p. 357.

601) *Pythagorea* Loureiro.

Ab antiquo Botanico et magno Peregrinatore, Cuius Opera a Theophrasto et Plinio laudantur. Conf. Hall. Bibl. I. 12.

602)

602) *Quaſſia* Linn. et Schr.

Quassi, Servus nigrita, invenit lignum contra febres, et Dahlbergio communicavit.

603) *Queria* Loefl. et Linn. ad Minuartiam reduxi.

Ioseph Quer, Prof. Bot. Madritenſ. Flora Eſpannola 762. Uva Urſi 763.

604) *Rademachia* Thunb. et Neck. Artocarpus Forſt. et Linn.

Ioach. Conr. Matth. Rademacher, Baillou urbis Bataviae Summi Conſilii Batavino Indici Conſiliarius, inſignis Botanices Promotor et cultor, hanc plantam Thunbergio examinandam tradidit.

605) *Raia* Burm. Rajania Linn.

Iohann Raius antea Wray dictus, Theol. Angl. Coll. Trident. Cantabr. Soc. Plantae Cantabrigae 660. Stirpes Britann. 670. Methodus 642. Hiſtoria Plant. 686 et alia. Conf. Hall. Bibl. I. 500.

606) *Randalia* Pětiv. planta dubia.

Randal, Hortulanus Angl. The ſemi Virgilius Huſbandry 764.

607) *Randia* Linn. ad Gardeniam referenda, notante Schrebero.

Isaac Randius, Pharmacop. Lond. Hortus Chelſeianus 739.

608) *Rapinia* Loureiro.

Ab hortorum Cultore, Renato Rapino. Hortorum Libr. IV. Paris 661 et ſaepius.

609) *Rauwolfia* Plum. et Linn.

Leonhard Rauwolf, Med. Auguſt. Oriental. Reiſebeſchreib. 583, c. plant. icon. Flora oriental. per Gronov. 755.

610) *Reaumuria* Haſſelqu. et Linn.

Renat. Anton. Ferchaud de Reaumur, Acad. Pariſ. Londin. etc. Soc. Nonnulla in Mem. Acad. Pariſ. 711 ſqq.

611) *Reichardia* Roth. et Moench. Scorzonera tingit. Linn.

Io. Iac. Reichard, Medic. Francof. Horti Senkenbergiani Praef. Flora Moeno-Francof. 772 et 78. Genera Linn. 778. Syſt. Linn. 779. Sylloge Opuſcul. Botan. 782.

612) *Reichelia* Linn. et Schreb. Sagona Aubl. debet ad Hydroleam referri, notante Schrebero.

Georg. Christ. Reichel, Med. Lipſ. de Vaſis plantarum ſpiralibus Diſp. 758. Reliqua ab Hallero Bibl. Bot. II. p. 399, eidem tributa ad Eundem non pertinent.

613) *Relhamia* Heret. et Schreb. Eclopes Gaertn.

Ri-

Richard Relham, A. M. Collegii Regalis Capellan. Flora Cantabrig. 785, et Suppl. 786. Conſ. Bot. Mag. IV. p. 95.

614) *Rembertia* Adanſ. Diapenſia Linn.

An a Remberto Dodonaeo? hinc ſuperflua.

615) *Renealmia* Linn. Fil. et Schreb.

— Plum. Tillandſia Linn.

Paul Renealme, Med. Bleſenſ. Specimen plant. 611, bonas dedit icones, ſtaminum etiam inaequalitatem notavit.

616) *Retzia* Thunb. et Linn.

Andr. Ioh. Retzius, Hiſt. natur. Prof. et Botan. Demonſtr. Londinenſis. Florae Scandinaviae Prodr. 779. Obſervatt. botan. Faſc. I—VI. 779. tab. 19. Pharmacologia regni vegetab. 783 et 86.

617) *Rheedia* Linn. et Schreb.

Henr. Rheede van Drakenstein, Belg. Indiae

615) Cur *Tillandſiam* potius, quam *Renealmiam* hoc genus dixerit Linn. nulla videtur ſubeſſe ratio. Suecus ille ſuis meritis non accedit ad hunc Gallum, quem non ex nationaliſmo, ſed dignitate aeſtimavit Plumier, cuiusque librum ideo commendavit Haller, quia ſub generibus ſpecies conſtituit, characteres naturales dedit, in quibus et ſtaminum attributa non pratermiſit, iconesque bonas addidit. vid. Meth. p. 185.

Indiae Senator, Malabariae Gubernator, Hortus Malabar. 678 ſqq. Conf. Hall. Bibl. I. 588.

618) *Rhynea* Scop. Intr. Nagaſſari Rumph.

Wilh. ten Rhyne de Promont. b. Sp. 686. De veteri medicina (in qua etiam de Phytologia egit) 672.

619) *Riccia* Mich. et Schreb.

Peter Franc. Riccius, Eques, Senator Florent. Soc. Bot. Florent. Soc.

620) *Richardia* Houſt. Gaertn. et Schreb. *Richardſonia* Neck. Iungermanniae Spec. Eundem certe denotat Virum.

Richard Richardson, Angl. a quo multa ſperaverat Linn.; ſed fruſtra.

621) *Richeria* Villars Bruguiere Bellevalia Scop.

Richerius, Medic. Monſpel. adduxit Broussonet in Corona Florae Monſpel. vid. Bot. Annal. II. 116.

622) *Ritteria* Schreb. Poſſira Aubl.

Albert Ritter Relatio de itinere in M. Bructerum 740.

623) *Rivina* Plum. et Linn.

August. Quirinus Rivinus, Med. Brof. Lipſ. Introd. in rem herb. 690. Ordines plant. Monopet. Tetrap. Pentap. 690.

624) *Robergia* Linn. et Schreb. Rourea Aubl.

Lau-

Laurent. Roberg, Prof. Med. Upſal. Gras Oeam delineata Diſp. 727. Vegetab. et animal. comparatio, Grundvahl till Plante Kenningen 730. Plant. generat. 738.

625) *Robertia* Neck. et Scop. Sideroxyl. decandr. Linn.

Tournefortius dedit hiſtoriam collectionis Iconum pulcherrimarum, quam Nicol. Robert incepit, Claudius Aubriet continuavit, et quae in Bibl. Regis Pariſ. aſſervata fuit; aliquae icones ſeorſim fuerunt editae. Conf. Hall. Bibl. II. p. 110 et 695.

626) *Robinia* Linn. et Schreb. Pſeudo-acacia Tourn.

Iohannes vel alter Vespanianus Robinus, uterque Horti Pariſ. Praef. Hortus Pariſ. 601 et ſaepius.

627) *Robinſonia* Scop. Linn. et Neck. Touroubia Aubl.

Thomas Robinson, Theol. Hiſt. nat. of Weſtmorland and Cumberland 709; ineſt Catal. plant. a Lawsonio lectarum.

628) *Rochefortia* Swarz et Schreb.

Car. de Rochefort, Hiſt. nat. et morale de les Antilles belg. 658, gall. 665 et ſaepius icones plant. malae, hiſt. nat. minus peritus.

629)

629) *Roella* Linn. et Schreb.

Guil. Roell, in Theatro Anat. Amſtel. Prof. cui Hortus Cliffort. quam plurima debet exoticarum ſemina. vid. Hort. Cliff. p. 492.

630) *Roellia* Moench. Thymus virg. Linn.

In Mem. Roelle, Auct. Diſſ. de Aconito 788, ita Moench, Auctor vero dicitur: Io. Lud. Chriſt. Koelle non Roelle. Proſtat etiam Koellens Flora des Fürſtenthums Bayreuth, von Ellroth herausgegeben 798. Obiit Auctor 1797.

*Roelpinia* Scop. Intr. Hoc nomine inſignivit genus, in Indice vero non occurrit, hinc certe intelligenda eſt *Koelpinia*.

631) *Roemeria* Moench. Amaranth. polygnoid. Linn.

— Medic. Chelidonium hybrid. Linn. Glaucii Spec. Juſſ.

I. I. Roemer, Med. Tigur. cum Ustero Botan. Magaz. edidit; dein ſolus Neues Magaz. 794, et Archiv für die Botanik 797. Flora Europaea inchoata, c. Icon. ill.

632) *Rohria* Schreb. et Gmel. Syſt.

Iul. Bernh. von Rohr, Phyſikal. Bibl. 724 et 54. Ober- und Unterharz 736. Nutzen

tzen der Gewächſe 736. Phytotheologie 740, et alia ad Agriculturam pertinentia.

*Roia* Scop. Intr. Mahagony Catesb. certe erit *Duroia.*

633) *Rolandra* Rottb. et Schreb.

Daniel Rolander, 1752 Linnaei in Excurſionibus comes, 1756 ex Surinama redux, Teſtibus Actis Holmienſ. horum annorum. Plantas ab Eodem in Surinama lectas deſcripſit Rottboel in Collect. Hafnienſ. Voll. II.

634) *Roloſa* Adanſ. Glinus Linn.

Christ. Ludov. Rolof, Index plant. horti Berol. Krauſiani 747, c. tribus icon.

635) *Rondeletia* Plum. et Linn.

Guilielm. Rondeletius, Prof. Monſp. 566 mortuus, de Fucis et aliis 572, vel alius quidam recentior, a Quo multa expectarunt, notante Linnaeo.

636)

635) Vid. Crit. Bot. p. 95. Forte autem prior ſemper intelligendus. Namque Linn. Diſſ. de Increm. Botan. in Amoenit. Voll. III. p. 379 ſcripſit: Rondeletius *quidem rei herbariae nihil in ſui memoriam nobis reliquit, nihilominus tamen a Coaetaneis in magno habitus eſt honore, ob vaſtam eruditionem in re medica et naturali, diſcipuloſque habuit* Rauwolfium, Lobelium, Clusium *alios.*

636) *Rothia* Schreb. communicata a Rothio, hinc Voigtiam Rothii commutavit in Rothiam. Vid. Schreberi Gen. p. 531.

Albert. Guiliem. Rothe, Phyſicus Ducatus Bremenſ. Beyträge zur Botanik 782. Tentamen Florae German. 788. Botan. Abhandl. 787, recenſ. in Bot. Annal. Part. II. p. 117. Catalecta Botanica 797. Obſ. bot. in Bot. Mag. Part. II. 11. Part. X. 14. Annal. I. 5. VIII. 1. X. 34. XXI. 15.

637) *Rothmannia* Neck. Eperva Aubl. Dimorpha Schreb.

Georg. Rothmann in Africam et regiones Tripolitanas itinera fecit. M. D. Coll. Med. Holm. Aſſeſſ.

638) *Rottboellia* Linn. et Schreb.

— Scop. Intr. Heymaſſoli Aubl.

Chr. Fridr. Rottboel, M. D. Prof. Bot. Hafnienſ. Deſcriptionum et Iconum rariores et pro maxima parte novas plantas illuſtrantium Lib. I. Hafn. 773, tab. aen. 21.

639) *Rottlera* Wilden. Tetragaſtris oſſea Gaertn.

Rottler, Miſſionarius Reg. Daniae in India oriental.

640) *Rouſſea* Smidt et Schreb. Ruſſea Gmel. Syſt.

In mem. Jean Jacques Rousseau, qui

epiſt.

epiſt. de re herbaria ſcripſit: Lettres on the elements of Botany transl. with notes by Thom. MARTYN. Botanik für Frauenzimmer in Briefen überſ. 781. Nonnulla fragmenta in Eius Oeuvres im Bot. Mag. Part. XII. 132.

641) *Royena* Linn. et Schreb.
— Houſt. Loeſelia Linn.

HADRYAN VAN ROYEN, Prof. Bot. Leidenſ. Anatome plant. 728. Hortus Lugd. Bat. 740.

642) *Rudbekia* Linn. et Schreb.
— Houſt. Conocarpus Linn.
— Neck. Antherici Spec. Linn.

OLAUS RUDBECK, Pater et Filius. Prof. Bot. Upſal. Patris Hort. Upſal. 658, 66 et 85. FILII Plantarum notitia 690. Lapponia 701. Utriusque Campus Elyſius 701. Reliquiae Rudbeckianae ed. per IAC. ED. SMITH 789.

643) *Rudolphia* Medic. Malven-Fam. Malpighiae Spec. L.

In hon. RUDOLPHI CAMERARII, quia aliud genus Cameraria dictum fuit.

644) *Rülinga* Ehrh. Portulacae Spec. Linn. Talinum Adanſ.

I. PH. RÜLING, M. D. Ord. Plantar. naturales 774, rec. in Uſteri Del. Opuſc. II. p. 431.

M 645)

645) *Ruellia* Plum. et Linn.

Ioh. Ruellius, Helvet. Canon. Pariſ. Natura ſtirpium 536.

646) *Ruizia* Cavan. et Schreb. Koenigia Commerſ.

Hippolytus Ruiz, Hiſp. Qui Chilenſe et Peruvian. iter peregit, Dombeyi Socius, qui etiam et Ios. Pavonius auctores ſunt Florae Peruv. et Chilenſis.

647) *Rumphia* Linn. et Schreb.

Georg Everhard Rumphius, Hanovenſ. M. D. Mercator et Conſul Amboinenſ. Herbarium Amboinenſ. 741 ſqq.

648) *Ruppia* Linn. et Schreb. Buccaferrea Mich.
— Moehr. Zoſtera Linn.

Henr. Bernh. Ruppius, German. Med. Stud. Flora Ienenſis 718, per Hallerum 745.

649) *Rüſſelia* Jacq. et Linn.
— Linn. Suppl. Vahlia Thunb.

Alexander Rüssel, M. D. Nat. hiſt. of Aleppo, Plantas delineavit Ehret, ed. 2. per Filium Patr. Rüssel. 794.

*Ruſſea* vid. Rouſſea.

650) *Ruyſchia* Jacqu. et Schreb. Souroubia Aubl.

Am-

650) Et in hoc generis nomine applauſum reportabit Cel. Jacquin, non enim debet excludi Ruyschius e Botani-

*Ruyſchiana* Boerh. Dracocephali Spec.

Frider. Ruysch, Anat. et Botan. Prof. Amſtel. reliquit tandem Cadavera et ad herbas rediit. Commelini Hort. Amſtel. 697 obſervatt. addidit.

651) *Sabatia* Adanſ. Gentianae Spec. Linn.
— Moench. Satureia Iuliana Linn.

Liberatus Sabathi, Chim. et Botan. Monavienſ. in Umbria. Synopſ. plant. agri Romani 745; Auctor quoque Horti Romani 772 ſq. To. VI. 780. plantae plerumque vulgares delin.

652) *Salabertia* Neck.

D. Salabert, Abbatiae Tholonenſ. Praefect. Cuius Hort. botan. ſpecioſas arbores exoticas continet.

653) *Salisburia* Smith. Tranſ. of Linn. Soc. Vol. III. Gingko biloba Linn.

Richard Antony Salisbury, Equ. F. R. S. laudantur eius opera.

654) *Salmaſia* Linn. et Schreb. Tachibota Aubl.

Claudius Salmasius, Plinianae Exercitatt. 1629 et 1689, et Exercitatt. ad Homonymiam Hyles iatricae 1689 a Filio ed.

 addit

tanicorum numero: Catalogus Herbarii vivi Ruyſchiani inſertus Muſei Imper. Petropolitani Tomo I.

addit Haller Bibl. Bot. I. 444, qui veterum loca volet accurate tenere, et emendare, hic Virum inveniet.

655) *Salomonia* Heiſt. Polygonatum Tourn.

*Salmonia* Scop. Intr. et Neck. Vochy Aubl. Cucullaria Schreb.

*Salomonea* Loureiro, qui addit:

*A Primo univerſali Botanico, Rege Hebraeorum.* Fuit vero etiam WILLIAM SALMON, Engliſh Herbal. 710, quo plantae vulgares, ſaepe erroneae continentur. Vixit aliquandiu in America. vid. Hall. Bibl. II. 99.

656) *Salvadora* Garc. et Linn.

IACOB SALVADORI, Pharmacop. Barcinonenſ. Gentis ſuae Phoenix dicitur a TOURNEF. Iſag. p. 65.

657) *Salvinia* Mich. et Schreb., antea Marſilea Linn.

— Aubl. Zaluzianskia Neck.

ANTON MARIA SALVINIUS, Patric. et Graec. Lingu. Prof. Florent.

658) *Sarracena* Tourn.

IANUS ANTON. SARRACENUS, Gallus, Canadam peragravit. Eius cura DIOSCORIDIS Opera priſtinae dignitati fuere reſtituta.

659) *Savaſtanea* Neck. et Schrank Gramin. Spec.

Il quattro Libri delle coſe botaniche de Padre Franc. Eulalio Savastano 1712 et 749 addit Haller Bibl. II. 107 non contemnendus Poeta, Fabulis verum ornat.

660) *Sauſſuria* Moench. Nepeta multifida L.

Horace Benedict de Saussure, Prof. Phil. Genevenſ. Voyages dans les Alpes 779. Obſ. ſur l'ecorce des Fevilles 763, multas ad Hallerum miſit plantas et Obſervatt. vid. Bibl. II. 529.

661) *Sauvageſia* Jacqu. et Linn.

Franc. Boissier de Sauvages, Conſil. Reg. Prof. Monſpel. Methodus foliorum 751.

662) *Scaligera* Adanſ. Aſpalathus Linn.

Iulius Caesar Scaliger in Ariſtot. libr. de Plantis et Theophraſt. de cauſis plant. Commentator, edidit quoque Exercitatt. de Subtilitate 557, in quibus multas plantas deſcripſit.

663) *Schaeffera* Jacqu. Swarz. et Schreb.

Iacob. Christian. Schaeffer, Eccleſ Ratisbon. Superint. Societ. multar. Soc. Studii botanici Methodus 758. Iſagoge in Botanicam 759. Fungi 759. Arzneykräuter-

wiſſenſchaft 759. Botanica expeditior 760. Fuit vero etiam

CAROLUS SCHAEFFER, Qui Delicias botanicas Halenſes 662 edidit.

665) *Scheffieldia* Forſt. et Linn.

SCHEFFIELD fuit Botanicus Oxfordienſis.

666) *Schefflera* Forſt. et Linn.

Botanicus Dantiſcanus, vid. REIGERI Fl. Gedanenſ.

667) *Schelhameria* Heiſt. Cheiranthi Spec. L.

GÜNTHER CHRISTOPH SCHELHAMMER, Prof. Med. Kilon. Hortus domeſticus 683. Flora Helmſtad. 693. Plantas digerendi ratio 695.

668) *Scheuchzeria* Linn. et Schreb.

IOH. IACOB SCHEUCHZER, Prof. Math. Tigur. Itinera alpina 702 et ſaepius.

IOH. SCHEUCHZER, Prof. Phyſ. Tigur. Gramina 708. Agroſtographia 719, cum Hall. Append. 775.

669) *Schkuhria* abrotanoides Rothii Catal. p. 117.

— Moench. diverſum genus.

— Batſch. Galeopſis Galeobdol. Qui monuit, hanc non Pollichiam eſſe dicendam.

CHRI-

669) Galeopſis Galeobdol. erat ſemper controverſa planta;

Christian. Schkuhr, Acad. Witteb. Mechan. de re herbaria meritiſſimus, obſervator oculatiſſimus. Teſtatur Eius Botaniſches Handbuch inceptum 791. Obſervatt. botan. in Botan. Magaz. et Annalen.

670) *Schmidelia* Linn. et Schreb.

— Boehm. Ehretia Trew.

Casimir Christoph Schmidel, Prof. Botan. Erlang. Icones et analyſes Plant. 747 et 763. Gesneri Botanica et Diſſ. botan. edidit.

671) *Schobera* Scop. Intr. Heliotropium angioſp. Murr.

An a Gottl. Schobero, Itinerario. vid. Gerbera.

672) *Schoepſia* Schreb.

Io. Schoepfius, Ulmiſcher Paradiesgarten 622. Ioh. Dav. Schoepf Mat. med. Americ. regni vegetab. 787. Reiſe nach Oſt-Florida 788.

673) *Schollera* Schreb.

— Act. Haſn. II. 210. Microtea Swarz.

— Rothii Fl. Germ. et Gmel. Syſt. Vaccinium Oxycoccus Linn.



ta; Linn. et Scop. eam ad Leonorum, Hallerus ad Cardiacam, Cranzius ad Lamium reduxerunt.

Fridr. Adam Scholler Flora Barbienſis 775.

674) *Schotia* Jacq. in Collect. T. I. p. 93, et Schreb. Guaiacum afrum Linn. Theodora Medici.

Richard van der Schoot, Hortulanus Aulicus, hortique Caeſarei Schoenbrunnenſis Praef. in itin. Americ. Jacquini Comes.

675) *Schradera* Heiſt. Salviae Spec. Linn. *Schradera* Wilden. Crotonis Spec. Batschius p. 309 Schraderiam a ſe aſſumptam mutavit in Sprengeliam, e contrario autem Aubletiam Lour. nunc appellavit Schraderiam.

Fridr. Schrader de nova plantarum methodo 690, in Huius mem. dixerat Heister, notari vero nunc quoque debet

Henr. Ad. Schrader, Qui edidit Spicilegium Florae German. 794. Sertum Hannoveranum 795. Cryptogam. Gewächſe 796, in Huius mem. dixit Wildenow. vid. Romeri Archiv Part. III. p. 132.

676) *Schrankia* Medic. et Moench. Myagri Spec.

Franz von Paula Schrank, Phil. et Theol. Prof. in Univerſ. Ingolſtad. Naturhiſtoriſche Briefe über Oeſterreich 785. Botan.

tan. Anmerk. 781. Anfangsgründe der Botanik 785. Primit. Fl. Salisburg. 792. Baieriſche Flora 789. Nebengefäſse der Pflanz. 794 et alia. vid. Botan. Mag. VIII. 3. XII. p. 3. 3. Annal. I. 12. IV. 5.

677) *Schrebera* Linn. et Schreb.

— Schinoides eſt Cuſcuta Myricae innata, hinc DU VAL aliam plantam Schreberam appellavit. vid. Schreberi Genera II. praef. p. 4.

IO. CHRIST. DAN. SCHREBER, M. D. Prof. Erlang. Icones plantar. 766. Gräſer 769. Plantae verticillatae 774. Specileg. Florae Lipſienſ. 771. Genera Plant. Linn. aucta 789.

678) *Schwalbea* Linn. et Schreb.

SCHWALBE, Medicus, a quo multa ſperavit Linnaeus.

*Schwarzia* vid. Swarzia.

679) *Schwenkfeldia* Schreb. et Swarz. Tabicea Aubl.

CASPAR SCHWENKFELD, Medicus Hirſchbergenſ Stirpium et foſſilium Sileſiae Catal. 600. Verzeichniſs der Kräuter, welche in dem warmen Brunnen wachſen, edit. cum Beſchrb. des Hirſchberger warmen Bades, 607, in qua plantas plures et rariores deſcripſit.

680) *Schwenkia* Roy. et Schreb.

Martin Wilh. Schwenke, Hagae Com. Prof. Bot. Hortus Hagae Comit. 752 et 66. de Cicuta 756.

681) *Scopolia* Thunb. et Schreb.

— Forſt. et Schreb. dicta dein Griſelinia lucida a Forſtero.

— Linn. Suppl. eſt Daphnis Spec. ſecunda in Smith. Faſc. II.

— Schreberi Limonia Gaertn.

— Adanſ. Cardamines Spec.

— Jacqu. Hyoſcyami Spec. Linn.

— Smith Faſc. II. Cranzia Schreb. Paullinia aſiat. Linn. Toddalia Juſſ.

Io. Ant. Scopoli, in Ticinenſi Archigymnaſio Chem. et Botan. Prof. Method. Plant. 754. Flora Carniol. 760, ed. 2. aucta 772.

Fun-

681) Scopoli merita in rem herbariam tanta certe ſunt, ut prae multis aliis Eius memoria in plantis perpetua conſervari debeat, et Smithius quoque ſcribit, *nullus magis aureum hunc honorem meruit.* Eidem quoque plantae plures conſecratae fuerunt, ſed incertae atque dubiae, et forte nulla proprium genus conſtituit, atque hinc Scopoliae omnes extinctae fuerunt. Singulare certe fatum; Schreberus duas recenſuit Scopolias, una Thunb., altera Forſt. Ipſe vere monuit, Thunbergii eſſe delendam, et Forsteri eſſe forte Griſeliniam. An conſtans manebit Smithii, poſtera docebit dies.

Fundam. botan. 783. Hiſtoria naturalis 777. Deliciae Faunae et Florae Inſubr. 786, c. fig. ſplend.

682) *Seguieria* Loefl. et Linn.

— Manetti Gentianae Spec. Linn.

Io. Franc. Seguier, Nemauſ. Iuris Conſ. Bibliotheca Botan. 740. Plantae Veronenſ. 745 et 54.

683) *Senneberia* Neck. Ocotia Aubl.

Ioh. Sennebier Phyſ. Abh. über den Einfluſs des Sonnenlichtes auf die Reiche der Natur 785.

684) *Senra* Cavan.

A Botan. Hiſp. Qui Floram Majorcae conſcripſit, ſed ante editionem mortuus.

685) *Serapias* Linn. et Gaertn.

Serapias, Deus Laſciviae Alexandr., ita Linnaeus in Crit. Bot. p. 76, potius Ioh. Serapio Seculi VIII vel XI Medicus. Medicamenta ſimplicia.

686) *Seriana* Plum. Pauliniae Spec. Linn.

Phil. Sergeant, Caletanus, Pater Ordin. minor. Botanices peritus.

687) *Sesleria* Scop. et Hall. Cynoſurus bracteis integris Linn.

*Sesle-*

683) Ocotia Aubl. ſecundum Schreberum eſt Poroſtema et Nectandra Rolandi.

*Sesleria* Arduin. Cynoſ. coerul. Linn.

Leonhard Sesler, M. D. hortum botan. in Urbe Veneta ad Inſulam S. Helenae coluit. Deſcriptio Vitalianae 750.

688) *Shawia* Forſt. et Schreb.

Thomas Shaw, Prof. Linguae Graec. Oxford. Travels of Barbary and Levant. 738, germ. 765, in his multas deſcripſit plantas; Catal. plantar. etiam ſeorſim prodiit 738.

689) *Sherardia* Dill. et Schreb. ad Aſperulam ab Hall. et aliis, ad Galium a Scopoli relata.

— Ponted. Galenia Linn.

— Vaill. Verbenae Spec.

— Boehm. Anthylloides Ludw.

Guil. Sherardus, Anglus, Conſul Smirnenſ. Bauhini Pinacem continuare voluit, 728 mortuus. Opus Dillenio reliquit, nonnulla apud Raium exſtant.

690) *Sibbaldia* Linn. et Schreb. ad Potentillam reduxi.

Robertus Sibbaldus, Angl. Med. Coll. Medic. Edinb. Soc. Scotia illuſtrata 684.

691) *Sibthorpia* Linn. et Gaertn.

Humphred Sibthorp, Bot. Prof. Oxford. mortuus 797, ſiccum plantae ſpecimen Linnaeo miſit. De Eius Vita conf. Bot. Annal. Part. XXI. p. 135.

692)

692) *Siegesbeckia* Linn. et Schreb.

Io. George Siegesbeck, Germ. Horti Petropol. Praefect. Hort. Petropol. 736. Botanoſophia 737. Vaniloquentia contra Gleditſch. 741.

693) *Skinnera* Forſt. Fuchſia Linn.

Skinnerat erat Botan. Oxford.

694) *Sloanea* Plum. et Linn.

— Loefl. Aubletia Linn. Apeiba Aubl.

Ioh. Sloane, Eques Aurat. Angl. Horti Chelſeiani Auctor, Plantae Iamaicae 696. Voyage of Madera, Barbados etc. 707.

695) *Smithia* Aiton et Schreb. ſecundum Scopol. Intr. et Neck. eſt Quapoya Aubl.

Ioh. Eduard Smith, Societ. Linnaeanae Lond. Praeſes, Qui herbarium Linnaean. ſibi acquiſivit. Plantarum Icones Faſc. I — III. 789. tab. 75. Textus nonnullorum faſcicul. inſertus Botan. Mag. Part. XI. 176, et Annal. III. 73. IV. 120. Spicil. Botan. 791. notari quoque poteſt Franz Wilibald Schmidt Neue ſeltne Pflanzen 793.

696) *Solandra* Swarz Fl. Ind.

*Mur-*

696) Swarzius in Obſervatt. Botan. p. 262 de Solandra ſcripſit: *Eſt; Triguera Cavan. ab Illuſtri* Solandro *itaque non denominanda, praecipue cum illud genus, cuius monographia in Act. Stockholm.* 787. *p.* 300 *legitur,*

*Murray* Lagunaea Linn. et Schreb.

— Linn. ed. prior. Hydrocotyle capenſ.

Daniel Solander, Suecus, Praefect. Muſei Britannici, Alpes Pithoenſes an. 751 peragravit. Elementa botan. 756. An account of the Gardenia 763.

697) *Sonneratia* Lamark et Schreb. Pagapate Sonnerat. Guin. Aubletia Gaertn.

P. Sonnerat Voyage de la nouv. Guineé 776, überſ. 777. Voy. aux Indes orient. et a la Chine 781, überſ. 783, in utroque plures novae deſcribuntur et delin. plantae. Qui etiam cryptogam. pulchras Linnaeo communicavit.

698) *Spaendocea* Desfont.

Gerard van Spaendonk, Florum Pictor, Ichnographiae Prof. Pariſ. forte eadem cum Panciatica. vid. Uſteri Annal. XIX. 16.

699) *Spalanzania* Neck. Pirigura Aubl.

Abbas Spalanzani Opuſcoli di Fiſica animale e vegetabile 776, germ. Phyſ. Verſ. über die Erzeugung der Thiere und Pflan-

zen

*tur, ante plures annos Viro Celeb. conſecratum fuerit; Eiusdem etiam Flos numiſmate, in ſummi Viri honorem ſumtu Generoſiſſ. Eius amicorum iam an. 783 cuſo, expreſſus cernitur.*

zen 786 et alia, quae vero inpr. ad regnum anim. pertinent.

701) *Sparrmannia* Thunb. et Linn.

Andreas Sparrmann, Suec. Prof. Med. Stockh. cum Foerstero itinera ſuſcepit per Chin. Cap. b. Sp. edidit Reiſe nach dem Vorg. der g. Hofn. ſuec. 783, germ. 784.

702) *Spieſia* Neck. Phacae Spec. Pallas.

Ioh. Car. Spiess, Prof. Med. Helmſt. variae Diſp. inprimis tres de plantis antinephriticis 722.

703) *Spielmannia* Medic. Act. Pal. et Schreb. antea Lantana afric. Oſtia Adanſ.

Iacob Reinbold Spielmann, Prof. Med. Argent. Mat. med. 774, germ. 775. Olera 769. Vegetab. ven. Alſatiae 766 et alia.

704) *Spigelia* Linn. et Schreb. Arapabaca Plum. et Adanſ.

Adrian Spigel, Bruxellenſ. Med. Patav. Iſagoge botanica 606 et ſaepius.

705) *Sprekelia* Heiſt. Amaryll. Spec. Linn.

Ioh. Henr. de Sprekelsen, I. Utr. Lic. Hamb. Qui et raras plantas Linnaeo miſit, et exoticas multas Horto Helmſt. donavit.

706) *Sprengelia* Batſch. dixerat Aubletiam Lour. dein autem hanc Schraderiam appellavit.

Spren-

Sprengel, Rector Scholae Spandaviae, laborioſus Scrutator florum per Inſecta foecundandorum, in libro: Das entdeckte Geheimniſs in der Befruchtung der Blumen 793.

707) *Staaſia* in Dahlii Obſ. bot. Bruniae Spec. Linn.

In mem. Oeconomiae Directoris Martini Staaf, qui etiam Linnaeo Chinenſia naturalia miſit.

708) *Staehelina* Schreb. ut diſtinctum genus.

— Hall. Bartſia Linn.

— Linn. Cirſii Spec. Gmel.

Io.

708) Impoſitum generi ab Hallero nomen conſervari debuiſſet. Licet enim primum Bartſiam dixerit Linn. Hallerus tamen antea iam monuerat, ſpeciem, quae condendo generi occaſionem praebuit, ſingularem eſſe, et a Pedicularibus diverſam. Iuſtam querelam Halleri de mutatione huius nominis legimus in Enum. ſtirp. Helvet. p. 624, ubi ſcripſit: *Cum prior, ni fallor, monuerim, hanc plantam novum generis nomen mereri, primus idem impoſuerim, ſpero botanices idem ſervaturos, in mem. Filii* Staehelini, *Amici olim* Vaillantii, *ab Eodem pro Prodigio habiti, qui minimarum plantarum notitia non multos pares habet, et hoc ipſum Opus fungorum et adfinium, dein rariorum indigenarum plantarum aliquot Centuriis auxit et ornavit.* vid. quoque Opuſcula botanica p. 301, quo loco addidit: *Malim* Bartschio *americanam,* Staehelino *alpinam dari;* quod argumentum movens multum valoris habe-

Io. Henr. Staehelin et filius Benedictus, Med. Helvet. Obſervatt. variae, Fil. praecipue in plantis minutiſſimis maximus obſervator. Specimina edidit 721, 24 et 31.

709) *Stapelia* Linn. et Schreb.

— Trew. Aloes Spec.

Bodaeus a Stapel, Medic. Amſt. Commentar. in Theophraſtum 644.

710) *Stellera* Gmel. et Linn.

Georg. Wilh. Steller, Acad. Petrop. Adjunctus, mortuus in Sibiria 746. Plantae Camtchatcenſes ab Ipſo lectae. vid. in Linn. Amoen. Vol. II. p. 337.

711) *Stengelia* Neck. Mourera Aubl.

Georg. de Stengel, Praeſes honorar. Acad. Elect. Scient. Mannheimenſis.

712) *Stephania* Loureiro.

Dicta quidem ab Eodem a Στεφάνη (corona) quia anthera in formam coronae aurei caput filamenti circumdat; aſt commode etiam applicari poſſet nomen ad Carol. Stephanum, Med. Pariſ. latinae linguae peritum, qui de Re hortenſi et alia ſcripſit, quae

habere videtur. Plantae enim Auctoribus maxime familiares et quaſi patriae, melius quam ignotae eorum nominibus inſigniuntur. Ita bene Zeylonica planta Knoxia, Islandica Koenigia dicta fuit.

quae coniunctim edita ſunt tit. Praedium ruſticum 1554. vid. Hall. Bibl. I. 273, eſt et Iunior Fr. Stephani, Phil. M. Prof. Bot. et Chem. Enum. ſtirpium agri Moſquenſis 792.

713) *Sterbeckia* Linn. et Schreb. Singaria Aublet.

Franc. von Sterrebeck, Theol. Antwerp. mortuus 684. Theatrum Fungor. of het Toneel des Comperneellen 654, 85 et 712, licet icones mediocres ſint, primus tamen fuit, qui ex profeſſo de Fungis ſcripſit, hinc diu honorem hunc promeruit, quem tandem obtinuit.

714) *Stevenſia* Neck. Quaed. Lichenes.

Iohn Stevens Collection of Voyages 708.

715) *Stewartia* Linn. et Schreb.

Stewart, Comes, hortum proprium habuit Londini.

716) *Stieſia* Medic. Phil. Bot. Salvia colorata Linn.

Ioh.

715) Heretier Stirp. nov. Faſc: VI. p. 153 monuit, Linnaeum Stewartiam conſecraſſe Memoriae Ioh. Stuart, Comitis a Bute, ideoque *Stuartiam* potius dicendum eſſe genus, et ita quoque appellavit Heretier; *Frankliniam* Marſh. eandem forte eſſe plantam, notavit Schreber.

I. Ernst Stieff Progr. de vita nuptiisque plant. 741. rec. in Reichardi Opuſc. bot.

717) *Stillingia* Garden. et Schreb.

Beniamin Stillingfleet, acutiſſimus apud Anglos naturae Obſerv. Miſcellaneous traits 762.

718) *Stiſſeria* Scop. Intr. Manilkara H. Mal.

— Heiſt. Stapelia Linn.

— Linn. Curcuma longa Koenig.

Io. Andr. Stisser, Prof. Helmſt. Botanica curioſa 697. Hort. Helmſt. 699.

719) *Stoerkia* et *Oedera* Cranz. unum conſtituunt genus, quod a Linnaeo aliisque Dracaena appellatur, hinc vacat Stoerkia.

Anton Stoerk, Conſil. Caeſar. et Archiater, de Cicuta 761. Colchico et aliis venenat.

720) *Strumpſia* Jacqu. et Linn.

Christ. Car. Strumpius, Bot. Prof. Halenſ. Genera et alia Scripta Linnaei edidit.



718) *Stiſſeriae* nomen, ab Heistero generi datum, potuiſſet commode retineri, Auctor enim plantas quasdam exoticas, Gerania afric. et alia in Germania eo tempore coluit. Conf. Heiſteri Diſp. de nominum plantar. mutatione p. 12. Cur Linnaeus Amoenit. Vol. I. p. 425 pro Stapelia Siſſeriae nomen poſuerit, non intelligimus, in recentiſſimis namque Suis ſcriptis prium nomen conſtanter retinuit.

721) *Succovia* Medic. et Moench. Bunias balear. Linn.

Georg Adolph Succow, Prof. Botan. Zweybrück. Oecon. Botanik 777. Anfangsgr. der theoret. und angewandten Botanik 786. Diagnoſe der Pflanzen 792.

722) *Suriana* Plum. et Linn.

Ioseph Donatus Surianus, Medic. Maſſil. Socius Itineris Plum. Seminum American. Catalogus apud Lemery.

723) *Sutherlandia* Gmel. Syſt.

Iames Sutherland, Horti Edinb. Praef. Hortus medicus Edinburg. 683 anglice.

724) *Swarzia* Schreb. forte Tounatea Aubl.
— Ehrh. refertur ad Didymodon Hedw.

Olaus Swarz, Suecus, Med. Prof. Indiam peragravit, Genera et Spec. plant. 788. Obſ. bot. quibus Plantas Ind. occid. illuſtrantur 791. Flora Ind. occid. aucta et illuſtrata To. I. 797.

725)

724) Quam *Swarziam* antea appellaverat Retzius in Faſc. VI. *Heleniae* nunc inſignitur nomine, quia iam alia genera ab hoc Viro dicta fuere. vid. Linnaei Ord. nat. p. 202, attamen forte nulla, ex his erit in perpetuum duratura Swarzia, hinc aliam expectemus.

725) *Swertia* Linn. et Schreb. Gentianae Spec. Hall.

— Allion. Fl. Pedem. Crepis barbata L.

Emanuel Sweert, Bulborum plantarumque aliarum mercator. Florilegium 612.

726) *Swietenia* Jacq. et Linn.

Gerard van Swieten, Roman. Imper. Archiater, Boerhaavii Commentator.

727) *Tabernaemontana* Plum. et Linn.

Iacob Theodor Tabernaemontanus, a patria Bergzabern dictus, Kräuterbuch 588 et ſaepius.

728) *Targionia* Mich. et Schreb.

Cyprianus Targionius, Florent. hiſt. nat. cultor, potius:

Ioh. Targionius Tozetius, Med. et Bot. Prof. Florent. Catal. Horti Florent. 748. Relaz. d'alcuni Viaggi in Toſcana 754.

729)

725) Melius forſan omitti, quam conſervari nomen debuiſſet, nuda enim et vulgaria nomina plantis modo appoſuit, quae fere omnes hortenſes ſunt et bulboſae, varietatibus pluribus immixtis. Inter principes botanicos poſuit et Aſteriſco maiori condecoravit Auctorem immerito Linn. Amoen. Vol. V, 289. Et ſi opus huius Viri aeſtimamus, cur non etiam Bry et Paſſaeo eundem honorem tribuamus. *Paſſaea* Scop. a nullo, praeter Adansonium, fuit recepta.

729) *Teichmeyeria* Scop. Intr. Iaparandiba Marggr.

Hermann Fridrich Teichmeyer, Prof. Med. Ienenſ. Inſtitutiones botanicae 737.

730) *Telephium* Tourn. et Linn.

Télephus, vel Rex Myſiae, vel potius Medicus famoſus, qui Achillem vulneratum hac planta curavit. vid. Boerh. Hiſt. plant. p. 356.

731) *Ternſtroemia* Mutis et Linn. Cleyera, Thunb. et Taonabo Aubl. ſecund. Swarzium.

Dicta a Ternstroemio, qui Iter inſtituit in Aſiam et Ind. orient., mortuus in itinere 745.

732) *Teucrium* Tourn. et Linn.

In Teucrii, Regis Trojae, mem. dicta. Plinius XXV. 20.

733) *Thalia* Linn. et Schreb. Cortuſa Plum.

Ioh. Thalius, Med. Northuſ. Plantae Hercyniae 588.

734) *Thebeſia* Neck. Adonidis Spec.

Georg Daniel Thebesius vom Taback 713.

735) *Theodora* Medic. Schotia Jacq. et Linn. antea Guaiacum afrum Linn.

Neck. Ivira Aubl.

In

In mem. Caroli Theodori, Electoris Bavaro-Palatini.

736) *Theophraſta* Linn. et Schreb.

Theophrastus Eresius, Graecus, natus ante Chr. 310, de Hiſtoria et Cauſis plantarum ſaepius cum Comment. Stapelii.

737) *Thevetia* Linn. et Jacq. Cerberae Linn. Spec.

Andreas Thevetius, ex Ord. Franc. Peregrinator, Singularités de l'Amer. 1558.

738) *Thouina* Thunb. et *Thouina* Smith. adducuntur ut diverſa genera a Schrebero, et Thouiniam Swarz. Lonicerae nomine notavit Idem, monente Ipſo Swarzio, ut et fecit in Flora Ind. occid. Thouinia nutans Linn. Suppl. eſt Chionanth. Zeyl.

Ioh. Thouin, Horti Reg. Pariſ. Inſpect., edidit Deſcript. horti botan.

739) *Thunbergia* Linn. et Schreb.

Carol. Pet. Thunberg, Prof. Bot. et Eques aur. de Vaſa, plura fecit itinera ad Cap. B. Sp. Zeylon. etc. Nova plantarum genera Part. V. 781. Flora Iaponica 784, tab. 39. Flora Capenſ. Diſſ. plures. Reſa uti Europa, Africa, Aſia, überſ. 792.

740) *Tillandſia* Linn. et Schreb. Renealmia Plum.

Elias Tillandsius, Prof. Med. Aboenſ. Flora Aboenſis 673.

741) *Tillea* vel *Tillaea* Mich. et Linn.

Mich. Angelus Tilli, Horti Piſani Cuſtos et Reſtaurator, Hort. Piſanus 723.

742) *Timmia* Hed. et Schreb.

Ioachim Christian Timm, Conſul. Mathiſ. qui Specimina Hedwigio miſit. Florae Megapolitanae Prodromus 788.

743) *Todea* Batſch. Primula mutabilis Lour.

Henr. Iulius Tode, Sacri Ord. in Dioeceſ. Wittemburgenſi Antiſtes, Cuius honorificam mentionem fecit Timmius in Fl. Megapol. Praef. Fungi Mekleburgenſ. 791.

744) *Tommingia* Neck. Tradeſcantiae Spec. L.

Forte ab Henr Tomming, auct. Florae Norwegiae, Danice 773.

745) *Torenia* Linn. et Schreb.

Olof Toreen, Theol. hanc cum aliis plantis in China legit. Reiſe nach Surate 772.

746) *Tournefortia* Linn. et Schreb. Pittonia Plum.

— Ponted. Anthoſpermum Linn.

Ioseph Pitton Tournefort, Bot. Prof. Pariſ. Inſtitutiones botanicae 694, auctae ab Ant. Jussieu 719. Flora Pariſ. 698. Voyage de Levant 717.

747) *Tourretia* Domb. et Schreb. Dombeya Heret.

De la Tourette, Chloridis Lugdunenſ. et Botanicarum Scholae Veterinariae Lugdunenſ. Praelectionum Autor. Juſſ. p. 156. Voyage au Mont Pilat 770, continet quoque Plant. Catal.

748) *Tozzia* Mich. et Linn.

Bruno Tozzius, Florent. Abbas, Soc. Lond. et Botan. Florent. Soc. plantam primum legit in Itineribus cum Michellio ſuſceptis.

749) *Tradeſcantia* Gaertn. et Schreb. Ephemerum Tourn.

Ioh. Tradescantius, Med. Angl. in Muſeo 556 edito Horti proprii et Angliae plantas recenſuit.

750) *Tragia* Plum. et Linn.

Hieronymus Bock, alias Tragus, Med. et Theol. Germ. Kräuterbuch 1539. Nomenclatura ſtirpium 552. Conf. Hall. Bibl. I. 267. vid. et Bockia.

751) *Tralliana* Loureiro.

Alexander Trallianus, a patria Civitate Lydiae dictus, Liber Eius eſt practicus totus, neque tamen ad Botanicam inutilis. vid. Hall. Bibl. I. 160.

752) *Trentepohlia* Roth. et Hoffm. Deutſchl. Flor. excluſit eandem Schraderus Cryptog. Gewächſe Faſc. I. exiſtimavitque nihil aliud eſſe, quam Surculum bulbiſerum Mnii annotini Linn., contradixit Rothius in Catalectis Faſc. I.

Trentepohl, Verbi Div. Min. Plantarum Oldenburgicarum Scrutator, qui Plantae Specimina Rothio miſit. Eius Obſ. de Trichia, Crateria et Stemonitide edidit Roth in Catalectis.

753) *Trewia* Linn. et Schreb.

Christ. Iacob Trew, Medic. Noriberg. Obſervatt. 727. Plantae Ehretianae 750, et Eius Studio Herb. Blackwell. et alia. Conf. Hall. Bibl. II. 201.

754) *Triguera* Cavan. Schreber quoque retinuit, et nihilominus Trig. Cav. ad Lagunam amandavit. Ipſe Cavan. Trigueram in Diſſ. 1. nominatam, nunc Solandram lobatam appellavit et novam Trigueram conſtituit.

Candidus Maria de Trigueros, Hiſp. Botan. et Poeta, plurimas novas plantas in Boetia detexit.

755) *Triumfetta* Plum. et Linn.

Io. Baptist. Triumfettus, Horti Romani

mani Praef. Hortus Romanus 681. Obſervatt. 685. Vindiciae 703.

Laelii Triumfetti Hortus ſiccus, Bononiae aſſervatus, in Scheuchzeri Graminum hiſtoria commemoratur.

756) *Tulbaghia* Gaertn. et Schreb.

— Heiſt. Polyanthes Spec. Linn.

De Tulbach, Gubernator Promont. b. Spei, Promotor Rei herbariae.

757) *Turnera* Plum. et Linn.

Robert Turner Botanologia 664. Cf. Hall. Bibl. I. 305.

Wilhelm Turner, Amicus Geſneri, English Herbal 551. mort. 1598. vid. Beckm. Oek. phyſ. Bibl. Vol. I. p. 341.

758) *Turraea* Linn. et Schreb.

Ant. Turra, Vicent. Diſſ. de Farſetia edidit, Linn. autem in Mem. Georg. a Turre, qui Hiſt. Plantar. 685 ed.

759) *Vahlia* Thunb. et Schreb. erat in Linn. Suppl. Rüſſelia.

Martin Vahl, Prof. Hafnienſ. Iter per Africam ſuſcepit. Continuator Fl. Daniae. Bemerk. auf einer Reiſe durch Norwegen, continent multa botanica. vid. Roemeri Neu bot. Magaz. Vol. I. p. 177. Symbolae Plantar. Part. III. 1790, tab. aen. 70.

760)

760) *Valantia* Tourn. et Linn. alii ad Galium retul.

Sebastian Vaillant, Demonſtr. Botan. Pariſ. Oratio de Flore 718. Compoſiti Flores in Mem. Acad. Pariſ. 718 ſqq. Botanicum Pariſienſe 723 et 27. Conf. Hall. Bibl. II. 139.

*Valdia* Plum. vid. Ovieda.

761) *Valentinia* Swarz. et Schreb.

— Heiſt. Unifolium Dod.

— Neck. Cuba Scop. Tachigali Aubl.

Michael Bernh. Valentinus, Med. Prof. Giſſenſ. Muſeum 704. Hiſtoria Simplicium 716. Viridarium 720.

Chri-

761) Si *Unifolium* poſſet pro diſtincto genere aſſumi, commode etiam huic nomini, vere falſo, ſubſtitueretur *Valentinia.* Pater et Filius enim ſua habent in rem herbariam merita, licet Priori, qui modo collector erat, Alter omnino ſit praeferendus. Quod Gronovius ratione Piſcium de Eodem tulit Iudicium, id commode etiam ad plantas applicemus. Ita Ille: *Auctorem ratione Aquatilium* Artedius *taxavit, et piſces maxima parte factitios et cerebrinos declaravit, aſt ex monſtroſiſſimis nonnullas Species in Muſeo Ichthyologico Ipſe deſcripſi, hinc non potui non debitum Auctori reddere honorem.* vid. Bibl. Animal. p. 269. Hinc etiam bene nomen reſtituit Swarzius.

Christoph. Bernh. Filius, Tournefortius contractus 715, et alia in Eph. Nat. Cur. et Miſcell. Lipſienſ.

Franciscus Valentyn, V. Div. Min. in Banda et Amboina. Oud en nieuw Oſt-Indien 724. Vol. V. c. tab. aen. 1050, aliquae ad rem herbar.

762) *Valeriana* Tourn. et Linn.

Valerius, Rex, ita Linn. in Crit. bot. an potius a Medico *Valerio*, an a verbo *Valere* dicta?

763) *Vallea* Mutis et Linn.

Dn. Valle, quem laudavit Allionius, eſt et antiquior

Pietro della Valle, qui ed. Viaggi in Turchia 614 et ſaepius.

764) *Valliſneria* Mich. et Linn.

Anton Vallisnieri, Prof. Med. Patav. Imperat. Caroli VI Archiater, Racolta di oſſervatione 710, et multa alia. Opera ed. 733.

765) *Vandellia* Brown. et Linn. forte Matourea Aubl.

Dominicus Vandelli, Hiſt. nat. Prof. Liſſabon. De arbore Draconis 768. Faſcic. Plantar. 771. Florae Luſitan. Specimen recuſ. in Roemeri Scriptor. de Plantis Hiſp. Portugal. etc.

766) *Vanieria* Loureiro.

Addit ab amoeniſſimo plantarum Praedio Ruſtico deſcriptore IACOB VANIERIO, Praedium edit 706 et ſaepius.

*Van Rheedia* Plum. vid. Rhedia.

767) *Varronia* Brown. et Linn. Tournefortiae Spec.

MARCUS TERENTIUS VARRO, Romanus, obiit poſt Chr. nat. 27. de Re Ruſtica. Conſ. Hall. Bibl. I. 61.

768) *Vateria* Linn. et Schreb.

ABRAHAM VATER, Prof. Bot. Witteb. Hortus Wittebergenſis 721 et 24.

769) *Velezia* Linn. et Schreb.

CHRISTOVAL VELEZIUS, Examinator, Proto-Medicus et Demonſtrator Botan. in horto Colleg. Pharmacop. Madrit. Floram Madritenſem in MSc. vidit LOEFLING.

770) *Veltheimia* Gleditſch. Act. Berol. 769 et Moench.

*Velheimia* Scop. Intr. Aletris Capenſ. Linn.

FRIDR.

770) Ignorabat MOENCHIUS, dum edidit Verz. ausländiſcher Bäume, GLEDITSCHIUM dedicaſſe Ill. Viro plantam, hinc in praeſ. ſcripſit: *Wie* MÜNCHHAUSENS *Name zwar verewiget, und deſſen Name im botaniſchen Horizonte bekannt;* VELTHEIM *aber noch vergeſſen ſey; und wünſchet daher, daſs das erſte neue Pflanzen-*

*ge-*

Fride. Aug. de Veltheim, Poſſeſſor horti Harbkenſis, quem du Roi deſcripſit.

771) *Veslingia* Heiſt. et Adanſ. Aizoon Linn.

Ioh. Veslingius, Prof. Anat. et Bot. Patav. Obſervatt. ad Alpini Pl. Aegypti 638. Hortus Patav. 642. Paraeneſis ad rem herbariam 644.

772) *Uffenbachia* Heiſt. Uvulariae Spec. L.

Peter ab Uffenbach Theſes de Venenis 597, edidit quoque Durantis Hortum Sanitatis 609, notari quoque poteſt Ioh. Zachar. Uffenbachii Reiſen 730. Conf. Hall. Bibl. II. 105.

773) *Viborgia* Moench. Cytiſus ſupinus L.

Erich Viborg, Prof. Veterin. Hafnienſ. Beſchreibung der Sandgewächſe 789. vid. et Bot. Annal. Part. XIV. p. 89.

774) *Vieuſſeuxia* condidit genus de la Roche in Deſcript. rarior. plant. 766. Iridi affine.

An ab Raymundo Vieussens, Anatomico Celeberrimo?

775) *Villaria* Schreb.

*Villarſia* Neck. et Gmel. Syſt. Calomba Aubl.

Sunt

*geſchlecht mit dieſem Namen beleget werde, da dieſes die einzige Erkenntlichkeit, welche Botaniſten Gönnern und Kennern beweiſen können.*

Sunt quidem diverſa genera, ab Eodem tamen Viro nominata.

Girard de Villars, D. Med. Monſpel. Flora Delphica. Conf. Guettard Obſ. ſur les plantes To. II. p. 389.

776) *Viſnea* Linn. et Schreb.

Dn. Visne, Portugallus; amore et cognitione plantar. notus. Linn. Suppl.

777) *Vitaliana* Sesl. Primulae vel Aretiae Spec.

Vitaliano Donati, Bot. et hiſt. nat. Prof. Taurin, in Sardiniam, Aegyptum, Arabiam etc. iter fecit, mortuus in mare Aethiopico. Storia naturale marina 750, germ. 753.

778) *Vogelia* Walth. Fl. Carol.

— Medic. Myagrum panicul. Linn.

Bened. Christ. Vogel, Botan. Prof. Altdorf. Plantas rariores, a Trewio inceptas, continuavit.

779) *Voigtia* Roth. et Gaertn, Rothia Schreb.

De Voigt, Praefectus Iuris in Praefectura Boheloh, qui novas plantas communicavit Rothio.

780) *Volkameria* Linn. et Gaertn. Douglaſſia Houſt. Rel.

— Heiſteri Dracocephalum Linn.

— Brown. Tinus Linn. Gillena Adanſ.

Io.

Io. Georg. Volkamer, Medic. Noriberg. Flora Noriberg. 700.

781) *Vorſtia* Adanſ. p. 23 addit: Truallis L. Spec. nomen hoc invenire non potui.

Adolphus Vorstius, Horti Lugd. Bat. Catal. 633. 36 et 49. ſola nomina.

782) *Voſſia* Adanſ. Meſembryanth. Spec. Linn.

Lambert Vossius Lexicon herbarum 640.

783) *Uſteria* Wilden. et Schreb.

— Medici Hyacinthi Spec.

— Cavan. Chelone affinis planta.

Paul Usteri variar. Societ. Socius, Botaniſches Magazin 787 ſq. Annalen 792 ſq. edidit quoque et auxit Jussieu Genera.'

784) *Uvedalia* Petiv. Polymniae Spec. Linn.

Uvedalius, Theol. Angl.

785) *Wachendorfia* Burm. et Linn.

Everhard Ioh. van Wachendorf, Prof. Bot. Ultraiect. Hortus Ultraiectinus 747.

786) *Waldſchmidia* Neck. et Scop. Intr. Apalatoa Aubl.

— Wiggeri Fl. Holſat. et Schrank Menyanthes nymphoides Linn.

Wilhelm Ulrich Waldschmid, Prof. Kilon. Progr. de Sexu Plantarum et alia. vid. Hall. Bibl. II. 10.

787) *Walkeria* Mill.

— Ehrh. Nolana Linn.

— Linn. et Schreb. Meeſia Gaertn.

RICHARD WALKER, Horti Med. Cantabrig. Fundator, ed. a DONN 796.

788) *Wallenia* Swarz. et Schreb.

MATTH. WALLEN, Hibernus, Vir generoſus, per plures annos Civis Iamaicenſis, Botan. Cultor et Promotor, BROWNEO multa communicavit et infinitis ſumptibus plantas coluit. SWARZ Fl. Ind. Occid.

789) *Waltheria* Linn. et Schreb.

AUGUST. FRIDER. WALTHER, Med. Prof. Lipſ. Hortus proprius 735 add.:

THOMAS WALTHER Flora Caroliniana edita a IOH. FRUSERO 788.

790) *Wangenheimia* Moench. Cynoſurus Lima Linn.

ADAM IULIUS DE WANGENHEIM, Beſchreib. Nordamerican. Holzarten 781. Beyträge zur deutſchen Forſtwiſſenſchaft 787. c. f.

791) *Warneria* Mill. forte Hydraſtis Elliſ. et Schreb.

In honorem Ill. WARNERI.

792) *Watſonia* Mill. Antholyzae Spec. Linn.

— Boehm. Byttneria Loefl.

WIL-

792) *Byttneriam* LOEFL. cum a definitione BROWNII

vario

William Watson, Medic. Lond. in Philoſ. Tranſact. varia dedit Specimina.

793) *Webera* Hedw. refertur ad Bryum a Schreb.

— Ehrh. Buxbaumiae Spec. Schreb.

— Schreb. erat Chomelia Linn. Gen. ed. 2. Cantium La Mark.

Georg Henr. Weber, Prof. Kilon. Spicilegium Florae Goetting. 778.

794) *Wedelia* Jacqu. et Gaertn. Polymniae Spec. Linn.

— Loefl. Allioniae Spec. Linn.

Georg Wolfgang et Ioh. Adolph Wedel, Prof. Med. Ienenſes, aliquot Diſſ. edidit de Sabina, Cuſcuta, Scordio, Helenio, Verbena etc.



vario modo differre videatur, ut diſtinctum genus conſervavi eidemque *Watſoniae* nomen impoſui. vid. Defin. Ludwig no. 686. Nunc vero utriusque Auctoris *Byttneriam* coniunxit Linn., et ſi ita inter haec duo genera nulla locum habet differentia, Watsoni nomen vacat, quod conſervari omnino meretur, namque de annulo in Fungis, de ſexu pl. Lichenis genere et alia ſcripſit. vid. Hall. Bibl. II. 340. De Huius meritis in R. Herb. conf. Pulteney Geſchichte der Botanik, p. 497 ſqq. Scripſit de Eodem Meckel, Berol. Watſonius botanicus et phyſicus clarus et perſpicax homo, itidemque humaniſſimus. vid. Epiſt. ad Hallerum datas.

Ioh. Wolfg. Wedel, Medic. Ienenſ. Tentamen botanicum 747, emend. 749.

795) *Weigelia* Thunb. et Linn.

Christ. Ehrenfr. Weigel, Flora Pomerano-rugica 769. Obſervatt. botan. 772.

796) *Weinmannia* Linn. et Schreb. Windmannia Brown et Adanſ.

Io. Wilh. Weinmann, Pharmacop. Ratisbon. Phytanthozoichnographia 735, edit. nova tit. Theſaurus rei herbariae 790.

797) *Weiſſia* Ehrh. et Shreb. Orthotrichum Hedw.

— Hedw. cum Grimmia coniungitur a Schreb.

D. Fridr. Wilh. Weisse, Med. Goett. Plantae Cryptogam. Goetting. 770, edidit quoque Milleri Illuſtr. Syſt. ſexual. Linn. 789.

798) *Wepferia* Heiſt. Ethuſa Linn.

Ioh.

796) Huius Pharmacopoei Opus ita commendat Hallerus Praef. cit, p. 30. *Pretioſum, ſed botanicis haud utile eſſe, multas plantas ad Icones autorum fingi Auctori non viſas, in floribus minimam curam poſitam eſſe, varietatibus ultra modum indulſiſſe, plantas diverſiſſimas miſcuiſſe etc.* et in Opuſc. Botan. p. 238 dicit: *Biſtortam alpinam pro more ſuo ita pinxit, ut nemo agnoſcat.*

Ioh. Iacob Wepfer, Medic. Scaphuſ. Cicuta aquatica 679 et 715.

799) *Werniſchekia* Scop. Intr. Houmiri Aubl.

Iacob Wernischek Genera Plant. 764.

800) *Wheelera* Schreb.

George Wheeler Voyage de Dalmatie, Grece et du Levant 682 et 89.

James Wheeler the Botaniſts and Gardeners Dictionary 764 Milleriano longe inferius.

801) *Wigandia* Neck. Stoebes Spec. Linn.

Ioh. Wigand, Epiſcop. Pomezanienſ. Hiſtoria Succini et de herbis in Boruſſia naſcent: 590. Dicitur ab Hall. Bibl. I. 375 ſimplex homo et miraculis deditus.

802) *Wildenovia* Thunb. Fl. Gram. Spec.

— Cavan. Hiſp. Tagetes affinis.

D. Carl Ludov. Wildenow Florae Berolin. Prodr. 787. De Achillaeis 789. Amaranthor. hiſt. 790. Phytographia per Faſc. ed. Grundriſs der Kräuterkunde 792. Berlin. Baumzucht 796. Obſ. bot. in Botan. Magaz. Part. IV. 7. et XI. 15.

803) *Wilkia* Scop. Intr. Cheiranth. marit. Linn.

Henr. Christ. Dan. Wilke de uſu Syſt. ſexualis in medicina 764, vel

G. W. C. DE WILKE Küchengärtnerey 784. Luſtgarten 785. Inpr. SAM. GUSTAV WILKE, Theol. Horti Acad. Praef. Hortus et Flora Gryphisw. 765.

804) *Willemetia* Neck. Hieracii Spec. Linn.

PIERRE REMIS FRANCOIS WILLEMET, de Quo conf. Bot. Annal. Part. VII. p. 129. Lichenographie 787. Phytographie Oecon. de la Lorraine 780. Herbarium Mauritianum cum praef. MELLINI 796. vid. Bot. Annal. Part. XVIII. p. 1.

805) *Willichia* Mutis et Schreb.

CHRIST. LUDW. WILLICH, Med. Honheim. Obſ. botan. 762. Illuſtrat. botan. 766. Fuit quoque

IODOCUS WILLICH, qui erudita Scholia in VIRGILII Bucolica 1535 edidit, in quibus plantas cum noſtris conciliare ſtuduit.

806) *Willughbeia* Scop. et Schreb. Ambelania et Pacouria Aubl. ſecundum Schreb.

— Neck. Eupatorii Spec. Linn.

An a FRANCISCO WILLOUGBY, qui Avium et Piſcium hiſtoriam edidit?

807) *Wintera* Murray et Schreb. Drimys Forſt.

*Winterania* Linn. Canella Schreb.

Ex priori Cort. Winteranum offic., a Canella

nella alba diverſiſſimum deſumi, aſſerit MURRAY edit Gen. 14. p. 507.

WILHELM WINTER, Navium Anglic. Praefectus, redux ex Freto Magellanico 1579. Corticem in Europam adportavit.

*Wiſenia* Gmel. Syſt. eſt forte Witſenia.

808) *Witheringia* Heret. et Schreb.

WILLIAM WITHERING, M. D. Lond. Botanical arrangement of Britiſh plants 776 et 789 ſq. De Digitali 785.

809) *Witſenia* Thunb. et Schreb.

Dn. WITSEN, Conſil. Amſtel.

810) *Wolfia* Schreb.

CHRISTIANUS WOLF Vermehrung des Getreides 718. Vom Gebrauche der Theile in Menſchen, Thieren, Pflanzen 725 et alia. E. G. Baldingeri Diſſ. de Filicum ſeminibus Reſp. et Autore WOLFIO 770. Genera Plantar. vocabulis characteriſticis definita 776. it. Gen. et Species voc. char. definita 782. Auctore N. M. DE WOLF inutilia opera.

811) *Woodwardia* Smith. de Filicum Gener. Qui ſcripſit: THOMAS IENKINSON WOODWARD, L. L. B. Soc. Linn. Soc. Obſervatt. variis diſſertationibusque de ſtirpibus anglicanis praeclarus hoc genus optime meruit. vid. Romers Archiv II. 53.

812) *Wormia* Rottb. in Act. Dan. et Gmel. — Adanſ. Selago Linn.

Olaus Worm Muſei Wormiani 655 edit Liber II. eſt herbarii argumenti, etiam in Epiſtolis poſt mortem 751 ed. multa botanica.

813) *Wulfenia* Jacqu. et Schreb. Paederota Wulfenia La Mark.

Franc. Xaver. Wulfen, e Soc. Ieſ. quem laudat Scopoli in Fl. Carniol. ed. 2. Praeſ. Deſcriptio Plant. Carinthicar. in Miſcellaneis Auſtriacis. Vol. I.

814) *Wulfia* Neck.

Io. Christ. Wulf Diſſ. de 23 plantis in Boruſſia naſcent 744. Flora Boruſſica auctior 765.

815) *Wurfbainia* Linn. Suppl. Amomum uliginoſ. Koenig.

Ioh. Sigism. Wurfbain, ab an. 1632—1646 in India orient. vixit, prodiit Eius Oſtindiſche Kriegs- und Oberkaufmannsdienſte 1686. Deſcripſit omnium Germanorum primus Mercaturam Belgicam in Inſulis aromata ferentibus, additis paſſim a Filio, Editore, illarum arborum deſcriptionibus.

816) *Ximenia* Plum. et Linn.

Franciscus Ximenes, Hiſp. Rev. Pater, Plantae et Animalia novae Hiſpan. 615.

817) *Youngſonia.*

In honorem WILLIAM YOUNG, Auctoris de variis Angliae Provinciis 767 ſqq. anglice ed. dictam fuiſſe plantam, a LINNAEO Fothergilliam nominatam, monuit MARSHALL p. 86.

818) *Zaluzianskia* Smith Selt. Pfl.

— Neck. Marſilea quadrifol. Linn.

ADAM ZALUZIANSKY, Methodi Herbariae Libri III. 592. DODONAEI plantas in alium, ſed minus aptum ordinem diſpoſuit.

819) *Zannichellia* Mich. et Linn.

IOH. HIERON. ZANNICHELLI, Pharmacop. Venet. Myriophyllum 714. Opuſcula botan. 730. Hiſt. Plantar. Venetar. 735.

820) *Zanonia* Linn. ad Tradeſcantiam retulit Swarz.

— Plum. ad Commelinam Linn. et Gaertn.

— Schreberi videtur novum genus ex Claſſ. Dioicar.

IACOB ZANONI, Horti Bot. Bonon. Praef. Hiſtoria Plantar. 675, et per MONTIUM 742.

821) *Zapania* Scop. forte Lantana involucrata Linn.

PAUL ANTON ZAPPA, Horti Reg. Ticenſ. Praef., qui plantam SCOPOLIO communicavit.

822) *Zietenia* Gled. Stachydis Spec. Linn.
De Zieten hortum aluit, deſcriptum a Gleditschio 737.

823) *Zinnia* Linn. et Schreb.
Ioh. Gottfr. Zinn, Prof. Bot. Goett. Obſervatt. botan. 753. Hortus Goettingenſis 757.

824) *Zoegaea* Linn. et Schreb.
Zoega, Med. D. Plantam ex horto Hafnienſ. miſit. Flora Islandica exſtat in Olafſens Reiſe durch Island 775.

825) *Zornia* Moench. Dracocephali Spec. L.
Ioh. Zornius, Auctor Iconum Plantar. officinal. incept. 779.

826) *Zwingera* Schreb. Simaba Aubl.
— Heiſt. Ziziphora Linn.
— Hofer. Nolana Linn.
Theodorus Zwinger, Prof. Med. Baſil. Neu vollkommen Kräuterbuch.

827) *Acharia.*
Ab Achario, Medico Provinciali in Oſtrogothia, laudatur a Retzio in Fl. Scandin. Prodr. p. XI.

Maxima huius Catalogi parte iam prelo ſubiecta, accepimus Allgem. Liter. Zeit. 1798.

No.

No. 360. p. 518. notitiam de Opere, in Germania certe rariſſimo, ſcil.:

> Florae Peruvianae et Chilenſis Prodromo, ſive novorum generum Plantarum Peruv. et Chil. Deſcriptione, ed. per Hippolit. Ruy et Ioſeph. Pavon. Madrid. 1794. fol. c. tab. aen. 37.

Deſcribuntur in hoc centum et quinquaginta nova genera, et inter haec centum a Viris denominata, quorum autem plerique et extra Hiſpaniam ignoti ſunt, et ad rem herbariam illuſtrandam nullam prorſus operam adhibuerunt. Nihilominus tamen, et quo, quantum fieri poterit, recenſio Generum, a Viris denominatorum, completa ſit, ea nunc quoque adducere voluimus.

*Abatia* a P. Abat, Prof. Bot. Sevilienſi.

*Acoſta* in Mem. Ios. Acostae, vid. ſupra no. 1.

*Acunna* a Pedr. d'Acunna y *Malvas* Regio Miniſtro in India.

*Aldea* a Franc. de la Aldia, Prof. Botan. Madridenſi.

*Alzatea* a Ios. Ant. de Alzata, Hiſt. natur. Cult. et quondam Acad. Pariſ. Soc.

*Anguola* a Franc. de Angulo, Fodinarum Directore et Botan.

*Aza-*

*Azara* a I. N. Azara, qui opus, a Bowles editum, promovit.

*Bacaſia* a G. Bacas, Prof. Botan. in nova Carthago.

*Baitaria* a Baltar y Abenbitur. Qui multa de re herbaria opera ſcripſit.

*Bletia* a L. Blet, Botanico et Pharmacopoeo Regio.

*Bowleſia* a Guil. Bowles. Qui Hiſt. natur. et Topographiam phyſicam Hiſpaniae edidit.

*Brunellia* a Gabriele Brunelli, Prof. Botan. Bononienſ.

*Caballeria* a Ios. Perez Caballero, olim Inſpectore Horti Botan. Madrid. Idem genus Manglillam appellavit Juſſieu Gen. p. 169; hoc vero nomen ideo reiicitur, quia eſt Americanae originis. Notavit Juſſieu Duhameliam dictam fuiſſe plantam a Dombeyo.

*Campomaneſia* a Rodriguez de Campomanas, Scientiarum Cultore.

*Cardulovia*, elegantiſſima arbor, a Rege Hiſp. dicta.

*Caſtigliona* a Com. Ludov. Castiglioni, qui Ipſe plantas exoticas colit et de Botanica ſcripſit.

*Cava-*

*Cavanilleſia.* Planta monad. polyg. Cum vero iam aliud genus no. 149 in Cel. Cavanilles memoriam conſtitutum fuit, hoc alio nomine debet inſigniri.

*Cerdana* a Franc. Cerda y *Ricco*, Philologo et Hiſt. nat. Cultore.

*Cervanteſia* a Vincente Cervantis, Prof. Mexicanenſi.

*Clariſia* a Mich. Bernandes y Claris, Qui Hiſt. plantar. Hiſpaniae, a Patre inchoatam, cum 120 Tab. aen. edere promiſit.

*Clavija* a Ios. Claviga, Directore Il. Muſaei Regii; Qui etiam Buffoni Hiſt. nat. in Linguam Hiſpan. transtulit.

*Columellia* a Rei Ruſticae Scriptore. Loureiro iam conſtituerat genus no. 174.

*Condalia* ab Ant. Condal. Loeſlingii in Itinere comite.

*Cornidia* a Ios. Cornede, Hiſt. nat. Cult.

*Coſmibuena* a Cosme Bueno, Rerum natur. Scrutatore. vid. no. 125.

*Cuellaria,* a Botanico Juan Cuellar.

*Decoſtea* a de Costa Sarradell, Prof. Botan. Perpignienſi.

*Desfontainia.* Cum vero iam antea genus a Billardiere Fontaneſia dictum, no. 266. illud-

illudque a Wildenowio in Spec. Plant. receptum fuerit, vel prorſus ceſſabit, vel aliud nomen requiret haec nova Desfontainia.

*Eſcopedia* a Conſil. I. Escopedo. Qui ad Hiſt. natur. excolendam ſumptus conſumſit.

*Fabiana* a Franc. Fabiano. Qui arborum exotic. culturam in Puzot introduxit.

*Fernandezea* a Clar. G. G. Fernandez. Forſitan Illo, qui edidit nuovo diſcurſo de la generacion de las plantas, inſector. etc. Madrid. 1767. 4.

*Fragoſa* a Juan Fragoso, Archiatro Philippi II.

*Galinſoga* a Mar. Mart. Galinsoga, Archiatro primar. Reginae Hiſp.

*Galvezia* a Ios. de Calvez, Regio Miniſtro in India. An idem genus cum no. 284.

*Gardoquia* a Diego Gardoque, Scient. Cultore.

*Gilia* a Gil, Xuarez Socio.

*Gilibertia* ab I. M. Gilibert, Clar. Botan. vid. no. 300.

*Godoya* a de Godoy, Promotore Horti Bot. Madridenſis.

*Go-*

*Gomara* a Cel. Lopez Gomara.

*Gomortegia* a Prof. Gomez Ortega, qui Linn. Phil. Botan. cum annott. edidit.

*Gongora* ab Ant. Caballiero y Gongora, Epiſcopo Cordavienſi, qui Mutiſii labores promovit.

*Gonzalaguina* a Franc. Gonsalez Laguna, Cel. Bot.

*Guatteria* ab I. B. Guatteri, in Parma.

*Gumillea* a Ios. Gumilla, Hiſt. nat. Cult. Qui Fluvium Orinoko viſitavit.

*Gymbernatia* ab Ant. Gimbernat, Chirurgo, Qui in Barcellona hort. bot. inſtruxit. Appellavit genus Juſſieu cum Pavone *Chuncoam*, quod nomen vero reiècerunt Autores, quia Chuncoa in India alium habet ſignificatum, quam Chuncha proprium huius arboris nomen.

*Haenkea* a Theod. Haenke; Navigatore Cel. vid. no. 330.

*Herreria* ab Ildephonso Herrera, Qui librum de Agricultura edidit.

*Huertea* a Gerom. de Huerta, Qui Plinium in Hiſpan. linguam transtulit.

*Humboldia.* Clar. Vahl in Symb. Botan. genus ab hoc Viro denominavit; ideoque

que illud a Ruezio et Haenkio hoc nomine conditum, ceſſabunt. vid. no. 376.

*Jarava* in hon. JUAN JARAVA, qui Excerpta ex Dioſcoride Hiſpanica lingua edidit.

*Iriartea* a BERNH. IRIARTE, Conſil. in India et Prom. Bot.

*Ivanullea* ab IO. ANT. DE ULTOIA, Itineris a Condamine et Ant. de Juſſieu inſtituti Socio.

*Izquierdia* ab EUG. IZQUIERDO, Muſei Regii Directore.

*Kageneckia* Comes FRIDR. DE KAGENECK, Rei herb. Cult.

*Llagunoa* ab EUGEN. DE LLAGUNO AMIROLA, Scientiar. Promotore. vid. no. 419.

*Lardizabala* a MICH. LARDIZABAL Y URIBE, Promot. Horti Bot. Madrid.

*Letſonia* a Cel. LETSON.

*Malesherbia* ab Infortunato LAMOIGNON DE MALESHERBES.

*Martineſia* a BALTH. IAC. MARTINEZ, Archiepiſcopo Peruvienſi, Qui ſaepe plantas in Hort. Madrid. miſit.

*Maſdevallia* ab I. DE MASDEVALL, Botanico et Archiatro.

*Me-*

*Mecandonia* ab ANT. DE MECA, qui Fundum dono dedit, in quo Hort. botan. exſtructus fuit.

*Mendozia* a MENDOZIA VANDELL.

*Miconia* a Botan. MICONI.

*Molina* ab I. I. MOLINA, Hiſt. nat. Cult. vid. no. 511.

*Mollinedia* a FRANC. DE MOLLINEDO, Promotore Hort. Bot. Madrid.

*Munnozia* a Botan. I. P. MUNNOZ.

*Murenia* a GABRIELE MURENA, Med. et Botan.

*Navaretia* a FRANC. FERD. NAVARRETE, Archiatro Regio.

*Neca* a LOUIS NEE, Itinerar. Haenkii Socio.

*Negretia* a Com. DE NEGRETE, Conſil. Belgico, Promot. rei herb.

*Nierembergia* a IOH. EUSEB. NIEREMBERG, Prof. Phyſ. Madrid.

*Nunnephania* ab ILDEPH. NUNNEZ DE HARO, Archi-Epiſc. Mexicano, Botanico.

*Olmedia* a VINCENTE DE OLMEDO, Botan. qui Iter ſecit ad Quinto, ut Cinnamomi plant. diſquiret.

*Palava* ab ANT. PALAU, Prof. Bot. Madrid. vid. no. 551.

*Paltoria* a BENIT PALTOR, Loeflingii in Itin. ad Orenokow Comite.

*Pavonia*, arbor, cui Ruyz a Comite ſuo, IOSEPHO PAVON nomen dedit; Pavonia enim, quam Cavanilles conſtituit, cum Urena debet coniungi. vid. no. 565.

*Pineda* ab ANT. PINEDA, Navigationem cum aliis per totum orbem inſtituit.

*Plazia* a Cel. Botan. JUAN PLAZA.

*Porcellia* ab ANT. PORCEL, Promotore huius operis.

*Porlieria* ab ANT. PORLIER, Legatario Regio in India.

*Pourretia* ab ALLATE POURRET, Cel. Bot. vid. no. 581.

*Quadria* ab ANT. DE LA QUADRIA, Qui ob Arborum culturam, ab Eodem inſtitu-

ſtitutam, nomen Varronis Hiſpanici obtinuit. Eſt haec Gevuina Molinae.

*Riqueuria* a LUDOVICO RIQUEUR, Qui propriis ſumptibus exoticas arbores colit.

*Rodriguezia* ab E. RODRIGUEZ, Pharmacopola et Botan. Madrid.

*Ruizia* (Icoſandra) a Pavone nominatur, etenim Ruizia Cavan. ad Malvam debet reduci. vid. no. 646.

*Sanchezia* a IOH. SANCHEZ, Prof. Bot. in Cadix.

*Saracha* ab ISIDORO SARACHA, Botan.

*Sarmienta* a MART. SARMIENTA, ex Ord. Benedict. Laudatur ut Botan.

*Seſſea* a MART. SESSE, Directore Horti Bot. Mexicanenſis.

*Sobralia* a FR. MART. SOBRAL, Botan. et Arch. Reg.

*Sobreyra* a I. SOBREYRA Y SALGADO, Rei herb. Cult. Qui Horto bot. Madrid. multas plantas exhibuit.

*Taſalla* a Juan Tassalla, Diſcipulo Auctoris. Qui etiam Iter in Regn. Peruv. inſtituit.

*Teſſaria* a Louis Tessari, Prof. Botan.

*Torreſia* ab Hier. de la Torre, Archiatro et Horti Bot. Directore.

*Tovaria* a Botan. Sim. Tovar.

*Valdeſia* ab Ant. Valdes, Qui hort. botan. in Neu Carthago exſtruxit.

*Vallea.* Linné Fil. hoc nomen iam aſſumſit. Auctores vero illud in honorem Ioſ. Celeſt. Mutis renovarunt.

*Valleſia* a Fr. Valles, Archiatro Philippi II.

*Villareſia* a Mut. Villares, Qui Hortum botanicum in Santa Eſpina condidit.

*Xuarezia* a Franc. Xuarez, Qui Romae plantas exoticas colit; arbor antea a Sevilleo in Peru detecta, et Capraria Peruviana dicta.

An nunc adducta genera rite ſint conſtituta, ideoque etiam ab aliis Botanicis retinenda, an vero eorum quaedam ad alia, iam deſinita, ut Species, reducenda, expectamus ab Illo inprimis Botanico, qui recenſionem huius Operis exhibuit, quique laborem hunc, certe difficillimum, iam ſuſcepiſſe, declaravit p. 520.

Dedimus itaque copioſum eorum Virorum indicem, qui vel Promotores, vel Scriptores Rei herbariae hactenus exſtiterunt; vel denique, ob privata merita inter Fautores retulerunt Botanici, et quorum nomina memoriaque plantis inſcripta fuere; haudquaquam tamen exiſtimes, omnes, quotquot vixerunt, quique eiusmodi laborum ac beneſiciorum ſuorum praemium ac remunerationem poſtulare videntur, ac vere merentur, eidem ineſſe nullumque deſicere. Reſtant omnino plures, et non poſſumus non, quin illos, quibus nova condendi genera occaſio datur, moneamus, ut partim Eorum, et quidem praeſtantiorum inprimis, nomina, quae a nonnullis quidem aeſtimata, non vero unanimi conſenſu

ſenſu aſſumta, ſed potius adhuc vaga ſunt, recipiant diſtinctisque generibus imponant, partim autem prioribus illa adiungant, quorum autores hactenus quidem neglecti fuerunt, multos tamen alios antecellunt.

In priori Editione notavimus *Chinium* et *Fagelium*, quibus vero nunc dicatae ſunt plantae, reſtant vero Io. Bapt. Sersalis, Clericus Neapolitanus, qui rariorum florum cognitione praeſtantiſſimus a Columna dicitur, atque ob praeclara atque rariora, quae Eidem communicaverat, maxime laudatur. vid. Hernandez Libr. cit. p. 881. Porro Henr. Compton, Epiſcopus Londinenſis, propter hortum, Falhumi fundatum, a Raio, Plunnetio, Hermanno aliisque laudatum, et Hier. Beverwinkius, propter Hortum Wardemondenſem, ex quo Breynius plantas acceperat, aliique plures commemorandi forent, ſi omnes celeberrimorum hortorum auctores commemorare vellemus. Conf. Tournefortii Iſagoge p. 45. Notemus modo adhuc Antonium Castorem,

rem, de quo ſcripſit Plinius L. XXV. c. 2. Nobis certe contigit reliquas contemplari Scientia A. Caſtoris, cui ſumma autóritas erat in ea arte (Re Herb.) viſendo hortulo eius, in quo plurimas alebat. Ex recentioribus nominari adhuc debet Senkenbergius, qui non tantum, notante Richardo, in agro Francofurtano plantas legit, ſed et Hortum condidit. Ad illorum numerum, quos Martyres botanicos dixit, quorumque memoriam conſervandam eſſe, Linnaeus poſtulavit, Horatius Cornachinus pertinet, iuvenilibus annis quidem mortuus, dignus vero, qui perpetuo in plantis vivat. vid. Linnaei Crit. bot. p. 83. Tandem quoque ex Illorum claſſe, qui ſcriptis rem herbariam illuſtrarunt, in priori Editione nominavimus Sterbeckium et Schwenkfeldium, ex recentioribus Bradleyum, Shawium, Bonetum, Fabricium et Cranzium, qui vero nunc in Catalogo nominati fuerunt; reſtat vero Rhellicanus, qui primus in alpibus Helveticis plantas legit, et nunc addamus Ioh. Langium, Medicum Sileſiacum, de Cuius ſtudio botanico ſin-

ſingularem Diſſertationem edidit HARTMANNUS Franc. 1774 recuſam in Uſteri Opuſculor. Delectu Vol. II. p. 121. SAM. DIODIUM, Cuius botanicarum Obſervatt. Specimina in RAII Hiſtor. Plantar. micant, ut Ille ſibi poſt RAIUM Encomium quoque vindicet Horti Chelſeiani Praefectus. Obiit 1706. vid. Elogia a JUSSIEU Inſtit. Tourn. addita p. 26. IO. BAPT. PORTAM, qui in Magia naturali Phytognomonicis et Villa plura admodum ad rem herbariam ſpectantia propoſuit, et comparationem floris Piſi cum Papilione primus inſtituit. vid. Hall. Bibl. Bot. I. 328. IOHRENIUM, cuius non modo proſtat Vademecum botanicum, ſed etiam Herbarium ad vivum pictum, octo conſtans Voll. aliudque ex ſedecim Volum. aſſervata in Bibl. Reg. Berolin. vid. Leipz. gel. Zeit. 1717. p. 30. NICOL. OELHAFIUM, qui plantas circa Dantiſcum recenſuit 1643 et 1656. Taceamus plures, quorum nomina et merita recenſuit PULTENEY in der Geſchichte der Botanik 1798 edita, ex recentioribus notemus adhuc MORANDUM, REUSSIUM, REGNAULTIUM, COTHENIUM, WIG-

GER-

gersium, Balliardum, Noceam, vid. Bot. Mag. et Annal. La Tourette, Brugierium. Catharinam Helenam Doerrien, Soc. bot. Florent. Sociam, de qua vid. Beckm. Bibl. Vol. 8. p. 187. — Sed haec ſufficiant, ſemper enim novi exſurgunt hoc inprimis tempore Viri, qui praecipue pictis iconibus notitiam plantarum illuſtrare voluerunt.